To: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e .
(5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e)
Sent: Mon 4/20/2020 1:19:34 PM
Subject: RE: Extra beademingsapparatuur voor SXM
Received: Mon 4/20/2020 1:19:34 PM

Hoi 5.1.2e

Ik denk dat het van belang is om aan te geven dat de eerste vraag over de geschiktheid van deze apparatuur kwam na de eerste levering op 10 april aan de ABC eilanden. En dat nu bij de tweede levering ook van St Maarten het bericht kwam dat in hun ogen deze apparatuur ongeschikt zou zijn voor de behandeling van Covid-19. Dat we pas bij navraag hierover informatie hebben gekregen van CZ, namelijk dat dit apparatuur is die niet bedoeld is voor langdurige beademing, maar daarvoor wel geschikt te maken is. Het zou een hoop onrust gescheeld hebben indien dit vooraf bij het crisisteam Caribisch Nederland bekend was geweest zodat we dit vooraf bij de ziekenhuizen hadden kunnen aankaarten en de instructies mee kunnen sturen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Crisisteam Caribisch Nederland

5.1.2e
Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
T 5.1.2e
E 5.1.2e @minvws.nl
www.rijksoverheid.nl

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: maandag 20 april 2020 14:34
Aan: 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e)
< 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Extra beademingsapparatuur voor SXM

Kunnen jullie mij wat suggesties doen voor een passend antwoord. Dit is echt te kort door de bocht van 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e


Dubbel

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e


5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
Dubbel
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e