

10.2.e

**Van:** 10.2.e )  
**Verzonden:** zaterdag 25 april 2020 14:05  
**Aan:** 10.2.e )  
**CC:** 10.2.e ); 10.2.e ); 10.2.e ); 10.2.e ); 10.2.e ); 10.2.e ); 10.2.e ); 10.2.e ); 10.2.e ); 10.2.e ); 10.2.e )  
**Onderwerp:** Re: Voorbereiding MEZK Catshuissessie PBM

Dank helder ik stuur het aan MEZK

Op 25 apr. 2020 om 13:13 heeft 10.2.e ) <10.2.e @minezk.nl> het volgende geschreven:

Ha 10.2.e,

Dit is wat we vanuit Team Productie op dit moment kunnen aangeven over de productie van mondmaskers, lager dan FFP2 kwaliteit, in Nederland. E.e.a. als achtergrondinformatie tbv Catshuissessie.

- Voor de productie van chirurgische mondmaskers (type IIR) in Nederland zijn door Team Productie op dit moment 6 partijen aangemerkt als kansrijk. Geen van deze partijen was tot voor kort actief in deze business.
- Een voorzichtige schatting is dat deze partijen, na een opstartfase, in staat zouden moeten zijn om minimaal 12 mln IIR-kapjes per week te produceren.
- VWS zal naar verwachting op korte termijn een of meerdere van deze initiatieven selecteren om voor een periode van 1 jaar in totaal circa 3 miljoen IIR-kapjes per week af te nemen voor toepassing in de zorg.
- Genoemde aantallen zijn alleen haalbaar als ook voldoende materiaal beschikbaar is. Belangrijkste aandachtspunt voor de productie van IIR-kapjes is de sourcing van het filtermateriaal polypropyleen meltblown (PPMB) dat ook voor FFP2-maskers nodig is. Het verschil met FFP2-maskers is dat er minder PPMB nodig is per kapje en dat er wellicht alternatieve materialen voor gebruikt kunnen worden. Dat laatste is nog niet zeker en zal grondig getest en gecertificeerd moeten worden.
- Sourcing van materiaal is daarmee nog een belangrijk aandachtspunt, maar we maken onder andere met DSM en Taiwan goede stappen voor PPMB. Ook voor andere materialen zoals elastiek en aluminium worden, mede door inzet van Team Productie, goede stappen gezet.
- Ook testen en certificeren vergt nog aandacht. Op dit moment kunnen niet alle testen voor een geharmoniseerd type IIR masker in Nederland worden uitgevoerd. Bij de labs in het buitenland waar dit wel kan is sprake van lange wachttijden. Team Productie onderzoekt de mogelijkheid voor een lab in NL die alle benodigde testen kan uitvoeren. Tot die tijd is testen een vertragende factor om direct te kunnen leveren.
- Laagwaardige 'community masks' (i.e. lager dan type IIR) laten produceren door deze 6 geselecteerde partijen is naar verwachting geen groot probleem omdat die volgens onze huidige informatie met dezelfde machines kunnen worden gemaakt en de daarvoor benodigde materialen minder kritisch zijn. Ook is steriel produceren dan niet nodig.
- Bij alle partijen moeten we rekening houden met een opstartfase/opschalingsfase die uiteen kan lopen van enkele weken tot enkele maanden.

10.2.e

P.S. VWS heeft inmiddels met Auping een jaarcontract afgesloten voor de productie van FFP2 maskers. Jaarcontracten voor Afpro en Sion Biotext liggen klaar voor ondertekening. Gezamenlijk zijn deze 3 bedrijven in staat om circa 1,5 mln FFP2 maskers per week te produceren zodra zij op

stoom zijn gekomen (naar verwachting begin juni). Over een eventuele 4<sup>e</sup> partij (VMI) wordt nog nagedacht. Als ook die een contract krijgt aangeboden zijn we iig in staat 2 mln FFP2 kapjes per week te maken (waarbij ook nog de mogelijkheid bestaat voor opschaling).

---

**Van:** 10.2.e ) <10.2.e @minezk.nl>

**Verzonden:** vrijdag 24 april 2020 15:40

**Aan:** 10.2.e ) <10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e )  
<10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e ) <10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e )  
10.2.e @minezk.nl>

**Onderwerp:** FW: Voorbereiding MEZK Catshuissessie PBM

**Urgentie:** Hoog

Veel dank voor de snelle reacties.

---

**Van:** 10.2.e )

**Verzonden:** vrijdag 24 april 2020 15:33

**Aan:** 10.2.e ) 10.2.e @minezk.nl>

**cc:** 10.2.e ) <10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e )

<10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e ) <10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e )

10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e ) 10.2.e @minezk.nl>; 10.2.e )

) <10.2.e @minezk.nl>

**Onderwerp:** Voorbereiding MEZK Catshuissessie PBM

**Urgentie:** Hoog

Ha 10.2.e ,

Zorg jij dat deze voorbereiding bij MEZK komt?

Groetjes,

10.2.e

0610.2.e