



IAO Scenario's en Fasen COVID-19

2 maart 2020

NCTV



Opbouw scenario's

- ***RIVM werkt met zeven scenario's:***
- C1, C2 en C3 richten zich op containment van het probleem, de ernst neemt per categorie toe. (Zitten nu in C3).
- M1, M2 en M3 richten zich op mitigatie van het probleem (contactonderzoeken e.d. niet meer mogelijk).
- Bij M4 is mitigatie eigenlijk niet meer mogelijk en doe je wat je nog kunt.

- **Dit leidt beleidsmatig tot drie fasen in de aanpak:**
- Fase Containment: Proberen uitbraak in te dammen, op basis van contactonderzoek zijn patiënten Corona op te sporen en te herleiden. (huidige fase).
- Fase Mitigatie: Derrate toename van patiënten dat indammen niet meer mogelijk is, maar beperken nog wel. Sprake van 'mixed approach'.
- Fase Acceptatie/ adaptatie: Grootschalige uitbraak virus. Middelen worden ingezet om ernstig zieke patiënten te helpen en vitale processen Rijk, regionaal en lokaal draaiende te houden.



Opbouw scenario's

- **Om van het ene in het volgende scenario te komen zijn er twee kantelpunten benoemd:**
 1. Kantelpunt van containment naar mitigatie als er meer dan vijf nieuwe patiënten per dag zijn, gedurende 4 tot 6 weken of er patiënten opduiken die niet te herleiden zijn tot eerdere patiënten.
 2. Kantelpunt van mitigatie naar acceptatie/adaptatie: Grootschalige transmissie, overal in het land ernstige verloop, ernstig tekortschieten zorg capaciteit



Doel dit deel bijeenkomst

- In dit kader is het van belang dat iedere partij zicht heeft welke maatregelen noodzakelijk zijn in de verschillende fasen.
- Heeft u hiervoor per fase voldoende capaciteit en hoe lang houdt u dit vol?
- Zo niet; welke ondersteuning is vervolgens nodig om taken wel uit te voeren (van derden).
- Op basis hiervan kunnen interdepartementaal knelpunten worden geïdentificeerd, op basis waarvan IAO, ICCb en MCCb keuzes kunnen maken.

