


Conceptagenda MCC-19 6 oktober 2020

1. Mededelingen
2. Algemeen beeld (mondelinge toelichting VWS)
3. Stand van zaken internationaal en toerisme (mondelinge toelichting BZ en BZK)
4. Handelingskader uitzondering inreisverbod onderzoek, cultuur en journalistiek (stuk OCW)
5. W.v.t.t.k.



Communicatie COVID-19

Vervolgaanpak jongeren/jongvolwassenen



5.1.2e



Verdieping: van campagne naar brede communicatieaanpak

- › Wat goed gaat wordt doorgezet
- › Aanvullend huidige aanpak verdiepen met:
 - Aangepast narratief: gezondheid + sociaal economisch perspectief + maatschappelijk
 - Eenduidigheid in decentrale communicatie
 - Versterken doelgroep communicatie:
 - Jongeren/ jongvolwassenen
 - Werklozen
 - Ouderen en kwetsbaren
 - Mensen met migratieachtergrond
 - Laaggeletterden en mensen met verstandelijke beperking





Aanpak verdieping

> Uitgangspunten

- Samen
- Positieve sociale norm
- Nudging EN aanspreken
- Herhalen, herhalen, herhalen
- (Gedrags) experts
- Monitoring en onderzoek

Randvoorwaarden

- Helder beleid
- Duidelijke maatregelen
- Sancties
- Aanpassingen fysieke omgeving

> Plus

- Naast WAT nadruk op WAAROM en HOE
- Continu in contact
- Nog meer samen met doelgroep
- Ophalen goede voorbeelden
- Inzetten touchpoints
- Kracht van het kabinet





Uitwerking communicatie jongeren

- Daar zijn waar zij zijn. Aanwezig op mediaplatforms waar jongeren komen en aansluiten bij de content die daar gemaakt wordt. Veel ruimte om in te haken op actualiteit
- Inzet informatie gebruikers die passen bij locatie en activiteit van de gebruiker
- Doelgroepen binnen de doelgroep
- Uiteraard samen met doelgroep (zoals Coality Y, Generation Youth, Nederlands Jeugdinstituut) en experts



5.1.2e



Uitwerking deelspoor #Waarom

- › Landelijk adopteert lokaal
- › Positief perspectief bieden
- › Voor en door jongeren
(ontwikkeling + test)
- › Jongeren zelf in de hoofdrol
- › In de regio ondersteund door:
 - Promoteams (i.s.m. jongerenwerk)
 - Regionale rolmodellen



5.1.2e



Toolkit en deelnemende gemeenten/veiligheidsregio's

- › Toolkit:
 - Campagne omschrijving
 - Campagne restricties
 - Generieke set aan campagnebeelden (direct in te zetten)
 - Open design bestanden (templates)
- › Boodschap in print, digitaal en social
- › Eerste deelnemende partijen:
Groningen, Utrecht, Haaglanden, Zuid Holland Zuid, Twente, Gelderland Zuid



Uitwerking deelspoor #HOEDAN wel!?

- Jongeren vertellen hoe ze zich wel aan regels proberen te houden in concrete situaties (daten, familiebezoek, ondernemen, feestjes), dilemma's waar ze tegen aanlopen en als het een keer niet lukt dat je wel weer opnieuw moet proberen
- Verschillende mediamerken leveren elke week nieuwe content. Door de keuze van de merken bereiken we de volle breedte van de doelgroep (van praktisch tot universitair opgeleid, verschillende culturele achtergronden, etc.)
- Content wordt gemaakt door professionals van de mediamerken, die dagelijks content maken voor deze doelgroepen
- Doordat content online staat is goed te monitoren wat wel en wat niet werkt
- Continu met jongeren in gesprek om te kijken aan welke content behoefte is



Voorbeeld kanalen en bereik

5.1.2e

SLAM FM

Doelgroep: 15-25 jarigen

Rode draad: '1,5 meter' is te zien en horen via radio, televisie (SLAM! TV) en op sociale media. Namens SLAM! FM gaat hij de straat op en ondervraagt jongeren over het afstand houden.

Boodschap: Houd 1,5 meter afstand. Waar je ook bent en wat je ook doet.

Voorbeeld: Dit is '1,5 meter' is anderhalve meter. Dus hou 1 '1,5 meter' afstand op je werk. Hou 1 '1,5 meter' afstand op je sportclub. Hou 1 '1,5 meter' afstand van je vrienden, van je oma en ja.. Hou óók een '1,5 meter' afstand van die sexy stagiaire.

Bereik: 25% bereik binnen de doelgroep 18-35 jaar, 850.000 luisteraars, SLAM! 1 miljoen abonnees YouTube

FunX

Doelgroep: (jongeren) 15-24 en (jongvolwassenen) 25-34 jarigen, multicultureel

Rode draad: Een infomercial van maximaal 1 minuut, uitgezonden op de radio en via sociale media.

Boodschap: We laten ons niet gek maken door corona. Maar we houden wel afstand, ook als we een huisfeestje hebben. Hoe beter we de regels volgen, hoe eerder we ervan af zijn

Voorbeeld: Weet je wat me opvalt? Hoe creatief we worden door corona! We dansen Afrobeat op anderhalve meter. Onze top acts doen diner shows en live streams. En halen we roti lams? Dan wachten we even buiten. We laten ons niet gek maken door corona. Maar op een kleine fissa houden we wel afstand. Ook thuis. Want hoe beter we de regels volgen, hoe sneller we d'r vanaf zijn.

Bereik: 27% bereik in Adam, Rdam, Den Haag en Utrecht, 1 miljoen bezoekers online, 744.000 abonnees YouTube, 1,7 miljoen views

alleen samen krijgen we
corona onder controle



Kanalen en bereik

VICE

Doelgroep: 13-35 jaar

Rode draad: Editorials, video's waarin jongeren persoonlijke verhalen vertellen en zo laten zien waarom zij zich aan de regels houden

Voorbeeld: Een online anderhalve meter aan redenen waarom jongeren anderhalve meter afstand zouden moeten houden

Bereik: naar verwachting 7,3 miljoen impressies, 1,2 miljoen video views en 56.183 article reads

Hearst (onder meer Cosmopolitan, Glamour)

Doelgroep: meiden en vrouwen van 15-34 jaar

Rode draad: Branded online artikelen waarin enkele vrouwen vertellen over hun ervaringen met verschillende onderwerpen in coronatijd. Boosting via Facebook en Instagram (stories).

Bereik: artikelen 64.600, socials 2.405.000

Spotify

Doelgroep en bereik: 28% binnen doelgroep 20 -24 jaar

Planning

- > #HOEDAN
 - vanaf 14 september:
 - Titels Hearst, aftrap Glamour en Cosmopolitan
 - nieuwe flight Spotify
 - FunX
 - Vanaf 21 september:
 - Vice
 - SlamFM
- > #Waarom
 - vanaf 28 september:
 - uitrol regionale campagne (print, digitaal, social) met veiligheidsregio's



GLAMOUR FASHION MONEY TALK BEAUTY & BODY GLAMOUR DAILY LOVE ABONNEREN VOLG

GLAMOUR +

Daten op anderhalve meter: houden we ons nog een beetje aan de maatregelen?

Drie Glamour-lezeressen vertellen over hun dating life in lockdown

Door LAURA GOMMANS 14/09/2020



Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksoverheid.

We leven nu al een half jaar met **corona-maatregelen** en natuurlijk is dat opzakkend zittig. We missen het allemaal om iedereen die ons lief is een

5.1.2e

alleen samen krijgen we
corona onder controle



PLUS

Aanvullende acties specifiek voor studenten:

- › Universiteiten, hogescholen, mbo's hebben hun eigen communicatie richting studenten
- › OCW kijkt met koepels of en hoe dit intensiever kan
- › Burgemeesters zijn in contact met de studentenverenigingen



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

COVID-19

Tweede Kamer briefing
Update Tweede Golf - II

29 sept 2020




COVID-19 | overzicht



~33.500.000 bevestigde gevallen,
waarvan ~1.000.000 overleden
~én minder dan 10% gerapporteerd!


- > **Wat is het:**
 - novel Coronavirus-Infected Pneumonia
- > **De symptomen:**
 - incubatietijd: 6 dg (range 2-12 dg)
 - neusverkoudheid, hoesten en griepachtig ziektebeeld ± koorts
 - longontsteking, shocklong ('ARDS')
 - thrombose
- > **De oorzaak:**
 - SARS-CoV-2 (nieuw Coronavirus)
- > **Hoe verspreidt het virus:**
 - mens-op-mens
 - druppel en contact; aërosol-genererende procedures (op IC)
 - verspreiding van pre-symptomatische en symptomatische contacten
 - $R_0 \sim 2.5$; generatietijd ~3-5 dg

- > **Preventie en behandeling:**
 - handen wassen!!!
 - hygiënische maatregelen gericht tegen contact- en druppelinfectie (~1.5 m)
 - adequate ventilatie!
 - handalcohol | ziekenhuis: cohorten, (isolatie) kamer, oogbescherming








COVID-19 | overzicht



Data SSI Denemarken 2020



COVID-19

aerosolen en aerogene verspreiding




Aerosolen zijn druppels in lucht

- druppelinfectie (bijv. influenza) ➡ 1.5 meter regel
 - grotere druppels ($100\text{ }\mu\text{m}$)
 - 1.5 meter geeft risicoreductie
 - ventilatie
 - oppervlakten desinfecteren
- aerogene verspreiding (bijv. mazelen) ➡ »10 meter regel
 - kleine druppels/druppelkernen ($1\text{ }\mu\text{m}$)
 - 1.5 meter maatregel nauwelijks invloed
 - alleen FFP2 maskers adequaat
 - ventilatie (negatieve druk, hepar filter, etc)


ervaring uit R_t , verspreiding binnen huishoudens en binnen ziekenhuizen, etc, past **niet** bij aerogene verspreiding

RIVM - Catshuis – 27 sept 2020



NB. 1 versus $100\text{ }\mu\text{m}$ druppels verschillen een factor miljoen in volume!

Droplet larger than aerosols, when exhaled (at velocity of $<1\text{ m/s}$), evaporate or fall to the ground less than 1.5 m away. When expelled at high velocity through coughing or sneezing, especially larger droplets ($>0.1\text{ micrometers}$), can be carried by the jet more than 2m or 6m, respectively, away.



COVID-19

aerosolen en aerogene verspreiding



Given the current estimated infection rate of five cases per 100,000 people per week in Norway ²⁹, large numbers of people would need to wear facemask in order to prevent infections. Brainard et al. estimated a relative risk reduction of 6%, whereas Chu et al. gave an unadjusted estimate for non-healthcare settings of 44%, and the adjusted estimate for using surgical facemasks of 67%. Assuming that 20% of people infectious with SARS-CoV-2 do not have symptoms, the following number of people would need to wear a mask for a week to prevent one person from becoming infected:

Risk reduction	Weekly incidence per 100 000			
	5	10	15	20
→ 6 %	1 333 000	667 000	444 000	333 000
40 %	200 000	100 000	67 000	50 000
70 %	114 000	57 000	38 000	29 000

The panel judged that with the current low incidence of COVID-19 in Norway, the balance of effects does not favour using medical facemasks.

memo


COVID-19-EPIDEMIC:
Should individuals in the community without respiratory symptoms wear facemasks to reduce the spread of COVID-19?
– a rapid review

Nederland:
19/100K.dg
133/100K.wk

NNTM.wk: ~50.000
om één geval te
voorkómen.


COVID-19 / SARS-CoV-2

'The hammer and the dance ...'






Indicator transmissie reproductiegetal – Nederland



OSIRIS

- > **Blauw**: aantal meldingen/ziekenhuisopname naar melding cq opnamedatum
- > **Grijs**: verwachte meldingen (correctie voor rapportage-vertraging)
- > **Rood**: aantal ziekenhuisopnames naar eerste ziekte dag
- > Groen: aantal meldingen naar eerste ziekte dag




- > **Paars**: reproductiegetal, aantal secundaire besmettingen per geval
 - reflecteert toename en afname van de rode epicurve
- > Ro door 1 op 16 maart, en vanaf ~17 mei
- > Rt = 11 sept: **1.27** (1.22 – 1.33)



COVID-19


nú of straks ingrijpen *en* regel van exponentiële toename




Reproductiegetal per veiligheidsregio




2020-08-28



2020-09-04



2020-09-11



effectieve R ■ > 1 (significant) ■ > 1 (niet significant) ■ < 1 (niet significant) ■ < 1 (significant) ■ te weinig data*

* minder dan 20 meldingen in de week erna




Reproductiegetal per veiligheidsregio

- 12 regio's >50/100K.wk 2 wk geleden
- 20 regio's >50/100K.wk afgelopen week
- 24 regio's $\geq 7/100K.dag^*$ gisteren

* (~50/100K per week)

Boven de 50 meldingen per 100000 per week



COVID-19

per veiligheidsregio







Veiligheidsregio	aantal meldingen per 100K			% positief teststraten	
	vorige week	afgelopen week	gisteren	vorige week	afgelopen week
Amsterdam-Amstelland	199	251	50	13	13
Haaglanden	138	185	32	11	10
Rotterdam-Rijnmond	115	171	34	11	11
Hollands-Midden	80	138	19	6	7
Gelderland-Zuid	68	111	14	6	7
Utrecht	71	109	18	5	6
Zaanstreek-Waterland	65	105	20	6	8
Kennemerland	71	104	14	6	9
Gooi en Vechtstreek	81	102	13	7	7
Zuid-Holland-Zuid	67	96	15	6	6
Brabant-Zuidoost	47	93	19	5	6
Groningen	50	82	7	5	9
Brabant-Noord	45	82	10	4	6
Gelderland-Midden	43	80	12	4	5
Midden- en West-Brabant	37	74	11	4	5
Flevoland	53	70	8	5	8
Noord-Holland-Noord	32	60	10	4	6
Twente	33	59	12	4	5
Drenthe	19	58	10	3	5
Noord- en Oost-Gelderland	34	57	10	3	4
Fryslân	26	46	7	3	7
IJsselland	30	45	7	3	4
Limburg-Noord	26	39	9	3	3
Limburg-Zuid	22	33	7	2	3
Zeeland	24	29	3	3	1
Nederland-totaal	67	103		6	7



Indicator uitbraak


schatting besmettelijke personen – Nederland
nota bene: prevalentie, 7 dg besmettelijk!



COVID-19 response stringency index Oxford



This is a composite measure based on nine response indicators including school closures, workplace closures, and travel bans, rescaled to a value from 0 to 100 (100 = strictest). If policies vary at the subnational level, the index is shown as the response level of the strictest sub-region.




COVID-19

europa




14-day COVID-19 case notification rate per 100 000 weeks 36 - 37



Regions not visible in the main map extent




Countries not visible in the main map extent




COVID-19

europa – testen en incidentie




COVID-19 testen

aantal testen per 100.000 inwoners per week



COVID-19 bevestigd

aantal positieve testen per 100.000 inwoners per dag*



*7-daags gemiddelde

COVID-19


europa – testen en incidentie



testen ≠ besmettingen

COVID-19 testen


aantal testen per 100.000 inwoners per week



RIVM - Tweede Kamer Briefing – 29 sept 2020

COVID-19 bevestigd

aantal positieve testen per 100.000 inwoners per dag*



*7-daags gemiddelde

COVID-19 | NL

testen 21 t/m 27 sept



Aantal testen en percentage positief per doelgroep uitgevoerd door de GGD'en.



Groep	Vanaf 1 juni			Afgelopen kalender week ¹		
	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
Kinderen 0-3 jaar	56	6788	0.8	1	72	1.4
Kinderen 4-11 jaar	653	77811	0.8	62	1151	5.4
Kinderen 12-17 jaar	3511	177485	2.0	867	23414	3.7
Zorgmedewerkers	2573	109252	2.4	764	13484	5.7
Onderwijs/kinderopvang	2087	88381	2.4	778	15626	5.0
Mantelzorgers	91	3725	2.4	32	432	7.4
Horeca	1585	31967	5.0	424	3996	10.6
Handhaving ²	311	10066	3.1	98	1256	7.8
Contactberoep	5576	165478	3.4	1455	19118	7.6
Overig/onbekend	38910	1189936	3.3	6429	73479	8.7
Getest ihkv BCO ³	3378	19190	17.6	390	1561	25.0
Totaal	58731	1880079	3.1	11300	153589	7.4



¹ Van 21 september tot en met 27 september.

² Voor deze personen is geregistreerd dat zij getest zijn in het kader van bron- en contactonderzoek (BCO). Het werkelijk aantal geteste personen vanwege BCO is waarschijnlijk hoger.


³ Onder handhaving vallen medewerkers bij politie, BOA, marechaussee, brandweer en Dienst Justitiële Inrichtingen.





COVID-19 | NL



28 sept 2020 – op GGD regio's



COVID-19 patiënten

Per gemeente van 9-sep-2020 t/m 22-sep-2020

Aantal per 100.000 inwoners




COVID-19 | NL


28 sept 2020 – op leeftijden



Aantal meldingen per 100.000 inwoners, per leeftijdsgroep
van 10 augustus t/m 20 september



leeftijden





Clusters

aantallen en grootte

	vanaf 1 juni	actief *
Aantal clusters	3170	920
Gemiddelde grootte	5.3	6.3
Mediaan	4	4
Range	3 - 342	3 - 342
Aantal personen in een cluster	16.650	5.781
% personen in een cluster	26.8%	-
Aantal personen in een cluster met reisgeschiedenis	1.658	309
% personen in cluster met reisgeschiedenis	10.8%	5.7%
Personen via BCO opgespoord	4.881	1.363
% van personen via BCO	31.9%	25.2%


Setting	Aantal clusters vanaf ~1 juni	Cluster grootte gem (min - max)
Thuissituatie	1.222	3.8 (3-24)
Werksituatie	432	5.5 (3-44)
Kennissen en vrienden	276	5.1 (3-33)
Medereiziger / reis / vakantie	166	7.4 (3-292)
Overige familie	163	4.2 (3-17)
Setting niet vermeld	159	3.3 (3-6)
Verpleeghuis	153	9.6 (3-59)
Horeca	131	10.0 (3-342)
Vrijetijdsbesteding, zoals sportclub	108	6.3 (3-20)
Overig	98	5.2 (3-22)
School en kinderopvang	81	5.7 (3-26)
Feest / verjaardag / borrel	52	6.9 (3-23)
Studentenvereniging/-activiteiten	21	13.1 (3-88)

Clusters


geregistreeerde settings bij clusters




12-17 jr
school



18-25 jr
vakantie > (studenten)huis
(werk, vrije tijd, horeca)



26-39 jr
thuis (werk)



Clusters




geregistreerde settings bij clusters



26-39 jr
thuis (werk)




40-64 jr
thuis (werk)

65+ jr
verpleeghuis (thuis)



COVID-19

ziekenhuis- en IC-opnames



Aantal nieuwe verdachte en bewezen COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse¹ verpleegafdelingen.








Fig. Aantal nieuwe verdachte en bewezen COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse¹ intensive care afdelingen.

Contacten voor en ná maatregelen




Op basis van Pienter 3 studie 2017
— **14.4 contacten** per person/dag

Op basis van Pienter Corona April 2020
— **5.9 contacten** per person/dag

- Gemiddeld nog maar ~40% van de eerdere contacten, voor enkelen veel meer dan anderen
- Een klein aantal mensen maakt nog steeds heel veel contacten (↓)

COVID-19 uitbraak



wie besmet wie? – situatie eind april/mei






Scenario's bestrijding

mate van onzekerheid over effect maatregelen tot 23 maart jl.
onzekerheid in relatie tot reproductiegetal





pakket maatregelen tot 23 maart (geen thuisisolatie en quarantaine van gezinsleden via BCO)





COVID-19 | NL

prognose verpleegafdelingen



COVID-19 | NL

prognose IC afdelingen






COVID-19

Van hockeystick tot zaagtand?

- › Situatie nu: bij R_t van 1.3 is verdubbelingstijd ongeveer een week




- › Situatie zoals 11 juni: bij R_t van 0.9 is halveringstijd drie weken
- › Voor elke week met een R_t van 1.3 hebben we minstens drie weken met een R_t van 0.9 nodig om te voorkomen dat zorg op den duur overbelast wordt



COVID-19 / SARS-CoV-2


'The hammer and the dance ...'





COVID-19

nú of straks ingrijpen *en* regel van exponentiële toename



COVID-19 | NL

epidemiologie conclusie



Basisregels voor iedereen



Houd 1,5 meter afstand.



Vermijd drukte.



Werk zoveel mogelijk thuis.




Was vaak je handen.



Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.

Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Scenario ?



- toename bevestigde COVID-19 gevallen, m.n. onder jongere leeftijdsgroepen
- toename niet toe te schrijven aan toegenomen aantal testen
- in vrijwel alle landen in Europa
- onwaarschijnlijk dat de infecties beperkt blijven tot jongere leeftijdsgroepen
- reguliere ziekenhuiszorg nu al onder druk (en snelle toename waarschijnlijk)!
- naar schatting tussen de 80.000 en 160.000 personen besmet met COVID-19
- 5-6% van de bevolking is geïnfecteerd geweest (~1 miljoen)
- maatregelen geadviseerd die R_t van 1.3 terug op R_t 0.9 komt