



Gecontroleerd terug naar niveau 'waakzaam'

ACC 16 november 2020

Onder voorbehoud van adviezen OMT en BAO 16
november



Proces

- Maandag (16-11):
ACC
Verwerken OMT en BAO adviezen
Veiligheidsberaad
- Dinsdag (17-11):
MCC
Persconferentie

Eerste drieweekse cyclus



Dep. ~~Vertrouwelijk~~

Week 1

Week 2

Week 3

VR 6/11

DI 10/11

VR 13/11

ZO 15/11

DI 17/11

WO 18/11

DO 19/11

VR 20/11

DI 24/11

DO 26/11

OMT
Update laatste stavaza beeld

MCC-19
Bespreken beeld & besluit vuurwerk

Persuutloop

OMT
Over concept maatregelen

MCC-19
Bespreken concept maatregelen & min.reg.

MR
Mandaat vragen voor besluit in MCC

Besluit over:
- vuurwerk

Catshuis

MCC-19
Besluitvorming over maatregelen & min.reg.

Besluit over:
- Maatregelen vanaf 18/11
- Feestdagen (geen maatregelen)
- Ministeriële regeling TWM

Presentatie:
- Strategie aanpassing pakket

Pers-conferentie

Debat

OMT
Update laatste stavaza beeld

MCC-19
Bespreken beeld

Bespreken:
- Strategie naleving en handhaving

Voorhang regeling TWM 19/11 - 27-11

Standaarddagen overleggen
BWO: Ma, Wo, (Vr)
MCC-19: Di, (Vr)
ACC-19: Ma, Do
Veiligheidsberaad: Ma
OMT: Vr
BAO: Ma
Debatten afhankelijk van TK

Maartpakket

Oktoberpakket

Tweede drieweekse cyclus



Dep. ~~Vertrouwelijk~~

Week 1

Week 2

Week 3

VR 27/11

DI 1/12

VR 4/12

ZO 6/12

DI 8/12

WO 09/12

DO 10/12

VR 11/12

DI 15/12

DO 17/12

OMT
Update laatste stavaza beeld

MCC-19
Bespreken beeld

Ingangsdatum TWM

OMT
Over concept maatregelen

MCC-19
Bespreken concept min. reg.

MR
Mandaat vragen voor besluit in MCC

Catshuis

MCC-19
Besluitvorming over min. reg.

Besluit over:
- Min. reg. vanaf 17/12 (aanpassing pakket indien mogelijk)

Pers-conferentie

Debat

Spoed-procedure min. reg. i.v.m. mogelijk maken aanpassing v.a. 10/12

Ingangsdatum min. reg. TWM bij spoed-procedure

Nahang bij spoedprocedure, of voorhang bij reguliere procedure min. reg. TWM 10/12 - 17/12

OMT
Update laatste stavaza beeld

MCC-19
Bespreken beeld

Ingangsdatum min. reg. TWM bij reguliere procedure

D
e
c
e
m
b
e
r
p
a
k
k
e
t

Oktoberpakket



Geleerde lessen & risico's bij gecontroleerd terug naar risiconiveau 'waakzaam'

Geleerde lessen uit zomer

- Het pakket maatregelen in niveau 'waakzaam' moet hogere compliance borgen dan pakket in zomer om derde golf te voorkomen.
- Naleving van de maatregelen komt onder druk te staan bij verlichten van maatregelen – hier moet met maatregelen en aanpak handhaving rekening mee worden gehouden.
- Men moet voorbereid zijn op snelle opschaling (en bestuurlijke processen moeten zo ingericht zijn dat snel ingrijpen mogelijk is)

Risico's bij gecontroleerd teruggaan

- Compliance nu is minder goed dan tijdens 1e golf
- Compliance kan terugzakken als urgentie daalt
- Winter versus lente/zomer: meer binnen
- Incidentie in veel andere landen stijgt nog door (grenseffecten, toerisme)
- Criteria kunnen wijzigen als situatie wijzigt (o.a. PCR → sneltesten)



Doel en uitgangspunten bij het gecontroleerd teruggaan naar risiconiveau 'waakzaam'

Doelstellingen:

- Maximaal controleren van het virus t.b.v. (1) een epidemiologisch beeld dat op de langere termijn houdbaar is voor de zorg; en (2) ter voorkoming van een 3^e golf.
- Met een bijbehorend maatregelenpakket dat op de langere termijn houdbaar is voor de samenleving.
- Deze moeten altijd in balans zijn: het virus moet maximaal onder controle blijven, en de samenleving moet daarbij zo min mogelijk geraakt worden.

Daarbij hanteren we de volgende **uitgangspunten**

- Gecontroleerd en conservatief terug naar 'waakzaam': voorkomen dat we snel terugschieten naar hogere incidentie en komen tot een laag 'plateau' aan besmettingen (zie uitleg sheet hierna).
- Het 'basispakket' aan maatregelen moet leiden tot betere resultaten dan in zomer.
- Voorkomen dat verlichting van maatregelen leidt tot een verslechtering van de naleving van de nog wél geldende maatregelen.



Waarom conservatief terug?

- Hanteren van conservatievere methodiek
 - Bij opschalen wordt gekeken naar de **voorkant van de golf**.
 - Bij gecontroleerd terug naar risiconiveau 'waakzaam' moet naast de **achterkant van de golf** (aantal besmettingen en R-waarde), óók gekeken worden naar het aangelegde **stuwmeer aan COVID-zorgvraag** (bedbezettingen en besmette VPH).
- Criteria conservatief opstellen om:
 1. Te voorkomen dat het virus zich weer te snel verspreidt, voorkomen op en neer golven van incidentie en in plaats daarvan komen tot een plateau, voorkomen snelle derde golf (met bijbehorende heftige maatregelen voor samenleving).
 2. Capaciteit in de curatieve & langdurige zorg en bij de GGD moet weer op orde komen, inclusief herstel van personeel.



Plan om gecontroleerd terug te gaan naar risiconiveau 'waakzaam'

Hoofdpijnen:

- In **2 stappen**: via een tussen niveau terug naar 'waakzaam'.
- De maatregelen gelden **landelijk** t.b.v. handhaafbaarheid, solidariteit en communiceerbaarheid/voorspelbaarheid.
- Deze maatregelenpakketten zijn dusdanig zwaar dat niet de **zwakste regio's** terug omhoog schieten.
- Zodra het landelijk gemiddelde 'waakzaam' is, start de **regionale aanpak weer** o.b.v. de routekaart en gelden de criteria voor de weg omhoog



Criteria aan te passen nav OMT advies

Strategie (1/2)




Aanpassing maatregelen mogelijk medio december, indien voldaan aan:

1. Landelijk 10 of minder IC-opnamen per dag gedurende een week, én
 2. Landelijk minder dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week (dat is: landelijk minder dan 3730 positieve testuitslagen per dag)
- Daarnaast wordt in de afweging een breder pallet aan contextindicatoren betrokken, zoals:
 1. Landelijk 40 of minder ziekenhuisopnamen per dag gedurende een week
 2. R-waarde kleiner dan 1,0 (krimpende epidemie)
 3. Bron- en contactonderzoek: overwegend effectief (mogelijk nog enkele regio's risicogestuurd)
 - Daar hoort een stevig maatregelenpakket dat met maatwerk wordt samengesteld om de teruggang in cijfers door te laten zetten richting medio januari.



Criteria aan te passen nav OMT advies

Strategie (2/2)



Gecontroleerd terug naar de routekaart in niveau 'waakzaam', indien:

1. Landelijk 3 of minder IC-opnamen per dag gedurende een week, én
 2. Landelijk minder dan 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week (dat is: landelijk minder dan 1240 positieve testuitslagen per dag)
- Daarnaast wordt in de afweging een breder pallet aan contextindicatoren betrokken, zoals:
 1. R-waarde kleiner dan of gelijk aan 1,0 (krimpende epidemie)
 2. Bron- en contactonderzoek: overal effectief (mogelijk nog enkele regio's risicogestuurd)
 - Criteria en ook maatregelen uit waakzaam gelden. Omdat we werken met een gemiddelde kunnen enkele regio's dus in zorgelijk zitten op grond van de individuele scores
 - Het pakket in zorgelijk en waakzaam zal wel verzwaard zijn tov huidige niveaus vanwege herijking van de routekaart.