



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport



Factsheets VWS 22 februari 2021

1. Epidemiologisch beeld
2. Curatieve Zorg
3. Langdurige Zorg
4. Druk op arbeidsmarkt zorg
5. Testen en Traceren
6. Vaccinaties



1. Epidemiologisch beeld

Kerncijfers

STIJGING Aantal positieve testuitslagen (21 februari)

4.720 positieve testuitslagen [27,1 per 100k] ten opzichte van 4.604 een dag eerder.

Percentage positieve testen vanuit de GGD-teststraten (8 t/m 14 februari) 11,2%. (bron: weekrapport RIVM, 16 februari).

7-daags gemiddeld percentage positief: 11,2%

Laatst berekende R-waarde

R (op basis van alle varianten) = 0.96 (onzekerheid 0.93– 0.99, o.g.v. 29 januari) (bron: weekbericht RIVM, 16 februari)

R (op basis van 'oude (wildtype)' variant) = 0.84 (onzekerheid 0.79 – 0.89, o.g.v. 29 januari) (bron: weekbericht RIVM, 16 februari)

R (op basis van Britse variant) = 1.15 (onzekerheid 1.09 – 1.21, o.g.v. 29 januari) (bron: weekbericht RIVM, 16 februari)

DALING & STIJGING Aantal ziekenhuisopnames (21 februari)

IC-bezetting: 534 (verschil t.o.v. vorige week: + 4) (bron: LCPS)

ZKH-bezetting (excl. IC): 1.315 (verschil t.o.v. vorige week: -14) (bron: LCPS)

Aantal nieuwe IC-opnames afgelopen week (8 t/m 14 februari): 191 (verschil t.o.v. week eerder: 19) (bron: weekrapportage RIVM, 16 februari)

Aantal ZKH-opnames (incl. IC)* afgelopen week (8 t/m 14 februari): 1.120 (verschil t.o.v. week eerder: -46) (bron: weekrapportage RIVM, 16 februari)

*1 van de 76 ziekenhuizen rapporteert niet via Stichting NICE aan RIVM

Inschatting aantal besmettelijke personen

95.089 (69.191 – 121.961 o.g.v. 12 februari) (bron: weekrapportage RIVM, 16 februari)

Procentuele groei aantal besmettingen afgelopen 7 dagen tov 7 dagen ervoor

Het G-getal	5 feb.	6 feb.	7 feb.	8 feb.	9 feb.	10 feb.	11 feb.	12 feb.	13 feb.	14 feb.	15 feb.	16 feb.	17 feb.	18 feb.	19 feb.	20 feb.	21 feb.	Trendlijn	Toe-/afname	Weekcijfers per 100k inv.		Verandering	
	18 feb.	21 feb.	absoluut	perc.																			
Noord-Holland-Noord	-0.24	-0.16	-0.11	-0.04	-0.05	-0.07	-0.15	-0.04	0.05	0.01	-0.03	0.07	0.19	0.32	0.31	0.20	0.23			254,2	277,6	23,4	9,2%
Zaanstreek-Waterland	-0.16	-0.06	-0.07	-0.12	-0.13	-0.21	-0.11	-0.06	-0.18	-0.20	-0.09	0.02	0.21	-0.02	0.04	0.23	0.37			189,0	249,7	60,7	32,1%
Brabant-Zuidoost	-0.27	-0.22	-0.23	-0.26	-0.23	-0.19	-0.16	-0.12	-0.20	-0.12	-0.01	0.05	-0.03	0.00	0.02	0.18	0.21			190,4	226,1	35,7	18,8%
Brabant-Noord	-0.06	-0.07	0.02	-0.01	-0.05	-0.13	-0.14	-0.14	-0.18	-0.22	-0.15	-0.16	0.02	0.00	0.02	0.16	0.31			165,9	198,2	32,3	19,5%
Limburg-Noord	-0.02	-0.04	-0.04	-0.07	-0.13	-0.23	-0.28	-0.32	-0.31	-0.30	-0.29	-0.16	-0.13	-0.09	-0.06	-0.03	0.07			185,2	198,1	12,9	7,0%
Fryslân	-0.08	-0.06	0.09	0.12	0.07	0.02	0.02	0.06	0.02	-0.12	-0.12	-0.04	-0.01	-0.06	-0.08	-0.05	0.11			173,7	192,5	18,8	10,8%
Zuid-Holland-Zuid	-0.11	-0.04	-0.02	-0.04	-0.16	0.00	0.00	0.02	-0.10	-0.13	-0.08	0.10	0.05	0.11	0.07	0.14	0.21			185,5	191,8	6,3	3,4%
Drenthe	0.08	0.10	0.06	0.09	-0.03	-0.10	-0.23	-0.11	-0.08	-0.07	-0.05	0.17	0.21	0.48	0.29	0.18	0.19			187,6	181,7	-5,9	-3,1%
Gelderland-Zuid	-0.22	-0.18	-0.10	-0.18	-0.18	-0.25	-0.21	-0.12	-0.16	-0.26	-0.09	-0.04	0.13	0.05	-0.01	0.13	0.31			155,6	177,9	22,3	14,3%
Kennemerland	-0.18	-0.19	-0.10	-0.16	-0.22	-0.20	-0.04	-0.08	-0.01	-0.01	0.09	0.24	0.41	0.22	0.4	0.28	0.32			153,1	173,8	20,7	13,5%
Groningen	-0.17	-0.16	-0.04	-0.07	-0.09	-0.01	0.01	0.09	0.17	0.12	0.21	0.34	0.29	0.27	0.15	0.10	0.15			160,1	169,0	8,9	5,5%
Gooi en Vechtstreek	-0.13	0.04	0.11	0.11	0.08	0.10	0.07	0.16	0.05	0.03	0.07	0.20	0.17	0.09	0.12	0.08	0.04			166,1	167,3	1,2	0,7%
Hollands-Midden	-0.03	-0.05	0.00	-0.05	-0.08	-0.03	0.04	-0.08	-0.01	-0.04	0.08	0.11	0.11	0.04	0.10	0.03	0.11			155,3	162,9	7,7	4,9%
Zeeland	-0.25	-0.23	-0.29	-0.28	-0.31	-0.31	-0.25	-0.22	-0.14	-0.09	0.02	0.14	0.15	0.14	0.21	0.22	0.26			133,8	152,0	18,3	13,6%
Limburg-Zuid	-0.21	-0.13	-0.08	-0.14	-0.15	-0.15	-0.08	-0.07	-0.12	-0.15	-0.11	-0.10	-0.05	-0.14	-0.15	-0.07	0.01			139,5	151,0	11,6	8,3%
Amsterdam-Amstelland	-0.03	-0.04	-0.07	-0.11	-0.11	-0.13	-0.05	-0.16	-0.12	-0.05	0.07	0.15	0.27	0.18	0.18	0.22	0.25			139,6	147,0	7,5	5,4%
Rotterdam-Rijnmond	-0.10	-0.07	-0.03	0.02	-0.15	-0.19	-0.14	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	0.04	0.17	0.16	0.36	0.20	0.27			131,2	143,2	11,9	9,1%
Midden- en West-Brabant	-0.10	-0.08	-0.08	-0.05	-0.14	-0.15	-0.14	-0.13	-0.20	-0.28	-0.26	-0.19	-0.18	-0.11	-0.07	0.04	0.21			121,4	138,1	16,8	13,8%
Utrecht	-0.12	-0.06	0.08	0.08	-0.04	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.09	-0.05	0.11	0.07	0.06	0.03	0.01	0.08			134,3	136,5	2,2	1,6%
Twente	-0.28	-0.31	-0.29	-0.22	-0.30	-0.24	-0.23	-0.24	-0.13	-0.12	-0.16	0.01	-0.16	-0.07	0.02	-0.05	-0.07			133,7	131,7	-2,1	-1,5%
Haaglanden	-0.24	-0.19	-0.17	-0.18	-0.22	-0.15	-0.09	-0.04	0.03	0.00	0.02	0.15	0.20	0.12	0.01	-0.04	0.03			119,2	117,5	-1,7	-1,4%
Noord- en Oost-Gelderland	-0.26	-0.19	-0.08	-0.09	-0.12	-0.23	-0.16	-0.20	-0.25	-0.32	-0.24	-0.13	-0.08	-0.01	0.07	0.17	0.30			99,1	109,5	10,4	10,5%
Usselland	-0.24	-0.23	-0.20	-0.22	-0.23	-0.21	-0.20	-0.25	-0.22	-0.25	-0.07	0.05	0.01	0.11	0.16	0.20	0.31			101,4	107,7	6,2	6,1%
Flevoland	-0.16	-0.17	-0.13	-0.13	-0.24	-0.28	-0.31	-0.19	-0.16	-0.18	-0.19	-0.06	0.06	0.11	-0.03	-0.02	0.00			111,1	106,9	-4,3	-3,8%
Gelderland-Midden	-0.19	-0.14	-0.07	-0.14	-0.22	-0.26	-0.16	-0.28	-0.23	-0.26	-0.19	-0.14	-0.06	-0.16	-0.06	-0.12	-0.03			89,1	93,0	3,9	4,3%
NEDERLAND	-0.16	-0.12	-0.06	-0.09	-0.14	-0.14	-0.12	-0.12	-0.11	-0.14	-0.08	0.02	0.07	0.06	0.08	0.09	0.17			146,5	158,5	12,0	8,2%

Legenda

> 0

> 0,2

> 0,4

> 0,8

> 1,6

< 0

< -0,2

< -0,4

< -0,6

< -0,8

Legenda	> 0	> 0,2	> 0,4	> 0,8	> 1,6
	< 0	< -0,2	< -0,4	< -0,6	< -0,8

Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Inschaling regio's op basis van cijfers van doorlopende weekcijfers t/m 20 februari

	14 feb. t/m 20 feb.*					7 feb. t/m 13 feb.				
	# positief getesten		# ziekenhuisopnames		risico-niveau	# positief getesten		# ziekenhuisopnames		risico-niveau
	abs	per 100k	abs	per 1000k		abs	per 100k	abs	per 1000k	
Groningen	990	169,0	66	112,7	4	862	147,1	34	58,0	4
Fryslân	1250	192,3	57	87,7	4	1127	173,4	48	73,9	4
Drenthe	897	181,7	35	70,9	4	752	152,3	27	54,7	4
IJsselland	572	107,7	16	30,1	4	436	82,1	8	15,1	2
Twente	830	131,5	51	80,8	4	895	141,8	59	93,5	4
Noord- en Oost-Gelderland	905	109,3	37	44,7	4	696	84,1	34	41,1	4
Gelderland-Midden	646	92,7	25	35,9	4	670	96,2	17	24,4	3
Gelderland-Zuid	998	177,7	32	57,0	4	763	135,9	36	64,1	4
Utrecht	1844	136,1	63	46,5	4	1708	126,1	52	38,4	4
Noord-Holland-Noord	1840	277,6	65	98,1	4	1498	226,0	67	101,1	4
Zaanstreek-Waterland	845	249,1	47	138,6	4	617	181,9	37	109,1	4
Kenemerland	956	173,8	22	40,0	4	722	131,3	25	45,5	4
Amsterdam-Amstelland	1571	146,7	79	73,8	4	1256	117,3	81	75,7	4
Gooi en Vechtstreek	430	167,3	24	93,4	4	413	160,7	17	66,1	4
Haaglanden	1311	117,4	50	44,8	4	1274	114,1	57	51,0	4
Hollands-Midden	1296	160,2	39	48,2	4	1188	146,9	51	63,1	4
Rotterdam-Rijnmond	1894	143,1	118	89,2	4	1495	113,0	123	92,9	4
Zuid-Holland-Zuid	879	191,3	59	128,4	4	731	159,1	58	126,3	4
Zeeland	583	152,0	16	41,7	4	464	121,0	39	101,7	4
Midden- en West-Brabant	1556	138,1	76	67,5	4	1290	114,5	72	63,9	4
Brabant-Noord	1300	198,2	45	68,6	4	995	151,7	35	53,4	4
Brabant-Zuidoost	1765	226,1	88	112,7	4	1455	186,4	107	137,1	4
Limburg-Noord	1030	198,1	18	34,6	4	967	186,0	26	50,0	4
Limburg-Zuid	901	150,9	19	31,8	4	895	149,9	33	55,3	4
Flevoland	452	106,9	11	26,0	3	450	106,4	13	30,7	4
Onbekend	6		48			2		41		
Nederland	27547	158,2	1206	69,3	4	23621	135,7	1197	68,8	4

* Ziekenhuiscijfers: stand per 21 feb. 00:30:00; Positief getesten: stand per 21 feb. 10:00:00

Regio's zijn geordend op risiconiveau (aflopend) en daarna op het aantal positief getesten per 100.000 inwoners van afgelopen week


Inschaling is gebaseerd op de indicatoren 'aantal ziekenhuisopnames per miljoen per week' én 'aantal positieve testen per 100k per week'. Inschaling vindt eens in de twee weken plaats. Dit overzicht laat de inschaling zien als op basis van de data van 20 februari zou worden ingeschaald.

Legenda

- 1 Waakzaam ■ geen regio's
- 2 Zorgelijk ■ 1 regio's
- 3 Ernstig ■ 1 regio's
- 4 Zeer Ernstig ■ 23 regio's



21 februari: aantal positieve testuitslagen per 100.000 inwoners: 27,1



FIGUUR (t/m zondag 21 februari, wekelijks): trend in positieve testuitslagen per 100.000 landelijk



FIGUUR (t/m zondag 21 februari, dagelijks): trend in percentage positief landelijk

TREND Aantal besmettelijke personen

Conform nieuwe rekenmethode RIVM sinds 13 oktober. Nieuwe methodiek is gebaseerd op een groter cohort-onderzoek met meer deelnemers.

Begin juli:	3.200 personen	(1 : 5400 personen)
Half augustus:	12.150 personen	(1 : 1430 personen)
1 september:	20.600 personen	(1 : 844 personen)
1 oktober:	126.473 personen	(1 : 137 personen)
10 november:	145.754 personen	(1 : 119 personen)
21 december:	90.201 personen	(1 : 193 personen)
12 januari:	140.833 personen	(1 : 124 personen)
21 februari:	95.089 personen	(1 : 183 personen)


Toename per leeftijdscohort (percentage positief getest)

	9/9	13/10	27/10	10/11	26/11	1/12	21/12	1/1	21/02
LEEFTIJD									
0 tot 10	1,2%	0,5%	0,7%	1,0%	1,3%	1,4%	1,6%	1,4%	5,1%
10 tot 20	12,8%	13,1%	11,0%	11,6%	15,8%	15,4%	15,5%	10,5%	11,9%
20 tot 30	29,6%	20,6%	18,0%	17,0%	15,1%	15,2%	13,9%	16,6%	16,8%
30 tot 40	17,0%	15,3%	15,7%	14,5%	14,3%	14,8%	13,1%	13,1%	15,7%
40 tot 50	14,3%	15,8%	16,7%	17,0%	15,3%	15,6%	16,2%	13,6%	13,9%
50 tot 60	14,9%	17,4%	18,3%	18,1%	16,5%	17,4%	17,8%	17,8%	16,6%
60 tot 70	5,6%	10,0%	10,4%	11,2%	9,5%	9,8%	10,8%	11,7%	9,7%
70 tot 80	2,3%	4,7%	5,7%	5,3%	6,6%	6,0%	6,5%	8,8%	6,0%
80 tot 90	1,3%	2,1%	2,6%	3,5%	4,4%	3,4%	3,6%	4,7%	3,4%
90+	1,0%	0,4%	0,9%	1,1%	1,7%	1,1%	1,0%	1,7%	0,9%



2. Curatieve zorg

Huidige bezetting COVID-ziekenhuisbedden: IC



Totale capaciteit IC

De totale capaciteit op de IC bedraagt **1.304** bedden. Deze bestaat uit bezette bedden (COVID en non-COVID), BOSS-capaciteit en vrije capaciteit.

BOSS-capaciteit

Er zijn **voldoende** BOSS-bedden beschikbaar. Er zouden **182** beschikbare bedden voor de COVID en non-COVID-zorg moeten zijn.

Totale bezetting IC

De totale bezetting op de IC is **gedaald** naar **1.034** bedden.


COVID-bezetting

Het aantal COVID-patiënten op de IC in Nederland is **gestegen** naar **523**.

Non-COVID-bezetting

Het aantal non-COVID-patiënten op de IC is **gedaald** naar **511**.

Huidige bezetting COVID-ziekenhuisbedden: Kliniek



■ Totale capaciteit kliniek

De totale capaciteit in de kliniek bedraagt vandaag **15.602** bedden. Deze bestaat uit bezette bedden (COVID en non-COVID) en vrije capaciteit.

■ Totale bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is **gestegen** naar **13.573** bedden.

■ COVID-bezetting

Het aantal COVID-patiënten in de kliniek is met 9 patiënten **gestegen** naar **1.408**.

■ Non-COVID-bezetting

Het aantal non-COVID-patiënten in de kliniek is **gedaald** naar **12.165**.


Afschaling, uitgestelde zorg en gemiste verwijzingen

Stuwmeer aan inhaalzorg bestaat uit 3 groepen:


- Mensen die wel zorg nodig hebben, maar niet naar de huisarts zijn gegaan tijdens de crisis.
- Mensen die op de wachtlijst stonden voor de coronacrisis begon en door de crisis nog niet zijn geholpen.
- Mensen die tijdens de crisis wel een verwijzing hebben gekregen, maar nog niet geholpen zijn

- Vanaf maart hebben er in totaal 1,355 miljoen minder verwijzingen plaatsgevonden dan dat we zouden verwachten zonder crisis.
- Op dit moment ligt het aantal verwijzingen op 74% van het verwachte aantal verwijzingen zonder coronacrisis.
- In de laatste 2 weken is het aantal verwijzingen 50 duizend minder dan verwacht

Figuur 2 Landelijk verwijzingsvolume 2018-2021 per week



Figuur 10 Schatting stuwmeer verwijzingen




Bron: NZa – Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg, d.d. 17 februari 2021

Percentage afschaling operatiekamers


Druk op de zorg (1 tot 5) waarbij de volgende omschrijvingen gelden:

1. Gebruikelijke interne maatregelen en reguliere afspraken volstaan
2. Reguliere buffercapaciteit volledig opgebruikt maar nog geen bijzondere maatregelen
3. Bijzondere maatregelen en accentverlegging om de kwaliteit te behouden
4. Aanpassingsvermogen is volledig opgebruikt en zorgkwaliteit komt in gevaar
5. De kwaliteit en / veiligheid van zorg kan niet meer worden gewaarborgd

Figuur 11 Percentage afschaling operatiekamers



Figuur 13 Druk op de IC




Het gewogen gemiddelde afschaling van de operatiekamers in Nederland is 30%.

De gewogen gemiddelde druk in Nederland op de IC is 2.9

Ontwikkelingen scenario's | Kernboodschap

- Op basis van de meest recente besmettingscijfers zijn er geen indicaties dat de huidige situatie in de ziekenhuizen binnen nu en 7 dagen verandert.
- We verwachten de komende weken een lichte daling van het aantal COVID-patiënten op de IC. Daarna stijgt de vraag naar IC-capaciteit weer: eind maart verwachten we meer dan 1.350 IC-bedden nodig te hebben.
- Ook voor de kliniek geldt dat de langzaam dalende trend de komende week hoogstwaarschijnlijk aanhoudt.
- De regio's houden zich in mindere mate aan de afgesproken verdeelsleutel voor spreiding waardoor ze meer en meer uit de bandbreedte beginnen te lopen.
- De Britse variant is iets minder snel toegenomen dan eerder verwacht en het RIVM heeft de R-waarde voor de Britse variant naar beneden bijgesteld t.o.v. twee weken eerder.

Scenario benodigde IC-bedden tot 31 maart




De komende weken wordt er een daling van het aantal COVID-patiënten op de IC verwacht. Daarna stijgt de vraag naar IC-capaciteit: tegen eind maart wordt een benodigd aantal IC-bedden van meer dan 1.350 verwacht

Disclaimer

Dit scenario geeft een beeld van de te verwachten ontwikkelingen gebaseerd op de meest recente cijfers tot 31 maart 2021, bij een ongewijzigde verhouding tussen: besmettelijken, percentage positieve testen en opnames en bij een gelijkblijvende ligduur en overlijdenskans.

Prognose IC-bedden en klinische bedden




De komende zeven dagen wordt er een landelijke daling van het aantal bezette klinische en IC-bedden voor patiënten met COVID-19 verwacht.

Disclaimer

Dit scenario geeft een beeld van de te verwachten ontwikkelingen gebaseerd op de meest recente cijfers voor de komende week, bij een ongewijzigde verhouding tussen: besmettelijken, percentage positieve testen en opnames en bij een gelijkblijvende ligduur en overlijdenskans.

Spreiding COVID-druk | wat gebeurt er met de IC-bedbezetting als we stoppen met landelijke spreiding



Regio's lijken meer uit de brandbeedte te komen. Op basis van autonome vraag, wordt het verwacht dat de verschillen tussen de regio's groter worden. Om te zorgen voor een gelijke verdeling van de COVID-druk tussen regio's, is spreiding van patiënten de komende week noodzakelijk.

In de volgende regio's wordt verwacht dat de druk boven de norm komt te liggen:

- Euregio
- ZWN
- NAZB
- NAZNW

Monitor Zorgcontinuïteit niet-ziekenhuiszorg – landelijk beeld

Monitor Zorgcontinuïteit niet-ziekenhuiszorg - Landelijk beeld

Data: Landelijke Uitvraag Niet-Ziekenhuiszorg

Laatst bijgewerkt: 11-02-2021 15:01:42

Peildatum: 10-02-2021




Opschalingsniveau per veiligheidsregio omtrent bedden voor tijdelijke zorgcapaciteit voor COVID-19-patiënten in de VV (ouderen) (conform opschalingsplan)



- Basis (regionaal equivalent van <300 bedden)
- Midden (regionaal equivalent van 300-850 bedden)
- Hoog (regionaal equivalent van 850-2000 bedden)
- Crisis (regionaal equivalent van >2000 bedden)

Bedden voor tijdelijke zorgcapaciteit voor COVID-19-patiënten in de VV (ouderen) (conform opschalingsplan)



Het bovenste getal geeft de totale capaciteit (vrij + bezet) weer.


Mogelijkheid tot verder opschalen van bedden voor tijdelijke zorgcapaciteit voor COVID-19-patiënten in de VV (ouderen)



Bron: GGD-GHOR; Corona Monitor Duiding 12-02-2021

Monitor Zorgcontinuïteit niet-ziekenhuiszorg – landelijk beeld

Aantal besmette locaties verpleeghuizen en woonzorgcentra per week



De cijfers in de laatste week kunnen nog worden aangepast doordat meldingen met terugwerkende kracht worden toegevoegd. De laatste week is daarom met grijze achtergrond weergegeven om dit te benadrukken.

Aantal nieuwe positief geteste bewoners in verpleeghuizen en woonzorgcentra per week



De cijfers in de laatste week kunnen nog worden aangepast doordat meldingen met terugwerkende kracht worden toegevoegd. De laatste week is daarom als grijs gebied gemarkeerd om dit te benadrukken.

Bron: RIVM (wekelijkse rapportage verpleeghuizen en woonzorgcentra van dinsdag 10.01 uur tot dinsdag 10.00 uur)

Bron: GGD-GHOR; Corona Monitor Duiding 12-02-2021

Wijkverpleging onder druk (stand 8 februari. Volgende week volgt een update)

Druk op wijkverpleging neemt toe


- De druk was al hoog vóór de COVID-19 crisis i.v.m. arbeidsmarktsituatie (Panteia, april 2020);
- De druk op wijkverpleging is tijdens COVID-19 crisis toegenomen vanwege:
 - een stijging van de zorgvraag door een hoog aantal besmettingen in de groep thuiswonende 70-plussers;
 - productieverlies omdat het verzorgen en verplegen van besmette personen meer tijd kost per persoon
 - Een hoog ziekteverzuim onder het personeel
- Nza monitort afschaling (Nieuwe monitor wordt medio februari verwacht).



Boodschap

- Druk op wijkverpleging treft personeel en kwetsbare ouderen
- Ziekenhuizen, ELV en GRZ kunnen patiënten niet naar huis sturen als wijkverpleging niet of minder beschikbaar is
- Extra vraag naar wijkverpleging omdat cliënten opname verpleeghuis uitstellen

Verminderde of stopgezette zorg en/of ondersteuning thuis (n=170)





Figuur 7

■ Totaal (n=170) ■ Vanuit organisatie verminderd/stopgezet (n=97) ■ Zelf uitgesteld (n=73)





3. Langdurige zorg

Besmettingen langdurige zorg




Boodschap

- De laatste weken zien we een afname van het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en thuiswonende 70-plussers. Het aantal besmette locaties neemt geleidelijk af.



Zorgketen ouderen onder druk

2019-2020



Toelichting: Verpleegdagen in verpleeghuizen (Wlz)

- Indicator: Aantal opgenomen cliënten met VV-indicatie
- Bron: CBS/ MLZ (wekelijkse updates)
- Afschaling: totaal: 826.000 dagen verblijf (cumulatief tot en met week 5). Dat is een productieverlies van ca. 2% t.o.v. dezelfde periode in 2019

Boodschap

- Na de eerste golf is het aantal bewoners in verpleeghuizen gedaald met ca. 5.000 personen.
- Dit aantal is in lijn met het aantal van 5.100 overledenen aan Corona in verpleeghuizen in het eerste halfjaar (Bron: CBS, doodsoorzaken).
- Vooral vanwege het verbod op bezoek lag het aantal nieuwe opnamen tijdens de eerste golf in de verpleeghuizen fors lager.
- Vanaf week 23 vindt in de verpleeghuizen geleidelijk herbezetting plaats. Vanaf week 43 neemt de leegstand echter weer vrij snel toe.
- Na week 5 zijn er ca. 4.120 plekken niet bezet (3,3 %)
- Doel is continuïteit van zorg in de gehele keten. De toenemende druk op de zorg en het personeel vertaalt zich in een daling (vanaf week 42) van het aantal opgenomen cliënten met directe gevolgen voor de druk op de ziekenhuizen en de zorg thuis (wijkverpleging en thuiszorg).
- Ook de continuïteit van de Covid-zorg in verpleeghuizen en tussenvoorzieningen (zoals zorghotels) onder druk. Als 'last resort' is daarom op een aantal locaties door defensie ondersteuning geboden. Op dit moment biedt defensie geen tijdelijk extra personeel meer aan verpleeghuizen (peildatum 15 februari).

Aantal plekken eerstelijnsverblijf (Zvw) gereserveerd voor patiënten met COVID-19

- Momenteel zijn 858 ELV plekken gereserveerd voor Covid-19 patiënten om de ziekenhuizen te ontlasten. Dit vraagt extra personele capaciteit.

Continuïteit van dagbesteding en dagbehandeling niet haalbaar

2019-2020

Gedeclareerde dagbehandeling in Wlz



Toelichting: Dagbehandeling (Wlz)

- Indicator: Aantal gedeclareerde dagdelen dagbehandeling (Bron: Vektis)
- Dagbehandeling in groepsverband is een aanbod waar cliënten met een beperking gebruik van maken die op basis van een specifiek behandeldoel leren omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening.
- Na de eerste golf is het aantal gedeclareerde dagdelen dagbehandeling gedaald van 100.000 dagdelen naar 30.000 dagdelen. Na mei jl. neemt de productie weer toe.
- De afschaling van maart tm november is 213.000 dagdelen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is dat een **productieverlies van 26%**.
- Het betreft hier dagbehandeling (links) en dagbehandeling (rechts) *in groepsverband* via zorg in natura thuis (dagbehandeling 3.100 cliënten, dagbesteding 18.000 cliënten) of dagactiviteiten van opgenomen personen die niet door de verblijfsinstelling wordt geleverd.

Boodschap

- Tijdens de eerste golf is de dagbehandeling en dagbesteding in de langdurige flink zorg afgeschaald. In juni jl. en juli was herstel zichtbaar.
- In november ligt het niveau van dagbesteding 23% lager dan van het niveau van november 2019. De dagbesteding staat dus onder druk.

Gedeclareerde dagbesteding in Wlz



Toelichting: Dagbesteding (Wlz)

- Indicator: Aantal gedeclareerde dagdelen dagbesteding (Bron: Vektis)
- Dagbesteding: Programma in groepsverband die door hun beperkingen blijvend toezicht nodig hebben. Het aanbod is van belang voor dagstructurering, vervangen van onderwijs/werk, activering en als respijtovereenkomst.
- Na de eerste golf is het aantal gedeclareerde dagdelen dagbesteding gedaald van 500.000 dagdelen in februari naar 100.000 dagdelen in april. Na mei neemt de productie weer toe, maar ligt nog flink onder het niveau van 2019.
- De afschaling van maart tm november is 1,5 mln. dagdelen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is dat een **productieverlies van 36%**.

Kwetsbare personen thuis: signalen, cijfers en acties

Mantelzorg in cijfers

- 4,4 miljoen mensen in Nederland geven mantelzorg en ook 1 miljoen vrijwilligers dragen hun steentje bij rondom zorg en ondersteuning.
- 80% van deze mantelzorgers redt zich goed. 20% heeft aandacht en ondersteuning nodig.
- 750.000 mantelzorgers geven langdurig en intensief mantelzorg.
- Ongeveer 10% voelt zich overbelast.

Actieplan Mantelzorg afspraken

- Brede grote landelijke tv-campagne in november
- Landelijk adviesteam voor gemeenten voor o.a. goede respijtzorg
- 1 instructie voor alle verzekeraars om mantelzorgers goed door te geleiden naar juiste ondersteuning.
- 1 landelijke website waar alle ondersteuning per gemeente te vinden is.
- Coördinatiepunten tijdelijk verblijf verbreden met aanbod respijtzorg.

Dak- en thuisloze mensen

- Mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Maar wat als je geen huis hebt?
- Samen met RIVM, gemeenten, opvanginstellingen en cliëntenorganisaties is een richtlijn opgesteld voor de opvang van dak- en thuisloze mensen.
- Deze richtlijn wordt regelmatig van een update voorzien.
- Gemeenten hebben wederom de nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen (rechthebbenden én niet-rechthebbenden) geopend.
- Ook moeten voldoende plekken voor (niet) rechthebbenden beschikbaar zijn waar zij overdag naar binnen kunnen voor een maaltijd, om warm te worden en voor sanitaire behoeften.
- Bij avondklok is er ook aandacht voor deze doelgroep. Er is goed overleg tussen VWS, branche en handhaving hoe om te gaan met deze doelgroep.

Mensen met een beperking en/of chronische ziekte(n)

In Nederland hebben ongeveer twee miljoen mensen een beperking of chronische ziekte. De uitbraak van COVID-19 - en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn genomen – zijn ingrijpend voor mensen met een beperking of chronische ziekte, hun mantelzorgers, zorgverleners, ondersteuners en hun naasten.

De belangrijkste geleerde lessen:

- Maatregelen moeten **gezamenlijk worden gedragen** zodat mensen met verhoogd risico gelijkwaardig kunnen meedoen in onze samenleving.
- **Erkenning en waardering** voor de doelgroep, hun naasten en de sector, omdat deze tijd veel van hen vraagt.
- Continuïteit van zorg en ondersteuning en van contact met naasten wordt zo goed als mogelijk geborgd.
- Q&A's via Vilans voor **betere informatievoorziening** voor groepen die verhoogd kwetsbaar zijn.
- Signalen worden gemonitord m.b.t. de uitzondering van de mondkapjes plicht worden gemonitord.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

- Veilig Thuis: Beeld fluctueert sterk per regio. De afgelopen maanden ziet VT landelijk het aantal adviesvragen toenemen
- Wel veel vragen via de chatfunctie die in juli is gelanceerd; ongeveer 350 chats per week.
- Vrouwenopvang: Landelijk is er geen stijging te zien van een toenemende vraag naar opvangplekken in de vrouwenopvang.
- Het codewoord bij apothekers is op 1 mei ingevoerd en intussen al tientallen keren gebruikt.
- O.b.v. eerste ervaringen is de conclusie dat het een nuttig extra instrument is voor slachtoffers om op een laagdrempelige manier hulp te vragen.
- Ook bij een avondklok is er speciale aandacht voor deze doelgroep. Men moet altijd kunnen vluchten voor geweld in thuissituatie.

Thuiswonende ouderen

Zowel thuisondersteuning als dagbesteding kan in de huidige periode doorgang blijven vinden, hiervoor zijn uitzonderingen gemaakt in de ministeriële regeling (denk ook aan dagbestedingsactiviteiten in buurthuizen). Er zijn echter ook signalen dat op plekken deze locaties gesloten worden. Hierover is contact met VNG/ Veiligheidsregio's en brancheorganisaties.

Routekaart 'kwetsbare ouderen' Een factsheet "aanvullende adviezen op de routekaart voor thuiswonende ouderen" is beschikbaar. Ook voor ouderen gelden de komende periode restricties.

Digitale zorg/ondersteuning Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra wilden inzetten op digitale zorg of ondersteuning op afstand voor mensen thuis (zoals beeldschermzorg), kunnen een aanvraag kunnen doen in het kader van de SET Covid-19 2.0.

Strategie voor kwetsbare ouderen thuis Met de koepels is een strategie voor kwetsbare ouderen thuis op basis geleerde lessen voor de toekomst opgesteld. Het RIVM monitort aan de hand van ambities structureel de stand van zaken bij ouderen thuis.

Ondersteunen van het maatschappelijk initiatief Vanaf het begin van de crisis zijn er veel maatschappelijke initiatieven ontwikkeld om mensen (thuis) te ondersteunen met kleine en soms ook grote gebaren. Dit maatschappelijke initiatief kan rekenen op steun vanuit VWS.

Eenzaamheid

- **Gebruik maken van landelijke netwerk en structuur**
- **Dit netwerk is zeker nu in deze tijd op allerlei wijzen actief om mensen sociale steun te bieden:**
 - **Eenzaamheid signaleren** (meld/signaalpunten, huisbezoeken, luisterlijnen)
 - **Bespreekbaar maken** (publiekscampagne, toolkit over gespreksvoering) (duurzaam) **aanpakken** (subsidie van initiatieven, effectieve aanpakken verspreiden)
- Met de feestdagen was extra aandacht voor eenzaamheid en mooie kleine gebaren onder **#eenkleingebaar**.
- Bij avondklok en strengere maatregelen wordt wederom gewezen op het belang van aandacht voor eenzame ouderen en jongeren.

Sociale en mentale ondersteuning



Campagnes/ Publieksacties

- **Eén tegen eenzaamheid (VWS)**- oproep 'een klein gebaar kan het verschil maken' (TV commercial, social media, radio), website met goede vb/inspiratie, netwerk van gemeenten en publiek/private partijen met grote actiebereidheid
- **#eenkleingebaar** – een kerstactie met vrijwilligersorganisaties met social wall voor verzameling en inspiratie (2 mln euro)
- **Aandacht voor Elkaar (VenJ)**- een platform vanuit NCTV met verhalen over beleving en goede voorbeelden van 'aandacht voor elkaar'
- **NietAlleen**- een tv-commercial, platform en hulplijn vanuit christelijke organisaties
- **Quarantaine ondersteuningsgids**- bundeling van praktische en mentale steun, verspreidt via o.a. GGD met 'quarantaine coaches' van het Rode Kruis
- **De WALHELLEp lijn**, een luister- en chatlijn vóór en dóór jongeren. Jongeren krijgen daarbij steun van medewerkers van professionele luisterlijnen én jeugdzorgprofessionals
- **113 Zelfmoordpreventie**: 24/7 bereikbaar (uitbreiding capaciteit, VWS)

Hulplijnen/ Sites/ FAQ's

- Steunpunt Coronazorgen (VWS)
- De landelijke luisterlijn (VWS financiert), 27.000 gesprekken per maand, over : Invulling van de dag, Relaties, Corona, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid
- Rode Kruis (VWS financiert)
- NietAlleen hulplijn
- Mantelzorglijn
- NLvoorElkaar (vraag/aanbod platform)
- Vilans: informatievoorziening voor groepen die verhoogd kwetsbaar zijn.

Ondersteuning door gemeenten

- * Quarantaine ondersteuning (bijv. boodschappen) (4 mln euro in 2020)
- * Lokale 'coronateams' en lokale 'corona hulplijnen'
- * Lokale 'coalities tegen eenzaamheid'
- * Meerkostenregeling om continuïteit van ondersteuning en zorg te garanderen

Overige initiatieven

- **Nationale Coalitie tegen eenzaamheid** bevat 140 organisaties die nu in Corona-tijd actie(s) inzetten om steun te bieden.
- **OranjeFonds** financiert en ondersteunt initiatieven tegen eenzaamheid
- **Rode Kruis** zet **Coronahelpers/quarantaine coaches** in
- **Seniorenorganisaties** zetten zich in om achterban te ondersteunen

Actielijn 1: Jeugd	40
Activiteiten en ontmoetingen	9,5
Luisterlijnen en platforms	1,5
Jongerenwerk	14
Mentale ondersteuning jeugd en jongvolwassenen	15
Actielijn 2: Kwetsbare groepen	100
Bestrijden eenzaamheid ouderen	40
Extra contactmomenten kwetsbare groepen (meer begeleiding voor hen die dat nodig hebben; lvb, daklozen, maatschappelijke opvang)	50
Fonds voor Cultuurparticipatie	10
Actielijn 3: Leefstijl	59,5
Mentale gezondheid risicogroepen (thuis)werkenden	10
Loketten en ontwikkelen concrete tools ondernemers	5
Inzet impuls leefstijl 'bewegen'	15
Leefstijl interventies (inclusief RIVM)	23,5
Communicatie op gezondere Leefstijl	2
Intensiveren inzet JOGG en Gezonde School	4
Overig	0,5
Caribisch Nederland	0,5
TOTAAL	200

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Maatschappelijk steunpakket mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Het pakket met een budgettair beslag van 200 miljoen euro (zie bijlage) bestaat uit drie actielijnen:

1. Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd;
2. Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen;
3. Intensivering initiatieven gezonde leefstijl.

Bronnen:

- I&O Research (17 nov 2020), 'Corona: draagvlak, welzijn & gedrag'
- Emma Kinderziekenhuis UMC Amsterdam (18 oktober 2020), 'coronamaatregelen maakt jongeren angstiger en somberder'
- SCP, Welbevinden ten tijde van corona, 10 september 2020, p 12
Welbevinden+ten+tijde+van+corona (1).pdf
- COVID-19 Strategie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, tweede monitor, Significant, december 2020 7 NEA COVID meting november 2020.
- En nu... daden! (ser.nl)
- Corona VTV van het RIVM :
www.volksgezondheistoekomstverkenning.nl/magazine/12
- www.leefstijlen corona.nl

Effecten kindermishandeling en huiselijk geweld

Vermoedens van kindermishandeling gestegen

Bron: 'Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown', Universiteit Leiden:

- Naar schatting maakten bijna 40.000 kinderen kindermishandeling mee tijdens de eerste lockdown (mrt 2020). Ter vergelijking: in dezelfde driemaandsperiode in 2017 (nationale prevaletiestudie) rapporteerde informanten over bijna 15.000 kinderen. Dat is plm 2,5 keer zoveel.
- Het gaat om vermoedens volgens leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang.
- De onderzoekers geven aan dat de toename te zien is in emotionele verwaarlozing - met name verwaarlozing van het onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld.
- Met name in gezinnen waar al sprake was van zorgelijke situaties of problemen in het gezin.
- Slechts 8,6% van de gerapporteerde vermoedens betrof een vermoeden dat volgens de informanten is ontstaan tijdens de lockdown.
- In de helft van de vermoedens van kindermishandeling bleek het vermoeden ook voor de lockdown al te bestaan, maar tijdens de lockdown te zijn verergerd.

Boodschap:

- Er zijn zorgen over een toename van kindermishandeling en huiselijk geweld en over toename van de ernst van de gemelde problematiek.
- De zorgen zijn er vooral in gezinnen waar al sprake was van zorgelijke situaties of problemen in het gezin.
- Naar verhouding vragen meer omstanders advies bij Veilig Thuis tov professionals

Meldingen en advies vragen Veilig Thuis stabiel: verhoudingsgewijs meer adviesvragen van omstanders

Bron: Beleidsinformatie Veilig Thuis en beeld VT, 18 feb 2021

- Bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld zijn in de eerste helft van 2020 58.500 adviesvragen binnengekomen waarvan 30.330 over kindermishandeling. Dit zijn meer adviesvragen dan in de vergelijkbare periode in 2019. Het aantal contacten neemt dus toe.
- Landelijk is geen stijging te zien van het aantal meldingen. Het aantal meldingen bij Veilig Thuis fluctueert wel per regio.
- De meeste Veilig Thuis organisaties geven aan dat meldingen waarbij direct actie nodig is vaker voorkomen en dat de ernst van de problematiek toeneemt.
- De afgelopen maanden ziet VT landelijk het aantal adviesvragen toenemen. Veel vragen worden via de chatfunctie van Veilig Thuis gesteld. Gemiddeld wordt er zo'n 350 keer per week serieus gechoat met een medewerker van Veilig Thuis.
- Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook 's avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 3 maart tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis.

	1 ^e helft 2019	2 ^e helft 2019	1 ^e helft 2020
Gestarte adviezen	53 080	54 530	58 500 (waarvan 30330 kindermishandeling)
Meldingen totaal	64 960	66 660	64 425 (waarvan 30.090 kindermishandeling)
Actieve casussen	64 040	79 275	79 495

Contacten kindermishandeling met De Kindertelefoon namen toe tijdens eerste lockdown

Bron: Analyse aantal gesprekken bij De Kindertelefoon

- In 2020 werd 15 keer per dag contact opgenomen over huiselijk geweld, 5 keer over incest en 2 keer over verwaarlozing. Meisjes in de leeftijdsgroep 13-15 jaar belden en chatten hierover het vaakst. De meeste gesprekken over deze thema's werden gevoerd in de maanden april, mei en juni. Dit waren substantieel meer gesprekken dan in dezelfde maanden in 2019 en 2018.
- Het onderzoek laat zien dat veel kinderen kampen met gevoelens van angst, verdriet, schaamte en machteloosheid. Vaak doen ze bij de kindertelefoon voor de eerste keer hun verhaal. Uit een steekproef blijkt dat ruim 40% van de kinderen die contact met opnam al wel iemand in vertrouwen had genomen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een vriend, mentor of familielid. Helaas blijkt dat ruim 1 op de 3 zich daarbij niet gehoord of serieus genomen voelt.

Effecten van afschaling en welbevinden en jeugd

Boodschap:

- De crisis vraagt een hogere inzet van mantelzorgers
- De crisis schaadt de psychische gezondheid o.a. van cliënten in de GGZ
- De crisis schaadt het (mentaal) welbevinden van jongeren en jongvolwassenen harder dan andere leeftijdsgroepen.

Psychische gezondheid

Bron: SCP: beleidssignalement:

Eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen

Gevolgen van de coronacrisis voor de psychische gezondheid

- Naast de stress die het verontrustende nieuws over de gevolgen van de ziekte zelf veroorzaakt, hebben ook de maatregelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan effect op de psychische gezondheid van mensen.
- De maatregel om sociale afstand tot elkaar te houden kan leiden tot stress, angst, boosheid en frustratie en verveling, zeker als de periode langer (dan tien dagen) duurt .
- Er zijn ook aanwijzingen voor psychische gevolgen op de langere termijn, na de periode van quarantaine (ibid).
- Klachten kunnen, bijvoorbeeld, variëren van posttraumatische stress, smetvrees, angst voor en vermijden van drukke plaatsen, alcoholmisbruik en depressie.
- Zorgen om financiële gevolgen van de sociale isolatie en baanverlies spelen daarbij waarschijnlijk ook een rol.

Jeugd

Bron: Amsterdam UMC (8-18 jaar): Coronamaatregelen maken kinderen en jongeren angstiger en somberder.

- Kinderen en jongeren geven aan meer mentale gezondheidsproblemen te ervaren dan in 2018. Zo hebben ze meer last van slaapproblemen (+5%), somberheid (+10%) en angstklachten (+15%)
- Het percentage kinderen met dusdanig ernstige angstklachten dat er op zijn minst hulp aangeboden zou moeten worden, verdubbelde van 8% naar 16%.

Bron: 1Vandaag opiniepanel (8 sept) onder 25.000 mensen 18+. Hoe gaat het met ons in de coronacrisis?

- 74% van de jongvolwassenen (18-35 jaar) heeft last van mentale klachten t.o.v. 48% van de 65-plussers.
- Meest voorkomende klachten onder jongvolwassenen zijn stress (40%), eenzaamheid (38%) en aanhoudende vermoeidheid (36%).

Bron: Jong Pit: Corona effect, analyse voor jongeren met een chronische aandoening (nov 2020, 13-34 jaar)

- 60% van de jongeren heeft beperkte toegang tot zorg en 10% heeft helemaal geen toegang tot zorg.
- 33% is bang dat bestaande klachten hierdoor verergeren. Voor de helft van de jongeren is geen alternatief beschikbaar.
- Met name psychotherapie en revalidatie/fysiotherapie op afstand brengen veel gemende gevoelens met zich mee. Vaak werd er besloten de zorg online of telefonisch (en vaak kortere tijd) te doen, terwijl dit voor de jongere niet gewenst is.




4. Druk op arbeidsmarkt zorg

VERTROUWELIJK: De personele capaciteit is een groot knelpunt in de V&V.


Ook in de Thuiszorg, de Gehandicaptenzorg en in iets mindere mate de GGZ zijn er veel regio's die knelpunten ervaren. Ten opzicht van voorgaande weken neemt het aantal regio's dat knelpunten rapporteert af.

FIGUUR knelpunten rond mensen, middelen en processen, week 7 naar veiligheidsregio



Bron: GGD GHOR Nederland, 2021

Het verzuimpercentage ligt fors hoger in 2020 – *zorgbreed*



Voettekst

N.B. exclusief quarantaine (tenzij ziek)

Spreiding aanzienlijk: verzuim hoogst in Limburg-Zuid, Zuid Holland-zuid, Zaanstreek Waterland en Flevoland.
Bron: Vernet, 2020


VVT- sector: 9,25% (bron: Vernet)

Actiz verzuimpercentage van 25 peilstation:
10% (afgerond, bovenop structureel tekort)

Van alle COVID-19 gevallen (bevestigd)
is 16,5% zorgmedewerker (18-69j)
Van alle opgenomen COVID-19 patiënten:
is 7,5% zorgmedewerker (18-69j)
Bron: RIVM, epidemiologische situatie SARS-CoV-2 in Nederland, 16 februari 2021

Aantal werknemers neemt gestaag toe

Aantal fte en aantal werknemers



Eind december 2020 is het aantal werknemers en het aantal fte in bijna alle branches gestegen t.o.v. de aantallen in december 2019. Uitzonderingen hierop zijn de UMC's en de revalidatiecentra.

Bron: PFZW/ABP

1.265.000 werknemers

(seizoensgecorrigeerd) in Q3 2020. Stijging van 7.600 werknemers ten opzichte van Q2 2020.

Instroom: 146.000 in de 12 maanden voorafgaand aan Q3 2020. Stijging van 3.000 t.o.v. Q2 2020.

Uitstroom: 119.080 in de 12 maanden voorafgaand aan Q3 2020. Daling van 120 t.o.v. Q2 2020.

Bron: CBS



5. Testen en traceren

Zicht houden op het virus

Boodschap:

In week 6 werden er bij de GGD teststraten 26.874 COVID-19 testen/dag afgenomen, hiervan was ongeveer 11,5% een sneltest. In week 5 werden er gemiddeld 27.699 testen/dag afgenomen door de GGD-en. In totaal werden er in week 6 - inclusief cijfers van ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen – 37.300 COVID-19 testen /dag afgenomen. Dit waren in week 5 gemiddeld 39.602 COVID-19 testen/dag.


De gemiddelde tijd tussen het inplannen van een testafspraak en de testuitslag was in de reguliere GGD teststraten in week 6 23,5 uur en in week 5 22,1 uur.

De GGD-en hebben inmiddels ongeveer 435 testlocaties, met een totale capaciteit van ongeveer 130.000 testen per dag.

Op dit moment is er ongeveer 7.900 fte beschikbaar voor BCO, landelijk en regionaal. Dit is hoger dan in de roadmap is aangegeven (6840 fte). Hiermee kunnen de GGD'en ongeveer 4.400 volledig BCO uitvoeren inclusief monitorgesprekken op dag 5 en dag 10.

24 GGD'en voerden in week 2 volledig BCO inclusief monitorgesprekken op dag 5 en dag 10. 1 GGD voerde volledig BCO uit zonder monitorgesprekken op dag 5 en dag 10.


Doorlooptijden in de afgelopen periode
gebaseerd op PCR testen en normale afname locaties



In dit overzicht is de totale doorlooptijd van het gehele testproces van PCR testen op normale afname locaties zichtbaar per week. In de week van 8 februari is de totale doorlooptijd 38,07 uur.

Bron: GGD GHOR Nederland, CoronIT


Nieuwe positieve uitslagen over tijd
vanaf 25 januari



Deze grafiek laat de trend zien van het aantal positieve uitslagen en het percentage positieve uitslagen.

Bron: GGD GHOR Nederland, CoronIT

Aantal (Prio) testlocaties



Het aantal testlocaties dat in de afgelopen week in gebruik was.


Bron: GGD GHOR Nederland, CoronIT




6. Vaccinaties

Aantal prikken gezet

- Aantal gezette prikken t/m 20-2: 987,435
 - Door GGD: 685,338
 - In ziekenhuizen: 94.551
 - In langdurige instellingen: 194,160
 - Door huisartsen: 13,386



	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6
Cumulatief	35.500	86.804	160.538	343.881	571.361	783.606
Prikken per week	35.500	51.304	73.734	183.343	227.480	212.245



Leveringsoverzicht (verwachtte aantal te ontvangen vaccins)

Weeknr.	BioNTech/Pfizer	Moderna	AstraZeneca	Totaal per week
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

5.1.1c

*5 doses per flacon, vanaf week 3 6 doses per flacon
Moderna & Astrazeneca: uitgaande van 10 doses per flacon

Indicatief leveringsoverzicht per kwartaal

	dec ('20)	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 '22	Totaal
BioNTech/ Pfizer	0,2	2,4	7,8	6,8	2,6	0,0	19,8
Moderna	0,0	0,4	1,4	2,3	2,1	0,0	6,2
Moderna top-up	0,0	0,0	0,0	2,7	5,3	0,0	8
AstraZeneca	0,0	1,5	4	6,2	0,0	0,0	11,7
CureVac	0,0	0,0	2,3	2,8	2,8	2,8	10,7
Janssen	0,0	0,0	3,0	6,0	2,3	0,0	11,3
Sanofi	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,9	11,7
Novavax	0,0	0,0	0,6	1,0	1,2	1,0	3,8
Valneva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Totaal	0,2	4,3	19,1	27,8	22,1	10,9	84,4

Met welke groepen zijn we begonnen met vaccineren?

- Personeel in de directe COVID-zorg in ziekenhuizen
- Zorgmedewerkers uit verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
- Bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling
- Huisartsen en hun zorgverlenende medewerkers die een cruciale functie invullen in de directe COVID-spoedzorg
- Kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in kleinschalige woonvormen (door huisartsen)
- Thuiswonende 90-plussers
- Thuiswonende 85-plussers
- Thuiswonende 80-plussers
- Thuiswonende 60 t/m 64 jarigen met AstraZeneca
- 18-plussers met een medische indicatie (syndroom van down en morbide obesitas)

Welke volgende groepen gaan we vaccineren?

- CAS-BES: zorgmedewerkers
- CAS-BES: St. Eustatius en Saba
- CAS-BES: ouder dan 60 jaar
- Thuiswonende 75-plussers
- Overige 65-plussers
- Medewerkers uit de gehandicaptenzorg
- Medewerkers uit de wijkverpleging en Wmo
- De bewoners en medewerkers van de (intramurale) GGZ
- Mensen 60- met een medische indicatie
- CAS-BES: inwoners 18-60 jaar
- Overige zorgmedewerkers
- En de 18-60 jaar zonder medische indicatie (7,1 miljoen)