

DOC201113D



Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Strategie reizigers





Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport



## Inhoud

1. Voorstel teststrategie
  - a) De buitenlandse reis
  - b) Overwegingen inzet testen
  - c) Voorstel strategie
2. Pilot corridor
3. Registreren van reizigers
4. Tijdpad




## 1. Aanleiding

- Het OMT adviseert om mensen in quarantaine zonder klachten (nauwe contacten, Coronamelder en reizigers) na vijf dagen te testen. Bij negatieve uitslag eindigt quarantaine.
- OMT adviseert een negatieve PCR -testverklaring voor reizigers uit hoog-risicogebieden van maximaal 48 uur oud.
- Sluit aan bij ruim aangenomen motie Van Weyenberg/Veldman.
- KLM en Delta hebben een voorstel gedaan voor een zogenaamde travel corridor naar Atlanta.




# 1. Reis naar Nederland



3. Voor niet-vliegreizen onderzoeken mogelijkheid van testen bij grensovergangen en op stations



# 1. Reis vanuit Nederland





## 1. Overwegingen inzet testen

- Sneltesten zijn nog niet gevalideerd voor mensen zonder klachten, veel vals negatieve uitslagen.
- OMT adviseert een negatieve PCR-testverklaring te vragen aan reizigers: internationaal erkend en breed beschikbaar.
- PCR-test nog niet betrouwbaar kort na mogelijke blootstelling, daarom adviseert OMT: test vijf dagen na terugkeer.
- Het testen van asymptomatische mensen die nauw contact zijn uit BCO en uit Coronamelder heeft prioriteit heeft prioriteit om de bestrijding van het virus tegen te gaan.
- Testen (PCR) bij de grens en Schiphol heeft risico op vals-negatieven, maar ervaring van teststraat is dat significant deel positief test (1,7% versus 3% toentertijd bij mensen met klachten).



# 1. Strategie

## Stap 1a. Negatieve testverklaring

- Wie: reizigers uit hoog-risicogebieden, uitzondering voor grenswerkers, transferpassagiers, crew etc.
- Negatieve PCR-testverklaring, maximaal 48 uur oud
- Start: luchtvaart, vrijwillig via vervoersvoorwaarden airlines en verplicht voor derdelanders als aanvulling op EU-inreisverbod
- Andere reizigers na wetswijziging Wpg, daarna verplichting voor reizigers met eventuele boete.
- Zo snel mogelijk starten
- Heeft geen invloed op de quarantaine periode, want een te vroege test. Zal dan op 5de dag weer getest moeten worden.

## Stap 1b. Testen van reizigers vijf dagen na aankomst

- Reizigers krijgen op basis van hun registratie in het registratiesysteem een uitnodiging voor deze test.
- Test kan worden afgenomen in reguliere GGD-teststraat
- Vanaf medio januari voldoende testcapaciteit
- Bij een negatieve test na vijf dagen, eindigt de quarantaine



# 1. Strategie (vervolg)

## Stap 2. Testen terugkerende passagiers op luchthavens

- Met het oog op eerdere resultaten van de teststraat op Schiphol en moties van de Kamer.
- PCR-testen
- Medio december voldoende testcapaciteit
- Vrijwillig
- Heeft geen invloed op de quarantaine periode, want een te vroege test. Zal dan op 5de dag weer getest moeten worden.

## Stap 3. Testen terugkerende passagiers bij grensovergangen, stations e.d.

- Afhankelijk van testcapaciteit
- PCR-testen
- Mogelijkheden en locaties moeten nog worden uitgewerkt.
- Nog onderzoeken wanneer voldoende capaciteit (op zijn vroegst voorjaar)
- Vrijwillig
- Heeft geen invloed op de quarantaine periode, want een te vroege test. Zal dan op 5de dag weer getest moeten worden.





# 1. Strategie (vervolg)

Stap 4. Inzet sneltesten voor vertrek

- Geen sneltest geschikt (gevalideerd) voor inzet bij asymptomatische personen.
- Ontwikkelingen worden gevolgd, indien een test voor deze groep gevalideerd is, is inzet op de luchthavens en andere grenspassages een mogelijkheid.



## 1. Voordelen (medisch, burgers, sector)

- Medisch gezien is quarantaine belangrijk. Bij volledige naleving heeft testen geen toegevoegde waarde. Maar: naleving is beperkt. Testen verbetert naleving en biedt perspectief op verkorting quarantaine.
- Burgers: vijf dagen korter in quarantaine, meer zekerheid over besmetting of niet. Veiliger reizen. Op termijn meer mogelijkheden voor reizen.
- Sector: geen direct voordeel van testen, behalve bij introductie corridor (zie hierna). Op termijn mogelijk meer passagiersstromen en vertrouwen van reizigers herwinnen.



## 2. Pilot corridor

- Wat is een corridor?
  - Afspraken met land van bestemming en luchtvaartmaatschappij over veilige vormgeving van reizen door middel van testen.
- Voorstel KLM/Delta: corridor met Atlanta. Maatregelen: testen voor vertrek, testen op de luchthaven én testen (vijf dagen) na aankomst.
- Verdere uitwerking nodig, o.a.:
  - gevolgen voor quarantaine
  - samenhang met EU-inreisverbod
  - veiligheid voorstel toetsen bij RIVM
  - wegen epidemiologische situatie in NL en VS
- Voorstel: corridor verder verkennen en streven naar starten van pilot half december.





### 3. Registratiesysteem

- Voor aanvang van de reis of voor aanvang van vertrek naar Nederland registreert de reiziger zijn reis.
- Reiziger ontvangt informatie over bijvoorbeeld het reisadvies en eventuele quarantaine (in hoogrisicogebied).
- Als quarantaine verplicht is, ontvangt reiziger informatie over mogelijke sociale ondersteuning tijdens quarantaine.
- De reiziger wordt na terugkomst doorverwezen naar de GGD om een testafspraken te maken. Is de test (vijf dagen na aankomst) negatief, dan kan de reiziger uit quarantaine.
- Eerst vrijwillig, na wetswijziging verplicht.





## 4. Tijdpad (onder voorbehoud testcapaciteit)

