

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; Scheidel, O.F. (Ciska) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) @minvws.nl  
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; \_Dienstpostbus DCC-VWS[DCC@minvws.nl]  
From: (10)(2e)  
Sent: Thur 2/27/2020 8:13:49 AM  
Subject: RE: CORRECTIE Voorstel infosheet beschikbaarheid van beschermingsmiddelen | graag akkoord [image001.jpg](#)


Hoi (10)(2e)

(11)(1)

Verder zag ik gisteren in DWDD de minister, waarbij hij zelf de aanbesteding al noemde, maar waarschijnlijk hebben jullie dat zelf ook gezien.

Groet, (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) dubbel (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e)  
(10)(2e)



(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

dubbel

(10)(2e)