

To: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; Blokhuis, P.  
 (Paul); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl;  
 Coronateam PG; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @igj.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e);  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; Driecce, R.A.; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minjenv.nl; (10)(2e); @minjenv.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e);  
 Jonge, H.M. de (Hugo); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @igj.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; Rijn, M.J. van (Martín); (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; Staatssecretaris; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e);  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; Westgren,  
 B.E. (Birgitta); (10)(2e); @minvws.nl; Dienstpostbus DCC-VWS; (DCC@minvws.nl); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e);  
 (10)(2e); @igj.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e);  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl;  
 (DCC); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e);  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; Dienstpostbus Secretariaat PG; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl;  
 (10)(2e); (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl; (10)(2e); @minvws.nl

From: Dienstpostbus DCC-VWS  
 Sent: Mon 3/30/2020 12:25:00 PM  
 Subject: besluitenlijst MBTcb

Beste allen,

Hieronder alvast de concept besluitenlijst van het MBTcb vandaag. Mochten er punten niet herkend worden of onjuist beschreven, laat het mij weten. Het MBTcb verslag volgt later.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Crisiscoördinator DCC VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Flex | Pro

(10)(2e) @minvws.nl | (10)(2e)

- Ten aanzien van de fasen is besloten:
  1. Uiterlijk morgen worden de getallen die horen bij fase 2 uitgewerkt (veronderstellingen rondom apparaten en mensen), en liever bij fase 3 geen getallen noemen nog
  2. Voor in de brief vanmiddag een passage opnemen met het verhaal van goede zorg in bredere zin, en deze vervolgens als basis gebruiken in het verhaal naar buiten over de fasen.
- De target van 2400 *bedden beschikbaar* moet goed worden onderscheiden van het *aantal ic patiënten wat wordt verwacht*. We geven de 'opdracht' aan RIVM en LNAZ en Gommers mee om dezelfde cijfers te hanteren.
- Deze week is er een dagelijkse update over de capaciteiten tussen ministers en 3 DG kolommen, via app groep
- Spullen die we als overheid inkopen moet ook export ban op komen – dus we gaan de huidige export ban PBM van de inspectie uitbreiden
- Er worden Q&A's voorbereid over:
  1. heeft NL te laat beademingsapparatuur besteld/wat is er wel gedaan voor bestellen beademingsapparatuur?
  2. waarom heeft Duitsland meer IC-capaciteit?
- Voor het debat/voor het beeld moet er iets van een antwoord liggen wat we doen met inkomende passagiers uit de VS, waar we geen vliegverbod hanteren.
- Alleen corona gerelateerde Kamervragen uit doen. Vanuit BR voorstel welke andere onderwerpen niet kunnen wachten.
- DG LZ neemt contact op met NHG over communicatie over electieve zorg irt vertaling naar kwetsbare ouderen, aangezien

van belang voor debat woensdag

- DGV overlegt met Defensie over calamiteitenhospitaal (inzet bedden en personeel daar of anders apparatuur daar weg en elders inzetten) en over de beschikbare beademingsapparatuur van Defensie.
- PG kijkt wie van VWS aanwezig kan zijn bij VR beraad morgen
- Beeld, incl. actiepunten uit het Otcb, worden voortaan voorafgaand aan MBtcb rondgestuurd