

Sector	Patiënten	Zorgmedewerkers	Doel
Ziekenhuis	Patiënten met (ernstige) acute	Ziekenhuismedewerkers met klachten:	• Individuele

	luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis	• Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen	patiëntenzorg • Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Huisartsenzorg	Patiënten uit de risicogroep* Patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts/thuiszorg/ hospice) Uitwerking door NHG	Huisartsen en praktijkmedewerkers met klachten: • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen**	• Individuele patiëntenzorg • Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg/ hospice • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<i>Geschatte aantallen</i>		13.000 huisartsen	
Thuiszorg (voornamelijk lichamelijk kwetsbare patiënten)	Niet van toepassing Indicatiestelling voor testen patiënt door huisarts (zie boven)	Thuiszorgmedewerkers met klachten: • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden • PBM-gebruik • Testen**	• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Verpleeghuis (uitsluitend lichamelijk kwetsbare patiënten)	Patiënten verdacht voor COVID-19 Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn VERENSO	Verpleeghuismedewerkers met klachten: • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik Testen**	• Infectiepreventie: isolatie of cohortering • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<i>Geschatte aantallen</i>		420.000 medewerkers verpleeghuizen /thuiszorg	

Gehandicapten-zorg (woonvormen met Wlz-indicatie = 24/7 toezicht of verpleging)	Patiënten verdacht voor COVID-19 Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn VERENSO	Zorgmedewerkers met klachten : • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen**	• Infectiepreventie: isolatie of cohortering • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<i>Geschatte aantallen</i>		180.000 medewerkers totaal inclusief dagopvang	
Intramurale GGZ patiënten zijn meestal niet lichamelijk kwetsbaar mogelijk gedragsproblemen	Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn GGZ-NL	Mogelijkheden tot: • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden Eventueel bij verpleging en lichamelijk onderzoek: • PBM-gebruik • Testen	• Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten • Individuele patiëntenzorg • Bescherming lichamelijk kwetsbare personen tegen besmette medewerker
Instellingen voor Jeugdzorg mogelijk gedragsproblemen	Patiënten uit de risicogroep* In overleg met GGD	Mogelijkheden tot: • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden	• Infectiepreventie: isolatie of cohortering
GGD'en	Patiënten verdacht voor COVID-19 (indien nodig voor bestrijding) Zorgmedewerkers met klachten	GGD-medewerkers met klachten • Thuisblijven	• Ter ondersteuning van huisartsen en zorginstellingen buiten het ziekenhuis
Ambulancezorg	Niet van toepassing Indicatiestelling door huisarts of in	Bij klachten • Thuisblijven	• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker

	ziekenhuis	• Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen**	
<i>Geschatte aantallen</i>		6000 medewerkers ambulancezorg	
Verloskundigen	Niet van toepassing Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis	Verloskundigen met klachten: • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen**	Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<i>Geschatte aantallen</i>		3000 verloskundigen 9000 kraamhulpen	

* Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

** indien voldoende testcapaciteit, dan is testen de eerste keus!