

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; IDS-ddmicrobioloog <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: Sun 3/29/2020 7:15:51 PM
Subject: RE: Doorst: SPOED: uitvraag testcapaciteit VWS, NVMM en RIVM (Landelijke Coördinatie Testcapaciteit)
Received: Sun 3/29/2020 7:15:52 PM
[Vragenlijst Laboratoria capaciteit nu-verwachting 29032020_v4_RIVM.xlsx](#)

Hier is tie dan ingevuld.

@(10)(2e) graag reality check aantallen (eerder hebben we 400 patienten normaal en 800 patienten opgeschaald opgegeven).

@(10)(2e) welke extractie kit precies gebruiken we voor COBAS4800?

Graag asap terug

Mvg

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: zondag 29 maart 2020 20:25
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; IDS-ddmicrobioloog <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Doorst: SPOED: uitvraag testcapaciteit VWS, NVMM en RIVM (Landelijke Coördinatie Testcapaciteit)

Ja, ook gekregen. Vanaf gisterenavond en vandaag hele dag mee bezig geweest en alle @%%\$%# gedoe er omheen.

Ik ga hem invullen en (10)(2e) kan dan aanvullen.

Mvg

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: zondag 29 maart 2020 19:20
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; IDS-ddmicrobioloog <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: Doorst: SPOED: uitvraag testcapaciteit VWS, NVMM en RIVM (Landelijke Coördinatie Testcapaciteit)

Ook gekregen? Wie vult deze in?

Van: (10)(2e) | NVMM <(10)(2e)@nvmm.nl>
Datum: 29 maart 2020 om 19:12:43 CEST
Aan: (10)(2e) | NVMM <(10)(2e)@nvmm.nl>
Onderwerp: SPOED: uitvraag testcapaciteit VWS, NVMM en RIVM (Landelijke Coördinatie Testcapaciteit)

U wordt vriendelijk verzocht de ingevulde vragenlijst te retourneren naar (10)(2e)@nvmm.nl

(10)(2e)
 (10)(2e)

(10)(2e)@nvmm.nl
 030 (10)(2e) / 06 (10)(2e)



