

In het ziekenhuis en meestal al met PCR gediagnosticeerd wordt. Voor patiënten met een negatieve SARS-CoV-2 PCR en blijvende sterke verdenking kan een antilichaambepaling na >10 dagen van toegevoegde waarde zijn mits de sensitiviteit hoog is. Of deze testen geschikt zijn voor ernstig zieke patiënten in een thuissituatie of verzorgingstehuis waarbij op andere gronden besloten wordt om de patiënt niet op te nemen in het ziekenhuis moet nog worden onderzocht. Voor gebruik in huisartsen praktijken, waar patiënten met matige klachten gezien worden, is voor zover nu gezien kan worden geen toegevoegde waarde maar voor een definitieve conclusie zijn nog niet voldoende gegevens bekend.

3. Van de POC antilichaam testen die geëvalueerd zijn op populaties met milde klachten asymptomatische infecties zijn er geen geschikt bevonden voor diagnostiek en epidemiologische seroprevalentie studies in deze groepen omdat de sensitiviteit IgG bij allen <80% was.

Wilt u ook nog de ontslag procedure uit isolatie (nvmm /FMS covid vrij verklaring genoemd) extramuraal als in voorbereiding noemen? Of is het nu definitief? Dan opnemen?

Succes met afronden

(10)(2e)

From: (10)(2e) ; (10)(2e) [(10)(2e)] @erasmusmc.nl]
Sent: dinsdag 21 april 2020 20:27
To: (10)(2e)
Cc: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); IDS-ddmicrobiolog; (10)(2e); (10)(2e);
(10)(2e); (10)(2e); @gghn.nl; (10)(2e); (GGD);

Subject: Re: CONCEPT (lab)inf@ct 38
Importance: High

Hoi

Zou in het staatje aantallen patiënten etc ook het aantal testen opgenomen kunnen worden.

De term ge-updatet is krom: maak er geactualiseerd van oid.

Verder zou ik iets opnemen over de update van de stand van zaken van serologie. Bijvoorbeeld: De taskforce serologie heeft een advies opgesteld over de mogelijke rol van serologie bij het vaststellen van infectie met COVID-19. Daarin zijn eerste gegevens over betrouwbaarheid van beschikbare sneltesten en andere testen meegenomen. Op basis van de beschikbare gegevens wordt gebruik van sneltesten afgeraden, vanwege een te groot aandeel fout positieve en fout negatieve uitslagen, en het gebrek aan een correlatie met bescherming.

..... Dat is naar de NVMM leden gestuurd maar ook belangrijk om te weten voor de rest van het netwerk.

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (b)(2)(a)

Dubbel