


To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]
From: RIVM (Lab)Infact
Sent: Fri 4/24/2020 4:07:11 PM
Subject: (Lab)Inf@ct: COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) (39)
Received: Fri 4/24/2020 4:07:57 PM

[Bekijk online](#)



Dit is een gecombineerd (10)(2e) @ctbericht.

In dit bericht:

- Situatierapportage aantal patiënten
- Serologische sneltesten
- Monitoring COVID-19 bij versoepeling maatregelen
- Gebruik van mondmaskers in de zorg buiten het ziekenhuis
- Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen
- Hergebruik mondmaskers
- In voorbereiding

Bericht:

Situatierapportage aantal patiënten

Volgens de [update van vrijdag 24 april 10:00](#) uur zijn er nu 36.535 personen bekend met een

bevestigde infectie, dat zijn 806 patiënten meer ten opzichte van gisteren. Er zijn 10.281 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), dat zijn 123 patiënten meer dan gisteren. In totaal zijn 4.289 personen overleden; de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar (jongste 18 - oudste 103). Van de 36.535 bevestigde personen werken er 12.325 (34%) in de zorg; zij worden vaker dan andere groepen getest, ook bij milde klachten. Dit betekent niet dat zij de infectie tijdens hun werk hebben opgelopen. Zie voor uitgebreidere informatie de [dagelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland](#). Actuele informatie over het aantal patiënten dat is opgenomen (geweest) op de IC is te vinden op de [website van NICE](#).

De oversterfte die het CBS sinds enkele weken rapporteert en die zeer waarschijnlijk wordt veroorzaakt door COVID-19 neemt af, ook in verpleeg- en verzorgingshuizen ([zie nieuwsbericht](#)).

Serologische sneltesten

De Taskforce Serologie van de Landelijke Coördinatie Testcapaciteit heeft een advies opgesteld over de mogelijke rol van serologie bij het vaststellen van infectie met SARS-CoV-2. Daarin zijn eerste gegevens over betrouwbaarheid van beschikbare sneltesten en andere testen meegenomen, zie [samenvatting](#). Op basis van de beschikbare gegevens wordt gebruik van sneltesten afgeraden, vanwege een te groot aandeel fout-positieve en fout-negatieve uitslagen, en het gebrek aan correlatie met bescherming. Ook de [WHO adviseert om deze testen niet te gebruiken](#) in de klinische diagnostiek.

Monitoring COVID-19 bij versoepeling maatregelen

Het OMT van 20 april adviseerde om beroepsgroepen die betrokken zijn bij de versoepelde maatregelen gericht te monitoren om eventuele effecten van toegenomen SARS-CoV-2 transmissie vroegtijdig te detecteren. Hiervoor wordt aanvullend testbeleid ontwikkeld, dat zich in eerste instantie richt op medewerkers van scholen en kinderopvang met direct kindcontact. Naar verwachting zullen kinderen pas getest worden als er meerdere ziektegevallen in de groep zijn. Om te duiden of een toename in COVID-19-cases in betrokken beroepsgroepen het gevolg is van meer testen of van een toegenomen incidentie, is het essentieel gegevens over het aantal geteste personen in deze groepen te verzamelen. Hiertoe wordt een Osiris verzamel-invulformulier ontwikkeld, waarbij aan GGD'en gevraagd wordt dit eens per week op donderdag voor 12:00 uur in te vullen op basis van de uitslagen van personen getest in de 'Teststraten'.

Gebruik van mondmaskers in de zorg buiten het ziekenhuis

Er zijn veel vragen, met name van verzorgenden, over het gebruik van mondmaskers in de zorg buiten het ziekenhuis. Daarom is op de RIVM-website voor zorgprofessionals buiten het ziekenhuis een [korte uitleg](#) opgenomen en zijn de [uitgangspunten voor gebruik van persoonlijke](#)

[beschermingsmiddelen](#) duidelijker beschreven.

Daarnaast zijn er voor [zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis veelgestelde vragen en antwoorden](#) opgesteld over persoonlijke beschermingsmiddelen en instructiefilms voor het gebruik van [mondmaskers](#) en [handschoenen](#) opgenomen.

Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen

In (Lab)Inf@ctbericht COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) 38 werd vermeld dat in het kader van de versoepeling van de maatregelen vanaf 28 april zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door één of twee vaste personen met enige regelmaat bezocht mogen worden. Hieraan moet worden toegevoegd dat deze verruiming van het beleid is geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en betrekking heeft op een selecte groep kwetsbare ouderen met nauwelijks mantelzorg (of mantelzorg op afstand) en nauwelijks thuiszorg. Doordat deze groep zich goed aan de maatregelen houdt en nauwelijks tot geen bezoek ontvangt, zijn er signalen dat deze ouderen ontregeld raken, waarbij de hulp niet of laat kon worden ingeschakeld. De verruiming geldt dus alleen voor deze groep en niet voor alle categorieën kwetsbare ouderen.

Hergebruik mondmaskers

Op de RIVM-webpagina [Herverwerken medische materialen](#) staat informatie voor zorginstellingen en/of zorgprofessionals over mogelijkheden om medische materialen (medische 'disposables') te herverwerken. De pagina wordt aangevuld zodra nieuwe informatie beschikbaar is. Deze informatie is ook gedeeld met de ROAZ-regio's. Naast deze herverwerkingsmethoden is nu de mogelijkheid opgenomen om op kleine schaal een mondneusmasker eenmalig persoonsgebonden opnieuw te gebruiken na droog bewaren gedurende minimaal 7 dagen.

In voorbereiding

- Testbeleid medewerkers scholen en kinderopvang
- OSIRIS-invulformulier monitoring effect versoepeling maatregelen
- Testbeleid mantelzorgers
- Aanvulling op de paragraaf Bron- en contactopsporing in de LCI richtlijn COVID-19, rekening houdend met grotere aantallen patiënten en contacten en eventueel gebruik van een app.
- Beleid met betrekking tot besmettelijke periode
- Beleid voor ontslag uit isolatie, intra- en extramuraal
- Arbokader voor herstart contactberoepen

Contactgegevens

- **Overleg met uw regionale GGD** over casuïstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.
- **RIVM-LCI:** tel. (10)(2g) (ook buiten kantooruren bereikbaar)
- **RIVM dd. viroloog:** tel. (10)(2g) (ook buiten kantooruren bereikbaar)
- **Erasmus MC, dd. viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience:** tel. (10)(2g) (10)(2g) (buiten kantooruren: (10)(2g))

Meer informatie

- [ECDC](#)
- [WHO en Dagelijkse WHO situation reports](#)
- [RIVM \(algemene informatie\)](#)
- [LCI-richtlijn COVID-19](#)
- [Rijksoverheid](#)

Auteurs: (10)(2e) (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (10)(2e) (GGD Gelderland Midden/RAC), (10)(2e) (GGD Hollands Noorden/RAC), (10)(2e) (10)(2e) ((Cib/RIVM), (10)(2e) (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (Erasmus MC), (10)(2e) (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (10)(2e) (Cib/RIVM), (10)(2e) (10)(2e) (Cib/RIVM).

Bericht verstuurd aan: leden Labinf@ct en Inf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Wilt u uw e-mailadres wijzigen of andere berichtenservices aanvragen? Dat kan via [profiel bewerken](#). Collega's die deze berichtenservice nog niet ontvangen, kunnen deze aanvragen via <https://www.rivm.nl/abonneren>.

Een overzicht van alle berichten vindt u in het [archief](#). Het berichtenarchief is besloten.

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via lvic@rivm.nl.

Service

U ontvangt deze e-mail op het mailadres [\(10\)\(2e\)](#)@lchv.nl, omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen.

[Aanmelden](#) | [Wijzig voorkeuren](#) | [Direct afmelden](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.