

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]
From: LCI Voorwacht
Sent: Wed 4/22/2020 12:08:49 PM
Subject: FW: (Lab)Inf@ct testen in 1e week alleen zinvol?
Received: Wed 4/22/2020 12:08:49 PM

(10)(2e) ik loop even bij je langs....

2.3 Klinische gevoeligheid testen op respiratoir materiaal

De eerste publicaties suggereren een hogere gevoeligheid van een PCR bij ernstiger zieke patiënten, bij dieper respiratoir materiaal zoals sputum of BAL en vroeger in de infectie (0-7 dagen). Daarbij lijkt geen enkel materiaal 100% sensitief. [i][ii][iii] Exacte vergelijkbaarheid met de Nederlandse diagnostiek is lastig, o.a. door verschillen met de test die wij hier gebruiken. Bij een eerste analyse van Nederlandse data bij 195 patiënten lijkt bij 4% alleen de keel en bij 7% alleen de neus positief, dus voor optimale diagnostiek is afname van beide locaties nodig (persoonlijke mededeling ETZ, Tilburg met bijdragen van LabMicTA, Hengelo, PAMM, Velthoven en JBZ, Den Bosch).

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@ggdijsselland.nl>
Verzonden: woensdag 22 april 2020 13:17
Aan: LCI Voorwacht <(10)(2e)@rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@vggm.nl>
Onderwerp: FW: (Lab)Inf@ct testen in 1e week alleen zinvol?

Hallo collega's,

In het diagnostiek stuk van jullie staat nu onderstaande.

De eerste publicaties suggereren een hogere gevoeligheid van een PCR bij ernstiger zieke patiënten, bij dieper respiratoir materiaal zoals sputum of BAL en vroeger in de infectie (0-7 dagen).

Zouden jullie ook hier of in LCI richtlijn kunnen vermelden wat eerder mondeling tegen mij is gezegd (vanuit jullie viroloog)

Sensitief is hoog in eerste week

In 2^e week is nog maar 10% positief, zeker bij niet zo zieke zorgverleners. Voor ziekenhuispatienten is dit zeker anders.

Hiermee kunnen we dan ook in criteria voor de teststraat aangeven dat we alleen mensen gaan testen in eerste week van klachten.

De VVT zou erg blij zijn met dit kader.

En als nu ook leerkrachten erbij komen is het ook goed om duidelijk te zijn. We moeten nu snel iets naar scholen gaan communiceren.

We kunnen nu geen triage doen op duur van klachten omdat we jullie richtlijnen moeten volgen en uniform met andere GGDen handelen en hier geen einddatum in staat, maar zinloos testen lijkt me ook niet de bedoeling. De GGD wil niet te boek staan als enige die deze beperking oplegt voor zorgmedewerkers. Daar hebben we al gedoe over gekregen toen we dit wel hadden gedaan.

Groeter (10)(2e)

(10)(2e)


Arts M&G, infectieziektebestrijding,
 MPH
 GGD IJsselland
 T (10)(2e)
 E (10)(2e) [@ggdijselland.nl](mailto:info@ggdijselland.nl)



Zeven Alliestras 1, 8011 CV Zwolle | Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
 T (10)(2e) E info@ggdijselland.nl | I www.ggdijselland.nl | [locatiegegevens](#)

Van: RIVM (Lab)Infact I (10)(2e) @nieuwsbrieven.rivm.nl
Verzonden: woensdag 22 april 2020 12:04
Aan: (10)(2e)
Onderwerp: (Lab)Inf@ct COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) (38)

[Bekijk online](#)



(Lab)Inf@ct COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) (38)

22 april 2020

Dit is een gecombineerd [\(10\)\(2e\)](#) @ctbericht.

In dit bericht:

- Situatierapportage aantal patiënten
- Aanvullende informatie diagnostiek COVID-19
- Ramadan en COVID-19
- Risicogroepen met verhoogd risico op ernstig beloop
- Kinderen en adolescenten met een chronische ziekte
- Testbeleid zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis
- Mondmaskers
- Q&A's over gebruik PBM buiten het ziekenhuis
- VWS-richtlijn WMO
- In voorbereiding

Bericht:

Situatierapportage aantal patiënten

Volgens de [update van dinsdag 21 april 10:00](#) uur zijn er nu 34.134 personen bekend met een bevestigde infectie, dat zijn 729 patiënten meer ten opzichte 20 april. Er zijn 9.897 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), dat zijn 118 patiënten meer dan 20 april. In totaal zijn 3.916 personen overleden; de mediane leeftijd van de overledenen is 82 jaar (jongste 18 - oudste 102). Van de 34.134 bevestigde personen werken er 11.194 (33%) in de zorg; zij worden vaker dan andere groepen getest, ook bij mildere klachten. Dit betekent niet dat zij de infectie tijdens hun werk hebben opgelopen. De informatie per provincie is [hier](#) te vinden.

Aanvullende informatie diagnostiek COVID-19

De [bijlage over diagnostiek bij de LCI-richtlijn COVID-19](#) is herzien en uitgebreid. Naast de praktische informatie over het aanvragen van diagnostiek is er ook informatie opgenomen over de gevoeligheid van de testen, de Taskforce diagnostiek en Landelijke Coördinatiestructuur

Testcapaciteit en over laboratoriumveiligheid.

Ramadan en COVID-19

Van ongeveer 23 april tot 23 mei is het de islamitische vastenmaand Ramadan. Er is geen reden om aan te nemen dat het vasten zelf tijdens de ramadan de kans om geïnfecteerd te raken met SARS-CoV-2 verhoogt of dat een infectie daardoor ernstiger kan verlopen. Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen is het belangrijk om ook tijdens de Ramadan de 'social distancing'-adviezen en hygiënemaatregelen op te volgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in overleg met stakeholders binnen islamitische gemeenschappen factsheets opgesteld met bruikbare tips en 'good practices' zowel voor de [islamitische gemeenschappen](#) als voor [gemeenten](#). Daarnaast staan er Q&A's op de website van de Rijksoverheid. Zie hiervoor [Rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/aanpak/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten](https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/aanpak/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten).

Risicogroepen met verhoogd risico op ernstig beloop

In de [LCI-richtlijn COVID-19](#) en de bijlage [Aandachtspunten rondom de inzet van kwetsbare medewerkers](#) zijn na het OMT van 20 april de risicogroepen met verhoogd risico op ernstig beloop scherper omschreven, met name wat betreft chronische hart- en longaandoeningen en diabetes. Tevens zijn ernstig leverlijden (Child-Pugh classificatie B of C) en morbide obesitas (BMI > 40) toegevoegd. Met het oog op de inzet van kwetsbare medewerkers bij de herstart van de werkzaamheden in diverse sectoren kan de bedrijfsarts adviseren, rekening houdend met de specifieke persoonlijke omstandigheden van de medewerker.

Kinderen en adolescenten met een chronische ziekte

De [informatie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde](#) over het risico van COVID-19 voor kinderen en adolescenten met

chronische ziekten is geactualiseerd. Met het oog op terugkeer naar school zal nog specifiek beleid geformuleerd worden.

Testbeleid zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Sinds 6 april kunnen zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis die ten minste 24 uur klachten hebben die passen bij COVID-19 (hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts) en die directe zorg verlenen aan een patiënt/cliënt laagdrempelig getest worden. Het testbeleid voor de verschillende sectoren is in de afgelopen weken regelmatig verruimd en vereenvoudigd. [Het algemene beleid](#) geldt onder andere ook voor extramuraal werkende artsen, zoals abortusartsen, en voor tandartsen en medewerkers in de mondzorg.

Daarnaast zal er nu de basisscholen en de kinderopvang per 11 mei weer open gaan, ook een testbeleid voor leraren en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang ontwikkeld worden.

Mondmaskers

In het kader van een betere verdeling over de verschillende sectoren van de gezondheidszorg en een optimaal gebruik van de beschikbare mondmaskers is een factsheet opgesteld met informatie over in welke situatie welk type mondmasker moet worden gebruikt.

De [factsheet](#) 'Wanneer welk mondmasker?' is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

VWS-richtlijnen kwetsbare ouderen in thuissituatie

Bij kwetsbare mensen die thuis wonen, zoals veel ouderen, kunnen in deze tijd problemen toenemen en zelfs crisissituaties ontstaan. Mensen kunnen extra kwetsbaar worden door ziekte (bijvoorbeeld Covid-19) of toenemende psychische problemen. Ook kan de mantelzorg overbelast raken of wegvallen zodat er onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft. Omdat de

continuïteit van zorg voor deze kwetsbare ouderen juist nu belangrijk is heeft VWS richtlijnen opgesteld die getoetst zijn door RIVM/LCI.

- [Richtlijn mantelzorgondersteuning](#)
- [Richtlijn huishoudelijke hulp](#)
- [Richtlijn dagbesteding en -opvang](#)
- [Richtlijn hulpmiddelen](#)

Daarnaast kunnen in het kader van de versoepeling van de maatregelen vanaf 28 april zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

In voorbereiding

- Hergebruik mondneusmaskers voor instellingen buiten het ziekenhuis
- Aanvulling op de paragraaf Bron- en contactopsporing in de LCI-richtlijn COVID-19. Er zijn verschillende werkgroepen gestart om dit verder vorm te geven, rekening houdend met grotere aantallen patiënten en contacten en eventueel gebruik van een app.
- Arbokader voor herstart contactberoepen

Contactgegevens

- **Overleg met uw regionale GGD** over casuïstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.
- **RIVM-LCI:** tel. (10)(2g) (ook buiten kantooruren bereikbaar)
- **RIVM dd. viroloog:** tel. (10)(2g) (ook buiten kantooruren bereikbaar)
- **Erasmus MC, dd. viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience:** tel. (10)(2g) (buiten kantooruren: (10)(2g))

Meer informatie

Bericht verstuurd aan: leden Labinf@ct en Inf@ct

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

berichtenservices aanvragen? Dat kan via [profiel bewerken](#). Collega's die deze berichtenservice nog niet ontvangen, kunnen deze aanvragen via <https://www.rivm.nl/abonneren>.

het archief. Het berichtenarchief is besloten.

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via info@rivm.nl.

Service

U ontvangt deze e-mail op het mailadres (10)/(2e) [@ggdijsseiland.nl](mailto:info@ggdijsseiland.nl).

omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen.

[Aanmelden](#) | [Wijzig voorkeuren](#) | [Direct afmelden](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.