



**GGD**  
**Rotterdam-Rijnmond**

**Memo**

Maatschappelijke Ontwikkeling

Bezoekadres: Het Timmerhuis  
Halvemaanpassage 90, Rotterdam  
Postadres: Postbus 70032  
3000 LP Rotterdam  
Internet: [www.ggdrotterdamrijnmond.nl](http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl)

Van: (10)(2e)

Telefoon: (10)(2e)

E-mail: (10)(2e)@rotterdam.nl

**Aan** : RBT  
**CC** : ROT  
**Datum** : 23 juli 2020  
**Betreft** : Maatregelen nav oplopende  
besmettingen

Vandaag is in het OMT van de GGD gesproken over de zeer snelle stijging van het aantal besmettingen en het grote aantal BCO's (nieuwe besmettingen en positief geteste contacten) dat daarmee gepaard gaat. Tevens ziet de GGD een toename in het aantal afspraken voor de teststraat.

In dit memo wordt het huidige beeld van (1) aantal testafspraken, (2) aantal BCO's en (3) het aantal besmettingen uiteengezet. Dit memo roept op om in te zetten op het aanscherpen van de maatregelen om 'social distancing' te waarborgen.

**Teststraten**

Er is een stijging te zien in het aantal mensen dat zich aanmeldt bij de teststraat. Dit leidt ertoe dat de vrijdag en zaterdag vol geboekt zijn en ook de zondag en maandag vol lopen. Dit weekend is er een capaciteit van 1300 testen per dag. De wachttijd loopt op dit moment dus op. Per maandag a.s. wordt er opgeschaald naar 1500 testen per dag. Er kan daarna nog verder opgeschaald worden naar ruim 2100 testen per dag.

Er is dus nog voldoende ruimte voor opschaling. De snelheid waarmee de vraag stijgt zorgt er echter voor dat de opschaling iets achterloopt op de vraag.

**BCO**

Ook het aantal BCO's stijgt in korte tijd aanzienlijk. Dit betekent dat de huidige capaciteit onvoldoende is om de landelijke richtlijnen voor contactonderzoek te waarborgen. In overleg met het LCI kiezen we er nu voor om beargumenteerd af te wijken van de landelijke standaard. Dit betekent concreet dat er alleen met de bron zelf direct contact wordt opgenomen en dat deze wordt geadviseerd over quarantaine maatregelen en het informeren van contacten. Contacten worden wel geregistreerd en staan op een lijst om later na gebeld te worden. Er is actief ingezet op het werven van extra personeel en er wordt in de avond en in het weekend doorgewerkt om de wachtlijst weg te werken.

Indien het aantal positieve meldingen verder oploopt is het niet langer realistisch om het bron- en contactonderzoek goed uit te voeren. Het indameffect via bron- en contactonderzoek is daarmee niet meer voldoende.


Blad: 2/3  
Datum: 23 juli 2020



### Sterke stijging aantal besmettingen

#### Algemeen beeld:

Het aantal gemelde COVID-19-patiënten loopt sinds juli weer op. De afgelopen week werden er tussen de 20 – 55 patiënten gemeld. De stijging zet door (zie ook onderstaande figuur 1). Het percentage positief geteste personen ligt op dit moment dagelijks tussen de 3% en 5%. Ook landelijk is de stijging zichtbaar:  $R=1,3$  en komt daarmee boven de landelijke signaalwaarde van 1. Het werkelijk aantal patiënten is zeer waarschijnlijk flink hoger dan het aantal geteste patiënten.



Sinds anderhalve maand ziet de GGD enkele wijken met opvallend veel patiënten. De wijken Charlois, Feijenoord, Delfshaven, IJsselmonde en Noord in Rotterdam vallen op. Naast Rotterdam hebben ook Capelle aan de IJssel, Nissewaard en Schiedam een hoge incidentie. De leeftijdscategorie waarin de besmettingen nu zichtbaar is, is lager dan aan het begin van de pandemie. Het betreft op dit moment veelal (jong)volwassenen met milde klachten. Echter, het is te voorzien dat vroeg of laat deze doelgroep ook mensen met een kwetsbare gezondheid zal besmetten. Dit zal dan ook zichtbaar worden in het aantal ziekenhuisopnames.

#### Specifieker beeld:

- Familieclusters: Er worden veel familieclusters gemeld, in het bijzonder families met een Marokkaanse achtergrond. Uit onderzoek<sup>1</sup> blijkt dat 16 % van alle Marokkanen die zich laat testen, positief test. Ook bij een aantal andere migrantengroeperingen is een verhoogde besmettingsgraad zichtbaar, maar in mindere mate. Veel besmettingen treden binnenshuis op (onderlinge familiebezoeken), maar ook buitenshuis, op de werkvloer en op school (kinderen/ leerkrachten). Momenteel heeft 1/3e van de

<sup>1</sup> Onderzoek op basis van koppeling data met CBS gegevens. Op dit moment gericht op Rotterdam. ZonMW call is gehonoreerd voor breder onderzoek op basis van CBS data.



- positieve patiënten een Marokkaanse achtergrond (7% van de Rotterdamse bevolking heeft een Marokkaanse achtergrond).
- Werkvloer: Een deel van de infecties worden op de werkvloer opgelopen. De anderhalve meter wordt op de werkplek niet altijd goed gehandhaafd. Na een introductie leidt dit al snel tot meerdere nieuwe patiënten.
  - Studenten: opkomende aandachtsgroep zijn jongeren & studenten. De gemiddelde leeftijd van patiënten is sinds de grote uitbraak in april verlaagd. Een derde van de meldingen betreft nu patiënten tussen de 10 - 30 jaar en een derde tussen 30 – 50 jaar. Uit telefoongesprekken met patiënten blijkt dat er frequent feesten georganiseerd worden, waarbij geen enkele sprake is van onderlinge anderhalve meter afstand. Ook het uitgaansleven komt op gang. Dit leidt nu tot de eerste meldingen en de verwachting is dat dit toe gaat nemen.
  - Arbeidsmigranten: Er zijn de afgelopen anderhalve maand meerdere uitbraken geteld die samenhangen met arbeidsmigranten uit ZO/O-Europa en Azië.

### Conclusie

De stijging van het aantal besmettingen en de oorzaak van de besmettingen (zoals uit BCO naar voren komt) vraagt om het verscherpen van de maatregelen.

### Gesignaleerde risico's:

- Indien het aantal positieve meldingen verder oploopt is het niet langer realistisch om het bron- en contactonderzoek goed uit te voeren. Het indameffect via bron- en contactonderzoek is daarmee niet meer voldoende om het aantal besmettingen af te vlakken.
- Op dit moment lijkt vooral een jongere doelgroep met milde klachten in beeld. Echter, er is een reëel risico dat binnen afzienbare tijd ook een stijging in besmettingen zichtbaar wordt binnen de oudere en kwetsbaardere doelgroepen. Denk aan familiebezoeken, ed. die doorgang vinden ondanks klachten.
- Een deel van de besmettingen vindt binnenshuis plaats. Echter er is een groot aantal besmettingen waarvan niet geheel helder is waar deze zijn ontstaan. 'Social distancing' ofwel het hanteren van de 1,5 meter, is cruciaal in het afvlakken van de ingezette stijging.
- De afgelopen weken is stevig ingezet op communicatie. Hierover bent u al eerder geïnformeerd. Communicatie alleen blijkt echt niet voldoende om het aantal oplopende besmettingen een halt toe te roepen. Een stevig signaal is daarom noodzakelijk.

Vanuit medische optiek wordt met klem verzocht over te gaan tot het aanscherpen van de maatregelen. Hierover is ook contact met het RIVM. Volgende week zal er ook een landelijk OMT plaatsvinden. Regionaal zullen op zeer korte termijn diverse scenario's multidisciplinair uitgewerkt worden.

De regionale partners binnen de niet-acute zorg zullen geïnformeerd worden over de gesignaleerde trend en verzocht worden waakzaam te zijn en preventie te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld door het invoeren van PBM en andere maatregelen rondom zorg en bezoek.