

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 14:18
Aan: (10)(2e); (10)(2e)
CC: (10)(2e)
Onderwerp: OMT advies n.a.v. ozk (10)(2e)
Bijlagen: Advies 76e OMT COVID-19.pdf; Bijlage 1 COVID-19 VPH-studie verpleeghuis.pdf

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Ook voor jullie nog het advies van het OMT, die het advies van (10)(2e) (10)(2e) heeft overgenomen. Belangrijkste conclusie is dat tot preventief gebruik beschermingsmiddelen in verpleegthuizen moet worden overgegaan als de omgevingsprevalentie toeneemt door medewerkers, extra maatregelen voor bezoekers en quarantaine bij zorgtransities.

Interessant is dat preventief gebruik door medewerkers wordt geadviseerd, maar niet zo stellig wordt gezegd dat dat ook geldt voor bezoekers. Voor bezoekers dus alleen extra maatregelen (wat natuurlijk nog steeds ook preventief gebruik van mondklappers kan betekenen).

Dit schept uiteraard wel een voorbeeld voor andere sectoren.

Groet, (10)(2e)