

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e)
 (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Fri 8/14/2020 7:45:21 AM
Subject: RE: (10)(2g)
Received: Fri 8/14/2020 7:45:37 AM
[Medischehulp \(10\)\(2e\) - nota rev1.docx](#)

Beste (10)(2e)

Zoals net telefonisch besproken, hierbij de draft nota.

Graag jullie input.

Alvast bedankt!

Groet
 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 08:26

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: (10)(2g)

Beste (10)(2e),

Wat vreemd dat het verzoek zo laat komt. Kennelijk is er dan toch niet zo veel haast bij.

Wij hebben intussen het volgende uitgezocht:

Inmiddels gesproken met (10)(2e) en ook al reactie vanuit (10)(2a) ontvangen m.b.t. gewenste beademingsapparatuur en monitoring, de situatie is nu als volgt:

- (10)(2a) wil graag, conform hun Excel, **24 beademingsapparaten en 29 patiëntmonitorsystemen** ontvangen
- Die monitoren heeft (10)(2e) staan, en kunnen in principe incl. alle standaard modules en bijbehorende accessoires direct door (10)(2e) naar (10)(2a) worden verzonden.
- Beademingsapparaten staan in het magazijn klaar (type V60+ en type Trilogy EVO) en kunnen aan (10)(2a) geleverd worden inclusief alle benodigde disposables en accessoires om ze direct gebruiksklaar te hebben. (10)(2a) heeft aangegeven graag 14 V60+ te willen en 10 Trilogy EVO. (10)(2e) stemt dit nog even met (10)(2a) af of het inderdaad die verdeling moet worden of toch allemaal V60+ apparaten (dit ivm het verkrijgbaar zijn van toebehoren in (10)(2a))

Gezien de door ons opgebouwde voorraad kunnen we uitstekend in de behoefte van (10)(2a) voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van de vraag vanuit Nederlandse ziekenhuizen.

Daarnaast is de datum van verzending - (10)(2g) - realistisch, mits er tenminste 2 dagen van tevoren goedkeuring komt, zodat (10)(2e) / (10)(2e) voldoende tijd heeft om één en ander te assembleren en vervolgens via transport tijdig bij het vliegtuig te krijgen.

Bovenstaande kun je (laten) verwerken in de nota aan de minister. Krijgen wij die nota voor verzending nog even te zien? Ik denk dat mijn MT-lid (10)(2e) er graag zelf nog even naar kijkt; juist ook vanwege de relatie met de opschaling van de IC's. Beschrijven jullie in deze nota ook jullie beleid als het gaat om buitenlandse verzoeken om hulp? Die vraag was al eerder bij jullie directeur neergelegd en wij zijn nog steeds benieuwd daarnaar. Dit soort ad hoc vragen zonder duidelijke beleidslijn kosten nu relatief veel tijd. Juist ook omdat we steeds veel zelf moeten uitzoeken.

Ik hoor het graag als er nog vragen of opmerkingen zijn.

Groet,

(10)(2e)

Directie Curatieve Zorg
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(10)(2e) @minvws.nl

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 13:16
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: (10)(2g)

Ha (10)(2e)
 Veel dank alvast voor je inzet. Vanochtend is (eindelijk) het 'formele' verzoek binnengekomen, dus nu pas kunnen we het verzoek om hulp ter besluitvorming voorleggen aan minister V Ark. (10)(2e) (10)(2e) (cc) van IZ werkt hieraan. Zij zal ook met jou (en met GMT) contact zoeken over de advieslijn (wat kunnen we wel en wat kunnen we niet leveren).
 Iig super dat jij hierop al hebt geanticipeerd!
 Hgr, (10)(2e)

(10)(2e)
 (10)(2e)
 Ministerie van VWS

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 13:58
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: (10)(2g)

Beste (10)(2e)
 Ik hoor graag zsm van je ivm de voorbereidingen we moeten treffen als we deze spullen inderdaad aan (10)(2a) gaan leveren.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 13:48
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: (10)(2g)

Dag (10)(2e),

Zie onderstaande bericht vanuit CZ met betrekking tot mogelijke levering van IC apparatuur aan (10)(2a) nv het verzoek.

Ik ga ervanuit dat jij dit verder oppakt.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

(10)(2e) | (10)(2e)@minvws.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 13:28
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: (10)(2g)

Beste (10)(2e),

Indien gewenst kunnen wij vanuit onze magazijnen het volgende leveren:

- 29 patiëntmonitorsystemen
- 24 beademingsapparaten

Ik beschik niet over andere spullen die op het overzicht staan.

Ik hoor graag hoe deze procedure nu verder gaat (wie besluit over levering, wanneer moet het klaarstaan etc). Klopt het dat ik de nota aan de minister nog niet heb gezien?

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: maandag 10 augustus 2020 14:41

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: FW: (10)(2g)

Dag (10)(2e) en (10)(2e),

Zie bijgevoegde lijsten die ik zojuist mbt (10)(2a) ontving.

Nog even wachten op de lijst medicatie en de officiële opgave voor PPE's.

Lijkt me vervolgens goed als we hier toch nog even met elkaar over afstemmen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

(10)(2e) | (10)(2e)@minvws.nl

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)


Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel



Dubbel