

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Fri 8/14/2020 6:12:59 AM
Subject: FW: Aanbieding COVID-19 swap-testing en antibody-testing!
Received: Fri 8/14/2020 6:13:00 AM
[Mimecast Large File Send Instructions](#)

Voor zover ik kan beoordelen heeft dit lab de juiste acreditatie/scope, maar hoor graag jouw expert oordeel. Zou mi wel aan de technische validatie van RIVM moeten voldoen en rapporteren aan virologische dagstaten. Ik kan niet beoordelen in hoeverre zij continuïteit kunnen leveren, maar dat is aan de LCDK om zich in te verdiepen. Hou je mij op de hoogte van vorderingen e/o nieuwe inzichten. Maandag is er weer LCT, dus belangrijk dat ik up to date blijf.

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@berenschot.nl>
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 07:59
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@lcdk.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: FW: Aanbieding COVID-19 swap-testing en antibody-testing!

I'm using Mimecast to share large files with you. Please see the attached instructions.

Beste (10)(2e)

Je bent gisteren al even benaderd door (10)(2e) inzake de mogelijke samenwerking met Synlab. Ik begreep dat er twee basisdocumenten benodigd zijn betreffen de accreditatie en de scope. Ik heb in de bijlage de tot nu toe ontvangen documenten opgenomen.

Zou je mij willen adviseren omtrent vervolgstappen om samenwerking met dit lab op te zetten?

Tot slot- ik heb aangegeven dat keel/neus swab de standaard is bij ons, dit is ook zo bij hen. Daarnaast noemt hij de gorgeltechniek als optie. Dit kwam ter sprake omdat ik naar hem toe refereerde aan het feit dat er hierover nog geen validatierapporten beschikbaar voor zijn.

Bij voorbaat dank voor je snelle reactie!
 Grt (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@synlab.com>
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 16:58
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@lcdk.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@lcdk.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@lcdk.nl>
Onderwerp: FW: Aanbieding COVID-19 swap-testing en antibody-testing!

Goedemiddag (10)(2e)

Naar aanleiding van ons telefonisch contact zojuist stuur ik je hierbij de mail die ik eerder heb toegestuurd met alle accreditaties.

Zoals aangegeven zetten wij de testen (keel/neus swap) per stuk in.

Pooling doen we ook als dat nodig/wenselijk is.

Daarbij heb je het vanmiddag over de gorgeltechniek gehad, dit is iets wat wij ook al kunnen.

Je hebt aangegeven dat er naar verwachting tot (10)(2g) testen per dag afgenomen zouden kunnen worden en daar testcapaciteit voor zoekt.

- Zoals afgesproken, ga jij na, of we nu met de toevoegde accreditaties op de lijst van het RIVM geplaatst kunnen worden.
- Daarbij plan jij voor morgenmiddag een afspraak in via Teams om de testcapaciteit en mogelijkheden voor Schiphol te bespreken.
- Je gaf aan dat we mogelijk kunnen starten zonder Corona-IT up and running te hebben maar rechtstreeks aan de GGD rapporteren. In de tussentijd kunnen we zorgen dat we Corona-IT up and running gaan krijgen.

Indien nodig mag je mij vanavond gewoon bellen, je hebt mijn nummer.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

SYNLAB Analytics & Services Oosterhout B.V.

Everdenberg 41
4902 TT Oosterhout / Netherlands

Tel.: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Mob.: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
E-Mail: (10)(2e) @synlab.com
Web: www.synlab.nl

(10)(2e)

Corona Virus:

SYNLAB Oosterhout geeft gehoor aan het verzoek van het RIVM om contacten zoveel mogelijk te beperken. Het laboratorium heeft hiervoor maatregelen getroffen en het kantoorpersoneel wat thuis kan werken, zal dit ook doen. Hierdoor kan het zijn dat vragen iets later beantwoord worden dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het eventueel ontstane ongemak.

Zetel/Corporate Seat: Oosterhout / Nederland
Bezoekadres/ Business Address: Everdenberg 41, 4902 TT Oosterhout, Nederland
KvK-nr/Commercial Register No.: 16073458
Btw-nr / VAT Reg. No.: NL80236496601
Bestuurders / Managing Directors: Nicholas Stoford, Sylke Voulon

Dit bericht (inclusief alle bijlagen) is strikt vertrouwelijk, mogelijk wettelijk beschermd en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het mag uitsluitend door de geadresseerde worden gelezen, gekopieerd of gebruikt. Mocht u dit bericht per abuis hebben ontvangen, dan verzoeken wij u ons meteen hierover te informeren (via e-mail of per telefoon: (10)(2e)) en het bericht te vernietigen. Elk ongeoorloofde gebruik, verspreiding of reproductie van dit bericht (geheel of gedeeltelijk) is ten strengste verboden. Aangezien het niet kan worden uitgesloten dat de inhoud van de e-mail tijdens de verzending gemanipuleerd kan worden, sluit SYNLAB International GmbH iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de inhoud van de e-mail.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged and is intended for the recipient only. Only the intended recipient may read, copy and use this message. If you have received this e-mail in error please contact us immediately (by return e-mail or via phone on (10)(2e)) and delete this message. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Since it cannot be ruled out that the original content of the e-mail has been distorted during the data transfer process, SYNLAB International GmbH cannot be held responsible for the contents of the e-mail.

Van: (10)(2e)

Verzonden: donderdag 18 juni 2020 09:39

Aan: info@lcdk.nl

Onderwerp: Aanbieding COVID-19 swap-testing en antibody-testing!

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze weg wil SYNLAB u onze diensten met betrekking tot COVID-19 testen aanbieden.

SYNLAB wil graag erkend worden zodat wij extra capaciteit en bijdrage kunnen leveren in het uitvoeren van COVID-19 testen. Dit geldt voor zowel swap-testen (PCR) als ook voor antibody-testen (sereologie).

SYNLAB is een wereldwijd laboratorium en enorm actief op gebied van Corona.

SYNLAB die met bijna 1200 doctoren diverse overheden in vele verschillende landen adviseert met betrekking tot COVID-19.

Zo staan wij ook in contact met de WHO.

De tests worden uitgevoerd door een DAKS-geaccrediteerd SYNLAB-laboratorium.

DAKS is een volwaardig lid van de volgende Europese en internationale accreditatie-organisaties: European co-operation for Accreditation (EA), International Accreditation Forum (IAF), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Ook kunnen wij toegevoegde waarde bieden door uit voorzorg medewerkers van producerende bedrijven te testen voor de veiligheidsregio's. Denk aan bijvoorbeeld slachthuizen en andere producerende bedrijven waar veel mensen bij elkaar werken. Wij kunnen zorgdragen voor het uitvoeren, coördineren en rapporteren van de testen. Uiteraard door vakkundig en medisch geschoold personeel (BIG).

Gegevens van de primaire SYNLAB laboratoria die de testen zullen uitvoeren:

SARS-CoV-2 RNA PCR testing

Medizinisches Versorgungszentrum SYNLAB Leverkusen GmbH
 Paracelsusstraße 13
 51375 Leverkusen / Germany
 Managing Directors: Mathieu Floreani, Dr. Christoph Mahnke, Doris Schlieszeit, Dr. Erk Scheel
 Regional Director/site leader: Dr. Erk Scheel

SARS-CoV-2 IgG antibody testing

SYNLAB Medizinisches Versorgungszentrum Augsburg GmbH
 Gubener Straße 39
 86156 Augsburg
 Managing Directors: Mathieu Floreani, Dr. Christoph Mahnke, Doris Schlieszeit, Andrea Schikora
 Regional Director/site leader: Andrea Schikora

Indien nodig kan uitgeweken worden naar andere **DAKS-geaccrediteerde** SYNLAB-laboratoria.

In de bijlagen vind u de volgende documenten:

- Accreditatie evenals de scopes van de laboratoria in Augsburg en Leverkusen
- Europese accreditatie document
- Kort profiel van Synlab
- Brochure van Synlab

Ik verneem graag uw reactie en kom graag in contact.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

SYNLAB Analytics & Services Oosterhout B.V.
 Everdenberg 41
 4902 TT Oosterhout / Netherlands

Tel.: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 Mob.: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 E-Mail: (10)(2e) @synlab.com
 Web: www.synlab.nl

(10)(2e)

Zetel/Corporate Seat: Oosterhout / Nederland
 Bezoedres/Business Address: Everdenberg 41, 4902 TT Oosterhout, Nederland
 KvK-nr/Commercial Register No.: 16073458
 Btw-nr / VAT Reg. No.: NL80236498601
 Bestuurders / Managing Directors: Nicholas Stopford, Sylve Voulon

Dit bericht (inclusief alle bijlagen) is strikt vertrouwelijk, mogelijk wettelijk beschermd en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het mag uitsluitend door de geadresseerde worden gelezen, afgeleverd of gebruikt. Mocht u dit bericht per abuis hebben ontvangen, dan verzoeven wij u ons meteen hiervan te informeren (via e-mail of per telefoon: +39 89 307602-0) en het bericht te vernietigen. Elk ongeoorloofde gebruik, verspreiding of reproductie van dit bericht (geheel of gedeeltelijk) is ten strengste verboden. Aangezien het niet kan worden uitgesloten dat de inhoud van de e-mail tijdens de verzending gemanipuleerd kan worden, sluit SYNLAB International GmbH iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de inhoud van de e-mail.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged and is intended for the recipient only. Only the intended recipient may read, copy and use this message. If you have received this e-mail in error please contact us immediately (by return e-mail or via phone on +39 89 307602-0) and delete this message. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Since it cannot be ruled out that the original content of the e-mail has been distorted during the data transfer process, SYNLAB International GmbH cannot be held responsible for the contents of the e-mail.

Disclaimer

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.
 If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others.
 If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.