

To: (1 (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Fri 8/21/2020 7:37:03 AM
Subject: FW: SYNLAB RE: FW: Aanbieding COVID-19 swap-testing en antibody-testing!
Received: Fri 8/21/2020 7:37:03 AM

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @lcdk.nl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 16:16
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @berenschot.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @lcdk.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: Re: SYNLAB RE: FW: Aanbieding COVID-19 swap-testing en antibody-testing!

Beste (10)(2e)

Ik spreek (10)(2e) dadelijk. Wij bespreken dit en zullen laten weten wat er mogelijk is. Even niet te veel escaleren.

(10)(2e)

Op 20 Aug 2020, at 16:10, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl> wrote:

Dag (10)(2e)

Ik zet ook even (10)(2e) erbij. Als Eurofins en Udiagnostics ook nog gevalideerd moeten worden (UD niet bij enkele swabs, maar wel bij pooling, begreep ik eerder), dan hebben we dus een probleem?

Waarom duurt het zo lang om die sensitiviteitpanels te maken en is er geen mogelijkheid om dat sneller te doen?

Met vriendelijke groet,

drs. (10)(2e)

Beleidsmedewerker Testen - Team Testen en Traceren - VWS

T: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

E: (10)(2e) @minvws.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @lcdk.nl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 15:22
Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e) @berenschot.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @lcdk.nl>
Onderwerp: Re: SYNLAB RE: FW: Aanbieding COVID-19 swap-testing en antibody-testing!

Dag (10)(2e)

Als wij 1 lab van synlab (in (10)(1e) online willen krijgen, lukt het dan wel om dat snel rond te krijgen?

Groet,

(10)(2e)

On 20 Aug 2020, at 14:47, (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl> wrote:

Dag (10)(2e)

Ik heb de documenten nog niet kunnen bekijken of de accreditatie en scope aan de eisen voldoen: ISO 15189 bij voorkeur met RT-PCR in de gepubliceerde scope behorend bij accreditatie. SARS-CoV-2 zal er nog niet bij staan. Flexibele scope met algemeen RT-PCR kan ook.

Naast deze eis is er de eis waaraan alle labs moeten voldoen die COVID-19 moleculaire test aanbieden, en op de lijst op LCI website als COVID-19 lab terecht komen: voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria:

- proficiency panel verstrekt door centrale labs testen met een goed resultaat (validatie analytische specificiteit en juiste detectie SARS-CoV-2) afronden;
- specificiteitspanel verstrekt door centrale labs testen met een goed resultaat (validatie van analytische sensitiviteit) afronden;
- confirmatie van 5 positieve monsters en 10 negatieve monsters bij expertiselaboratorium RIVM-IDS met goed resultaat (beperkte klinische validatie) afronden.

De panels worden door RIVM gemaakt, verstrekt en teruggekregen resultaten geanalyseerd en teruggedoorgerapporteerd aan het lab en in status opschaling opgenomen.

Bij met succes doorlopen van alle drie de punten wordt een verklaring van prestatie verstrekt die geldt voor de technieken waarmee de resultaten zijn verkregen. Elke modificatie daaraan dient het laboratorium volgens ISO 15189 te valideren.

Door de grote vraag zijn we bijna door sensitiviteitspanels heen. Nieuwe worden gemaakt, maar gaat enkele weken duren. Als alle betrokken Synlabs individueel gecheckt moeten worden wil ik dat wel met hetzelfde panelmateriaal doen. Half september wordt dat dan.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@berenschot.nl>

Sent: woensdag 19 augustus 2020 17:06

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Cc: (10)(2e)@minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@lcdk.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@lcdk.nl>

Subject: SYNLAB RE: FW: Aanbieding COVID-19 swap-testing en antibody-testing!

Dag (10)(2e)

Er beginnen wat meer labs op de shortlist van LCDK te komen, waarvan we graag zouden willen vaststellen of ze op de RIVM lijst mogen staan. De oproep van (10)(2e) vanochtend tijdens de stuurgroep LCT, in de zoektocht naar meer labcapaciteit, was dan ook om vooral het RIVM in te zetten in de juiste rol.

Vorige week benaderde ik je al even met onderstaande mail inzake het laboratorium Synlab. Mogelijk dat jullie hier al mee bezig zijn, maar mogelijk is hij aan je aandacht ontglipt. Wil je me svp adviseren hoe verder?

Bvd!

Grt (10)(2e)

(10)(2e)
 T (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) M (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) in [\(10\)\(2e\)](https://nl.linkedin.com/in/(10)(2e)) (10)(2e)

Berenschot

Europalaan 40, 3526 KS Utrecht
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
Berenschot B.V., KvK-nummer: 30046663

Volg Berenschot op: [in](#) [t](#) [f](#) [v](#) [u](#)

Wilt u ook een toekomstbestendig organisatieontwerp? Bekijk onze dienstverlening op <http://www.berenschot.nl/expertise-diensten/organisatieontwerp/>

Van: (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 07:59

Aan: (10)(2e) @rivm.nl

CC: (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e) @lcdk.nl>; (10)(2e) @rivm.nl

Onderwerp: FW: Aanbieding COVID-19 swap-testing en antibody-testing!

Large File Send Sent Files

Powered by 

You shared files

with (10)(2e) @rivm.nl (10)(2e) @minvws.nl (10)(2e) @lcdk.nl (10)(2e) @rivm.nl

File(s):

Accreditatie (10)(1c) pdf

Accreditatie Synlab (10)(1c) .pdf

Brochure Synlab.pdf

Europese accreditatie Synlab.jpg

Profiel van Synlab.pdf

Scope Synlab (10)(1c) pdf

Scope Synlab (10)(1c) pdf

Beste (10)(2e)

Je bent gisteren al even benaderd door (10)(2e) inzake de mogelijke samenwerking met Synlab. Ik begreep dat er twee basisdocumenten benodigd zijn betreffende de accreditatie en de scope. Ik heb in de bijlage de tot nu toe ontvangen documenten opgenomen.

Zou je mij willen adviseren omtrent vervolgstappen om samenwerking met dit lab op te zetten?

Tot slot - ik heb aangegeven dat keel/neus swab de standaard is bij ons, dit is ook zo bij hen. Daarnaast noemt hij de gorgeltechniek als optie. Dit kwam ter sprake omdat ik naar hem toe refereerde aan het feit dat er hierover nog geen validatierapporten beschikbaar voor zijn.

Bij voorbaat dank voor je snelle reactie!

Grt (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@synlab.com>

Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 16:58

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@lcdk.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@lcdk.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@lcdk.nl>

Onderwerp: FW: Aanbieding COVID-19 swap-testing en antibody-testing!

Goedemiddag (10)(2e)

Naar aanleiding van ons telefonisch contact zojuist stuur ik je hierbij de mail die ik eerder heb toegestuurd met alle accreditaties.

Zoals aangegeven zetten wij de testen (keel/neus swap) per stuk in.
Pooling doen we ook als dat nodig/wenselijk is.
Daarbij heb je het vanmiddag over de gorgeltechniek gehad, dit is iets wat wij ook al kunnen.

Je hebt aangegeven dat er naar verwachting tot (10)(1e) testen per dag afgenomen zouden kunnen worden en daar testcapaciteit voor zoekt.

- Zoals afgesproken, ga jij na, of we nu met de toevoegde accreditaties op de lijst van het RIVM geplaatst kunnen worden.
- Daarbij plan jij voor morgenmiddag een afspraak in via Teams om de testcapaciteit en mogelijkheden voor Schiphol te bespreken.
- Je gaf aan dat we mogelijk kunnen starten zonder Corona-IT up and running te hebben maar rechtstreeks aan de GGD rapporteren. In de tussentijd kunnen we zorgen dat we Corona-IT up and running gaan krijgen.

Indien nodig mag je mij vanavond gewoon bellen, je hebt mijn nummer.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

SYNLAB Analytics & Services Oosterhout B.V.
Everdenberg 41
4902 TT Oosterhout / Netherlands

Tel.: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Mob.: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
E-Mail: (10)(2e)@synlab.com
Web: www.synlab.nl

Werkdagen: maandag, woensdag t/m vrijdag

Corona Virus:

SYNLAB Oosterhout geeft gehoor aan het verzoek van het RIVM om contacten zoveel mogelijk te beperken. Het laboratorium heeft hiervoor maatregelen getroffen en het kantoorpersoneel wat thuis kan werken, zal dit ook doen.

Hierdoor kan het zijn dat vragen iets later beantwoord worden dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het eventueel ontstane ongemak.

Zetel/Corporate Seat: Oosterhout / Nederland
Bezoekadres/ Business Address: Everdenberg 41, 4902 TT Oosterhout, Nederland
KvK-nr/Commercial Register No.: 19013458
Btw-nr / VAT Reg. No.: NL902364966501
Bestuurders / Managing Directors: Nicholas Stopford, Sytze Voulon

Dit bericht (inclusief alle bijlagen) is strikt vertrouwelijk, mogelijk wettelijk beschermd en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het mag uitsluitend door de geadresseerde worden gelezen, gekopieerd of gebruikt. Mocht u dit bericht per abuis hebben ontvangen, dan verzoeven wij u ons meteen hierover te informeren (via e-mail of per telefoon: +49 69 307602-0) en het bericht te verwijderen. Elk ongeoorloofde gebruik, verspreiding of reproductie van dit bericht (geheel of gedeeltelijk) is ten strengste verboden. Aangezien het niet kan worden uitgesloten dat de inhoud van de e-mail tijdens de verzending gemanipuleerd kan worden, aanvaardt SYNLAB International GmbH iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de inhoud van de e-mail.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged and is intended for the recipient only. Only the intended recipient may read, copy and use this message. If you have received this e-mail in error please contact us immediately (by return e-mail or via phone on +49 89 307602-0) and delete this message. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Since it cannot be ruled out that the original content of the e-mail has been distorted during the data transfer process, SYNLAB International GmbH cannot be held responsible for the contents of the e-mail.

Van: (10)(2e)

Verzonden: donderdag 18 juni 2020 09:39

Aan: (10)(2e)@lcdk.nl

Onderwerp: Aanbieding COVID-19 swap-testing en antibody-testing!

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze weg wil SYNLAB u onze diensten met betrekking tot COVID-19 testen aanbieden.

SYNLAB wil graag erkend worden zodat wij extra capaciteit en bijdrage kunnen leveren in het uitvoeren van COVID-19 testen. Dit geldt voor zowel swap-testen (PCR) als ook voor antibody-testen (sereologie).

SYNLAB is een **wereldwijd laboratorium** en enorm **actief op gebied van Corona**.
SYNLAB die met bijna **1200 doctoren** diverse **overheden** in vele **verschillende landen adviseert met betrekking tot COVID-19**.
Zo staan wij ook **in contact met de WHO**.

De tests worden uitgevoerd door een **DAKKS-geaccrediteerd** SYNLAB-laboratorium.
DAKKS is een volwaardig lid van de volgende Europese en internationale accreditatie-organisaties: **European co-operation for Accreditation (EA)**, **International Accreditation Forum (IAF)**, **International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)**.

Ook kunnen wij toegevoegde waarde bieden door uit voorzorg medewerkers van producerende bedrijven te testen voor de veiligheidsregio's. Denk aan bijvoorbeeld slachthuizen en andere producerende bedrijven waar veel mensen bij elkaar werken. Wij kunnen zorgdragen voor het uitvoeren, coördineren en rapporteren van de testen. Uiteraard door vakkundig en medisch geschoold personeel (BIG).

Gegevens van de primaire SYNLAB laboratoria die de testen zullen uitvoeren:

(10)(1c)

(10)(1c)

Indien nodig kan uitgeweken worden naar andere **DAKKS-geaccrediteerde** SYNLAB-laboratoria.

In de bijlagen vind u de volgende documenten:

- Accreditatie evenals de scopes van de laboratoria in (10)(1c) en (10)(1c)
- Europese accreditatie document
- Kort profiel van Synlab
- Brochure van Synlab

Ik verneem graag uw reactie en kom graag in contact.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

SYNLAB Analytics & Services Oosterhout B.V.
 Everdenberg 41
 4902 TT Oosterhout / Netherlands

Tel.: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Mob.: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
E-Mail: (10)(2e) @synlab.com
Web: www.synlab.nl

Werkdagen: maandag, woensdag t/m vrijdag

*Zetel/Corporate Seat: Oosterhout / Nederland
 Bezoekadres/ Business Address: Everdenberg 41, 4902 TT Oosterhout, Nederland
 KvK-nr/Commercial Register No.: 16073458
 Btw-nr / VAT Reg. No.: NL802364986501
 Bestuurders / Managing Directors: Nicholas Stopford, Sytze Voulon*

Dit bericht (inclusief alle bijlagen) is strikt vertrouwelijk, mogelijk wettelijk beschermd en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het mag uitsluitend door de geadresseerde worden gelezen, gekopieerd of gebruikt. Mocht u dit bericht per abuis hebben ontvangen, dan verzoeven wij u ons meteen hierover te informeren (via e-mail of per telefoon: +49 89 307602-0) en het bericht te verwijderen. Elk ongeoorloofde gebruik, verspreiding of reproductie van dit bericht (geheel of gedeeltelijk) is ten strengste verboden. Aangezien het niet kan worden uitgesloten dat de inhoud van de e-mail tijdens de verzending gemanipuleerd kan worden, sluit SYNLAB International GmbH iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de inhoud van de e-mail.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged and is intended for the recipient only. Only the intended recipient may read, copy and use this message. If you have received this e-mail in error please contact us immediately (by return e-mail or via phone on +49 89 307602-0) and delete this message. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Since it cannot be ruled out that the original content of the e-mail has been distorted during the data transfer process, SYNLAB International GmbH cannot be held responsible for the contents of the e-mail.

Disclaimer

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.
 If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others.
 If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability