

**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Wed 9/16/2020 4:24:09 PM  
**Subject:** FW: Vraag over bifasisch verloop en immunosuppressie  
**Received:** Wed 9/16/2020 4:24:09 PM

Hoi (10)(2e)  
 Overzicht zal verstuurd worden, dan even kijken wanneer je tijd heb....volgt later deze week.  
 Groet, (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@rotterdam.nl>  
**Verzonden:** woensdag 16 september 2020 16:35  
**Aan:** LCI Voorwacht <(10)(2e)@rivm.nl>  
**CC:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Vraag over bifasisch verloop en immunosuppressie

Beste voorwacht,  
 Ik maak het gevraagde overzicht en stuur jullie dat deze week toe.  
 Jullie adviezen zijn nog steeds relevant voor ons.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)  
 Arts *infectieziektebestrijding* i.o.  
 Gemeente Rotterdam  
 Maatschappelijke Ontwikkeling  
 Infectieziektebestrijding

Mobiel 06 (10)(2e)  
 Website [www.rotterdam.nl](http://www.rotterdam.nl)

Taken van de GGD Rotterdam-Rijnmond worden krachtens een gemeenschappelijke regeling door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Verzonden:** woensdag 16 september 2020 13:20  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@rotterdam.nl>  
**Onderwerp:** FW: Vraag over bifasisch verloop en immunosuppressie

Hoi (10)(2e),

Ik krijg een waarschuwing dat onderstaande email niet wordt afgeleverd.....kun jij hem intern doorsturen?  
 Alvast dank,

(10)(2e)  
 Adviseur infectieziektebestrijding

[Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding \(LCI\)](#)  
 RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding

W: [www.lci.rivm.nl](http://www.lci.rivm.nl)  
 T: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
 A: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven  
 P: Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Aanwezig: (10)(2e)

---

**Van:** LCI Voorwacht  
**Verzonden:** woensdag 16 september 2020 13:10  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@rotterdam.nl> <(10)(2e)@rotterdam.nl>  
**CC:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Vraag over bifasisch verloop en immunosuppressie

Beste (10)(2e)

(10)(2e) heeft een vrije dag, vandaar dat ik het hier intern even heb voorgelegd aan onze infectioloog. Deze reageert met het volgende:

Dat wordt wel beweerd, maar op basis van haar bericht weet ik nog niet precies wat ik met dit signaal moet.

Hoeveel cases waren het, wat voor type patienten (wel/niet opgenomen geweest, leeftijd, comorbiditeit etc), wat voor medicatie, over welk tijdsbeloop hebben we het (eerste, tweede week of nog later) en wat zijn 'typische covid klachten' in dezen?

Lijkt me goed dat zij haar bevindingen met ons deelt. Prettig is dan dat zij een tabel maakt met de cases en dat tevoren opstuurt. Dan kunnen we daarna in gesprek gaan.

Is het voor jou mogelijk dit op een rijtje te zetten? Zodra we het ontvangen kijken we hier met infectioloog of we een telefonisch overleg kunnen plannen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Adviseur infectieziektebestrijding

[Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding \(LCI\)](#)

RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding

W: [www.lci.rivm.nl](http://www.lci.rivm.nl)

T: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

A: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

P: Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Aanwezig (10)(2e)

---

**From:** LCI Voorwacht

**Sent:** Wednesday, 16 September 2020 11:30

**To:** (10)(2e)

**Cc:** (10)(2e)

**Subject:** FW: Vraag over bifasisch verloop en immunosuppressie

Hoi (10)(2e)

Heb jij een antwoordt op onderstaande?

(Imke in CC want al even met haar overlegd; hij lag hier al langer zoals je leest.)

Punt 3 bij vraag 1 lijkt me goed idee. Dan ook BCO club even betrekken?!

Groet, (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rotterdam.nl>  
**Verzonden:** woensdag 16 september 2020 09:48  
**Aan:** LCI Voorwacht <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Vraag over bifasisch verloop en immunosuppressie

Beste (10)(2e)

Begrijpelijk dat het druk is.

Vraag 2 hiervoor gaan we het reizigersprotocol gebruiken – vlgs ons was dit eerder geadviseerd door het LCI.

Betreffende vraag 1: we zien dit nu ook nog veel en we zouden dit graag nog aan jullie willen vragen. Het gaat om het volgende

We zien de laatste tijd steeds vaker indexen met bifasisch verloop: na een klachtenvrije periode en opheffen isolatie weer typische covid-klachten. Hebben jullie dit signaal ook van andere GGD-en?  
En welk beleid kunnen we hierbij voeren m.b.t.:

- 1) testen: is dit zinvol vlak na een pos test, want we verwachten dat het weer pos is? Is het een idee om Ct-waardes op te vragen van de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> test?
- 2) maatregelen index: moeten zij toch in isolatie na wederom pos test (of alleen in afwachting op de test-uitslag)? Heel praktisch: stel we zeggen dat dit niet hoeft, dan zouden ze dus ook mogen werken met klachten? Dat geeft verwarring/weerstand op werk.
- 3) BCO: doen we BCO bij deze mensen als ze met terugkerende klachten een pos test hebben? We verwachten na dag 11 na 1<sup>e</sup> ziektedag geen risico op besmetting meer.

We verzamelen nu structureel deze casuïstiek. Kunnen we deze over ongeveer 2 weken aan jullie voorleggen en zoja, welke vorm past het beste?

Bedankt alvast voor jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)  
Arts *infectieziektebestrijding* i.o.  
Gemeente Rotterdam  
Maatschappelijke Ontwikkeling  
Infectieziektebestrijding

Mobiel 06 (10)(2e)  
Website [www.rotterdam.nl](http://www.rotterdam.nl)

---

**Van:** LCI Voorwacht <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 15 september 2020 16:27  
**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rotterdam.nl>  
**Onderwerp:** FW: Vraag over bifasisch verloop en immunosuppressie  
**Urgentie:** Hoog

Beste (10)(2e)

Door de hoge werkdruk blijkt nu dat, bij collega's waar deze vragen waren uitgezet, er geen ruimte is gevonden om op jouw vragen te reageren.

In hoeverre zijn deze vragen nog actueel? Ofwel, wil je op vragen nog antwoord hebben?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

**RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding**

National Coördination Centre for Communicable Disease Control  
 RIVM - Centre of Infectious Disease Control  
 Office box 1, internal officebox 13 3720 PB, Bilthoven The Netherlands  
 Telephone: (10)(2e) (10)(2e)

---

**From:** LCI Voorwacht <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 25 augustus 2020 10:23  
**To:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rotterdam.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Vraag over bifasisch verloop en immunosuppressie

Beste (10)(2e)

We hebben je vragen voorgelegd aan (10)(2e) die hiermee bezig is en je wellicht in de loop van de week antwoorden kan geven.

---

**From:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rotterdam.nl>  
**Sent:** maandag 24 augustus 2020 17:24  
**To:** LCI Voorwacht <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@Rotterdam.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rotterdam.nl>  
**Subject:** Vraag over bifasisch verloop en immunosuppressie

Beste voorwacht van het LCI,

We hebben twee vragen vanuit de GGD Rotterdam-Rijnmond:

1. We zien de laatste tijd steeds vaker indexen met bifasisch verloop: na een klachtenvrije periode en opheffen isolatie weer typische covid-klachten. Hebben jullie dit signaal ook van andere GGD-en?

En welk beleid kunnen we hierbij voeren m.b.t.:

- 1) testen: is dit zinvol vlak na een pos test, want we verwachten dat het weer pos is? Is het een idee om Ct-waardes op te vragen van de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> test?
- 2) maatregelen index: moeten zij toch in isolatie na wederom pos test (of alleen in afwachting op de test-uitslag)? Heel praktisch: stel we zeggen dat dit niet hoeft, dan zouden ze dus ook mogen werken met klachten? Dat geeft verwarring/weerstand op werk.
- 3) BCO: doen we BCO bij deze mensen als ze met terugkerende klachten een pos test hebben? We verwachten na dag 11 na 1<sup>e</sup> ziektedag geen risico op besmetting meer.

We verzamelen nu structureel deze casuïstiek. Kunnen we deze over ongeveer 2 weken aan jullie voorleggen en zoja, welke vorm past het beste?

2. In het beoordelen of iemand immuun gecompromiteerd is voor het bepalen van de isolatie-duur, hanteren wij nu de volgende richtlijn: [https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2020-02/Chronisch%20inflammatoire%20aandoeningen\\_0.pdf](https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2020-02/Chronisch%20inflammatoire%20aandoeningen_0.pdf).

Is deze geschikt voor dit doeleinde? Zijn er andere richtsnoeren.

Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

(10)(2a)  
Arts Infectieziektebestrijding I.o.  
Gemeente Rotterdam  
Maatschappelijke Ontwikkeling  
Infectieziektebestrijding

Mobiel 06 (10)(2a)  
Website [www.rotterdam.nl](http://www.rotterdam.nl)

---

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.  
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to health and sustainability

---

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.  
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

---

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.  
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

---

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.  
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.