

**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@GGDBZO.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**From:** LCI Voorwacht  
**Sent:** Tue 8/18/2020 11:58:34 AM  
**Subject:** RE: Contactmomenten wel of niet bij elkaar optellen (cumulatief) bij nauwe contacten met een positieve index  
**Received:** Tue 8/18/2020 11:58:34 AM

Beste (10)(2e),

Voor de contact momenten geldt geen cumulatieve meting, het gaat om minimaal 15 minuten achter elkaar. Zie ook de Q&A op viadesk (die jij hebt bijgevoegd): Deze vraag is opgenomen omdat destijds er veel vragen hierover waren.

Voor andere infectieziekten geldt ook nooit cumulatieve tijden in de richtlijnen vandaar dat we het niet opnemen. Anders zou de richtlijn / protocol niet meer leesbaar zijn als bijvoorbeeld alle Q&A daarin verwerkt moeten worden.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

[Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding \(LCI\)](#)

RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding

W: [www.lci.rivm.nl](http://www.lci.rivm.nl)

T: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

A: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

P: Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Aanwezig (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@GGDBZO.nl>

**Verzonden:** dinsdag 18 augustus 2020 11:53

**Aan:** LCI Voorwacht <(10)(2e)@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Contactmomenten wel of niet bij elkaar optellen (cumulatief) bij nauwe contacten met een positieve index

**Urgentie:** Hoog

Beste (10)(2e),

Ik was gisteren vrij. En jij vandaag zo te lezen.

Stel als ik op kantoor ben geweest, in de besmettelijke periode van een collega, en daarmee een aantal momenten/dagen en dan de ene keer 10 minuten en de andere keer 5 minuten binnen 1,5 meter afstand. Moet ik de aantal minuten bij elkaar tellen? Uitgaande dat de collega niet heeft gehoest of mij heeft geknuffeld.

**In de Q & A Bron- en contactonderzoek COVID-19 die op viadesk te vinden is lees ik het volgende:**

**De vraag in de Q & Q luidt als volgt:**

Iemand is een nauw contact als er > 15 minuten contact op < 1,5 meter afstand. Gaat het om 15 minuten continue contact, of moeten korte contactmomenten opgeteld worden (cumulatief)

Antwoord die er nu staat is als volgt: Het gaat hier contactmomenten die 15 minuten of langer duren (continue). Korte momenten worden niet opgeteld.

Moeten we bovenstaande aanhouden? Zo wel kan die in de richtlijn toegevoegd worden?

(10)(2e)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)  
 (10)(2e)  
 Aanwezig: (10)(2e)



Postbus 8684  
 5605 KR Eindhoven  
[www.ggdbzo.nl](http://www.ggdbzo.nl)

T: 08800 (10)(2e)  
 E: (10)(2e)@ggdbzo.nl

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht ontvangt, vragen wij u de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

**Van:** LCI Voorwacht <(10)(2e)@rivm.nl>

**Verzonden:** maandag 17 augustus 2020 16:56

**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@GGDBZO.nl>

**Onderwerp:** RE: Contactmomenten wel of niet bij elkaar optellen (cumulatief) bij nauwe contacten met een positieve index

Goedemiddag (10)(2e)

Ik heb je geprobeerd te bellen omdat voor het telefonisch beantwoorden makkelijker is. Voor de beoordeling van het contact gelden de onderliggende uitgangspunten.

Bij meerdere korte contactmomenten is beoordeling nodig van het soort contact. Heb je op een kantoor meerdere contactmomenten gedurende dag, dan beoordeel je het risico anders. Het zijn collega's die elkaar kennen. Een taxichauffeur die in verschillende korte ritjes mensen heeft vervoerd, tel je niet op. Maar wel als iemand in het gezicht heeft gehoest. Het is in dat geval maatwerk.

Ik hoop hiermee je vraag beantwoord te hebben.

## Contactonderzoek

Bij een bevestigde patiënt met COVID-19 voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. De GGD initieert het contactonderzoek zo spoedig mogelijk geval binnen 24 uur nadat een melding van een patiënt met (laboratorium)bevestigde COVID-19 is ontvangen. Snelle melding bij GGD door lat behandelend arts, inclusief contactgegevens, is essentieel voor de start van een bron- en contactonderzoek.

### Definitie contacten

Contacten worden onderscheiden in drie categorieën: 1. huisgenoten, 2. overige nauwe contacten en 3. overige contacten.

De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de patiënt 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na symptomen.\* Bij asymptomatische infecties wordt tot 2 dagen voor de test teruggekeken naar contacten.

1. Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt.
2. Als overige nauwe contacten worden beschouwd:
  - 2a. Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode. *Vliegtuigcontacten is verderop in dit protocol uitgewerkt wie van de passagiers en bemanningsleden voldoen aan de definitie nauwe contacten.*
  - 2b. In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als 'overig nauw contact' beschouwd.
3. Overige (niet nauwe) contacten zijn personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen. Het contactonderzoek voor deze contacten kan later worden uitgevoerd met digitale oplossingen zoals een anonieme track-and-trace-app, specifiek voor contacten die niet door/via de indexpatiënt kunnen worden vastgesteld.

\* Bij immuuncompromitteerde patiënten wordt minimaal 14 in plaats van 7 dagen gehanteerd (zie Richtlijn, paragraaf Besmettelijke periode).

\*\* Zorgmedewerkers die persoonsbeschermende maatregelen hebben gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen voor hun beroepsgroep worden niet als contacten beschouwd in het contactonderzoek.

met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

[Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding \(LCI\)](#)

RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding

W: [www.lci.rivm.nl](http://www.lci.rivm.nl)

T: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

A: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

P: Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Aanwezig

Even week (10)(2e)

Oneven week (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@GGDBZO.nl>

**Verzonden:** zaterdag 15 augustus 2020 16:13

**Aan:** LCI Voorwacht <(10)(2e)@rivm.nl>; Infectieziekten <(10)(2e)@GGDBZO.nl>; coordinatieBCO <(10)(2e)@GGDBZO.nl>

**CC:** (10)(2e) <(10)(2e)@GGDBZO.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@GGDBZO.nl>

**Onderwerp:** Contactmomenten wel of niet bij elkaar optellen (cumulatief) bij nauwe contacten met een positieve index

**Urgentie:** Hoog

Beste Collega,

Het is ons nog steeds niet duidelijk of de korte contactmomenten wel of niet bij elkaar opgeteld (cumulatief) moeten worden. Een tijdje geleden hadden we een casus van een taxichauffeur waar de momenten wel opgeteld moesten worden.

Vraag: waar kunnen we informatie hierover vinden?

Graag uw reactie.

Team Infectieziektenbestrijding GGD Brabant-Zuidoost.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to health and sustainability