



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM
20 augustus 2020, 10:00

Samenvatting

Tot en met 20 augustus 10:00 uur zijn er in GGD Regio Utrecht in totaal 5081 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Tot nu toe zijn 901 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 432 mensen overleden. Een overzicht van de COVID-19 situatie op landelijk niveau is [hier](#) te vinden.

Uitleg over surveillance van COVID-19 in Nederland

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD'en wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid geleidelijk veranderd. Het huidige testbeleid is [hier](#) te vinden. Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

Er worden ook mensen die om andere redenen dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen getest op het nieuwe coronavirus. Dit wordt gedaan om verspreiding van dit virus binnen het ziekenhuis tegen te gaan. Vanaf 1 mei wordt bij melding van een in het ziekenhuis opgenomen positief geteste patiënt, nagevraagd of de ziekenhuisopname vanwege COVID-19 was. Vanaf 8 mei geven we in de rapportages van de ziekenhuisopnames sinds 1 mei alleen opnames weer waarbij niet is aangegeven dat de opname om een andere reden was. Dit doen we zodat het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten een zo goed mogelijke indicator blijft van de epidemie. Dit geeft namelijk weer hoeveel mensen ernstig ziek zijn door COVID-19. Patiënten die om een andere reden ziekenhuiszorg nodig hebben en ook COVID-19 blijken te hebben, worden uiteraard wel meegenomen in het totaal aantal meldingen.

Een databestand met de cumulatieve aantallen per gemeente per dag van gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten is [hier](#) te vinden. Een databestand met karakteristieken van elke positief geteste COVID-19 patiënt in Nederland is [hier](#) te vinden.

Inhoudsopgave

	Pagina
1 Samenvatting COVID-19 meldingen aan de GGD Regio Utrecht	3
2 COVID-19 meldingen aan de GGD Regio Utrecht vanaf 1 juli 2020	4
3 Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij GGD Regio Utrecht gemelde COVID-19 patiënten in de afgelopen week	6
4 Reishistorie van bij GGD Regio Utrecht gemelde COVID-19 patiënten vanaf 1 juli 2020 en in de afgelopen week	7
5 Beroep van bij GGD Regio Utrecht gemelde COVID-19 patiënten vanaf 1 juli 2020 en in de afgelopen week	8
6 Setting van mogelijke besmetting van bij GGD Regio Utrecht gemelde COVID-19 patiënten vanaf 1 juli 2020 en in de afgelopen week	9
7 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen in GGD Regio Utrecht vanaf 1 juli 2020	11
8 Bron- en contactonderzoek van COVID-19 meldingen in GGD Regio Utrecht	12
8.1 Resultaten uit bron- en contactonderzoek	12
9 SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD Regio Utrecht vanaf 1 juni	15

Klik op de titel om naar de betreffende paragraaf in het document te gaan.

1 Samenvatting COVID-19 meldingen aan de GGD Regio Utrecht

Tabel 1: Aantal gemelde COVID-19 patiënten, aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en aantal overleden COVID-19 patiënten¹

Gezondheidsstatus	Totaal	%	Meldingen afgelopen week ²	Gecorrigeerd ³	Verskil met vorige week ⁴
Totaal gemeld	5081		235	-1	234
Ziekenhuisopname	901	17.7	4	0	4
Overleden ⁵	432	8.5	0	0	0

¹ Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.


² Meldingen die tussen 13 augustus 10:01 en 20 augustus 10:00 aan het RIVM zijn gemeld. Dit betreft het aantal meldingen, opnames en overlijdens die in de afgelopen week nieuw aan het RIVM zijn gerapporteerd. Datum van melding aan de GGD, ziekenhuisopname of overlijden kan echter in een andere week vallen. Bij overige tabellen en figuren in dit rapport wordt de datum van melding, ziekenhuisopname of overlijden gebruikt. Deze cijfers zijn dus niet hetzelfde.

³ Meldingen die gewist of herzien zijn tussen 13 augustus 10:01 en 20 augustus 10:00. Behalve dat er nieuwe meldingen worden ontvangen, worden eerdere meldingen soms aangepast; de aantallen meldingen per dag kunnen daardoor variëren.

⁴ Het verschil tussen de cumulatieve meldingen t/m 20 augustus 10:00 ten opzichte van 13 augustus 10:00.

⁵ Voor 75 sterfgevallen is aangegeven dat COVID-19 niet de directe oorzaak van overlijden is


2 COVID-19 meldingen aan de GGD Regio Utrecht vanaf 1 juli 2020



Figuur 1: Aantal bij de GGD Regio Utrecht gemelde COVID-19 patiënten vanaf 1 juli 2020. (A) Aantal bij de GGD Regio Utrecht gemelde COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum. (B) Aantal bij de GGD Regio Utrecht gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar datum van ziekenhuisopname. (C) Aantal bij de GGD Regio Utrecht gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar datum van overlijden.

Meldingen aan het RIVM van 1 juli t/m 13 augustus 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 13 augustus 10:01 uur t/m 20 augustus 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier weergegeven worden. Van enkele patiënten is de datum van opname en/of de datum van overlijden niet bekend. Deze kunnen daarom niet worden weergegeven in deze figuren.

2 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD REGIO UTRECHT VANAF 1 JULI 2020



Figuur 2: Aantal bij de GGD Regio Utrecht gemelde COVID-19 patiënten vanaf 1 juli 2020, per leeftijdsgroep.

3 LEEFTIJDVERDELING EN MAN-VROUWVERDELING VAN BIJ GGD REGIO UTRECHT
GEMELDE COVID-19 PATIËNTEN IN DE AFGELOPEN WEEK

3 Leeftijdverdeling en man-vrouwverdeling van bij GGD Regio Utrecht gemelde COVID-19 patiënten in de afgelopen week

Tabel 2: Leeftijdverdeling van bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten in de afgelopen week^{1,2}

Leeftijdsgroep	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	250		1		0	
0-4	1	0.4	0	0.0	0	0.0
5-9	3	1.2	0	0.0	0	0.0
10-14	8	3.2	0	0.0	0	0.0
15-19	25	10.0	0	0.0	0	0.0
20-24	50	20.0	0	0.0	0	0.0
25-29	41	16.4	0	0.0	0	0.0
30-34	27	10.8	0	0.0	0	0.0
35-39	12	4.8	0	0.0	0	0.0
40-44	17	6.8	0	0.0	0	0.0
45-49	16	6.4	0	0.0	0	0.0
50-54	21	8.4	0	0.0	0	0.0
55-59	14	5.6	0	0.0	0	0.0
60-64	6	2.4	0	0.0	0	0.0
65-69	5	2.0	1	100.0	0	0.0
70-74	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75-79	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-84	2	0.8	0	0.0	0	0.0
85-89	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90-94	2	0.8	0	0.0	0	0.0
95+	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Niet vermeld	0	0.0	0	0.0	0	0.0

¹ Betreft het aantal COVID-19 patiënten met een datum van melding aan de GGD, opnamedatum of datum van overlijden in de periode van 13 augustus 10:01 t/m 20 augustus 10:00 uur.

² Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

Tabel 3: Man-vrouwverdeling van bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten in de afgelopen week^{1,2}

Geslacht	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	250		1		0	
Man	127	50.8	1	100.0	0	0.0
Vrouw	123	49.2	0	0.0	0	0.0
Niet vermeld	0	0.0	0	0.0	0	0.0

¹ Betreft het aantal COVID-19 patiënten met een datum van melding aan de GGD, opnamedatum of datum van overlijden in de periode van 13 augustus 10:01 t/m 20 augustus 10:00 uur.

² Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

4 REISHISTORIE VAN BIJ GGD REGIO UTRECHT GEMELDE COVID-19 PATIËNTEN VANAF 1 JULI 2020 EN IN DE AFGELOPEN WEEK

4 Reishistorie van bij GGD Regio Utrecht gemelde COVID-19 patiënten vanaf 1 juli 2020 en in de afgelopen week

Tabel 4: Aantal bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest

	Vanaf 1 juli		Afgelopen week ¹	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld	1064		235	
Reishistorie	133	12.5	18	7.7
Geen reishistorie	523	49.2	27	11.5
Niet vermeld	408	38.3	190	80.9

¹ Meldingen die tussen 13 augustus 10:01 en 20 augustus 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

Tabel 5: Aantal bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest naar verblijfplaats

Land van verblijf	Vanaf 1 juli		Afgelopen week ¹	
	Aantal	%	Aantal	%
Frankrijk	37	27.8	3	16.7
Duitsland	22	16.5	2	11.1
Spanje	17	12.8	2	11.1
België	13		2	11.1
Malta	11	8.3	2	11.1
Polen	5	3.8	1	5.6
Oostenrijk	4	3.0	2	11.1
Tsjechië	4	3.0	0	0.0
Hongarije	3	2.3	3	16.7
Italië	3	2.3	0	0.0
Servië	3	2.3	0	0.0
Turkije	3	2.3	2	11.1
Zwitserland	3	2.3	0	0.0
Kosovo	2	1.5	0	0.0
Kroatië	2	1.5	1	5.6
Luxemburg	2	1.5	0	0.0
Suriname	2	1.5	0	0.0
Verenigde Staten	2	1.5	0	0.0
Overig	8	6.0	1	5.6

¹ Meldingen die tussen 13 augustus 10:01 en 20 augustus 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

5 BEROEP VAN BIJ GGD REGIO UTRECHT GEMELDE COVID-19 PATIËNTEN VANAF 1 JULI 2020
EN IN DE AFGELOPEN WEEK

**5 Beroep van bij GGD Regio Utrecht gemelde COVID-19 patiënten
vanaf 1 juli 2020 en in de afgelopen week**

Tabel 6: Aantal bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten naar beroep

Beroep	Vanaf 1 juli		Afgelopen week ¹	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld met beroep	5081		235	
Afvalverwerking	0	0.0	0	0.0
Buitenland	0	0.0	0	0.0
Gezondheidsmedewerker	1639	32.3	3	1.3
Groenvoorziening	5	0.1	1	0.4
Horecamedewerker	43	0.8	3	1.3
Klinisch laboratorium	7	0.1	0	0.0
Landbouw	4	0.1	0	0.0
N.v.t. (kinderen, gepensioneerden, werkzoekenden)	1728	34.0	27	11.5
Onderwijs	120	2.4	5	2.1
Overige contactberoepen	80	1.6	6	2.6
Schoonmaakbranche	32	0.6	0	0.0
Seksindustrie	0	0.0	0	0.0
Transport	28	0.6	0	0.0
Werk met dieren of dierlijke producten	22	0.4	0	0.0
Onbekend	728	14.3	167	71.1
Andere sector	645	12.7	23	9.8

¹ Meldingen die tussen 13 augustus 10:01 en 20 augustus 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

6 SETTING VAN MOGELIJKE BESMETTING VAN BIJ GGD REGIO UTRECHT GEMELDE COVID-19
PATIËNTEN VANAF 1 JULI 2020 EN IN DE AFGELOPEN WEEK

6 Setting van mogelijke besmetting van bij GGD Regio Utrecht-gemelde COVID-19 patiënten vanaf 1 juli 2020 en in de afgelopen week

In het brononderzoek door de GGD wordt bij COVID-19 patiënten nagegaan of er gerelateerde ziektegevallen zijn. Als dit het geval is wordt vermeld in welke setting de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden.

Tabel 7: Aantal bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten naar aanwezigheid van gerelateerde ziektegevallen¹

Gerelateerde ziektegevallen aanwezig	Vanaf 4 mei		Afgelopen week ²	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld	1064		235	
Ja, setting vermeld	382	35.9	48	20.4
Ja, setting niet vermeld	34	3.2	5	2.1
Ja, setting onbekend	34	3.2	6	2.6
Nee	211	19.8	21	8.9
Niet vermeld	403	37.9	155	66.0

¹ Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aanmerkelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

² Meldingen die tussen 13 augustus 10:01 en 20 augustus 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

6 SETTING VAN MOGELIJKE BESMETTING VAN BIJ GGD REGIO UTRECHT GEMELDE COVID-19
PATIËNTEN VANAF 1 JULI 2020 EN IN DE AFGELOPEN WEEK

Tabel 8: Vermelde mogelijke settings van besmetting van bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten waarbij sprake is van gerelateerde gevallen^{1,2}

Setting	Vanaf 4 mei		Afgelopen week ³	
	Aantal	%	Aantal	%
Thuisituatie (huisgenoten)	230	60.2	35	72.9
Overige familie	75	19.6	6	12.5
Partner, niet samenwonend ⁴	0	0.0	0	0.0
Kennissen en vrienden ⁴	49	12.8	3	6.2
Werksituatie	26	6.8	1	2.1
School en kinderopvang	10	2.6	1	2.1
Medereiziger / reis / vakantie ⁴	18	4.7	1	2.1
Vlucht ⁴	1	0.3	0	0.0
Horeca ⁵	18	4.7	0	0.0
Feest / verjaardag / borrel ⁴	14	3.7	3	6.2
Studentenvereniging/-activiteiten ⁴	3	0.8	0	0.0
Vrijtijdsbesteding, zoals sportclub	2	0.5	0	0.0
Religieuze bijeenkomsten	0	0.0	0	0.0
Koor	0	0.0	0	0.0
1e lijn gezondheidszorg / huisarts	1	0.3	0	0.0
2e lijn gezondheidszorg / ziekenhuis	0	0.0	0	0.0
Overige gezondheidszorg	1	0.3	0	0.0
Verpleeghuis	7	1.8	0	0.0
Woonzorgcentrum voor ouderen	2	0.5	0	0.0
Woonvoorziening voor verstandelijk beperkten	1	0.3	0	0.0
Woonvoorziening voor lichamelijk beperkten	0	0.0	0	0.0
Overige woonvoorziening	1	0.3	0	0.0
Dagopvang voor ouderen	0	0.0	0	0.0
Dagopvang voor verstandelijk beperkten	0	0.0	0	0.0
Dagopvang voor lichamelijk beperkten	0	0.0	0	0.0
Overige dagopvang	1	0.3	0	0.0
Hospice	0	0.0	0	0.0
Uitvaart ⁴	0	0.0	0	0.0
Overig	12	3.1	2	4.2

¹ Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

² Per patiënt kunnen meerdere settings gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 8 worden berekend ten opzichte van het aantal patiënten waarbij sprake is van gerelateerde gevallen en tenminste één setting is vermeld (Tabel 7).


³ Meldingen die tussen 13 augustus 10:01 en 20 augustus 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

⁴ Tot 6 augustus werden deze settings geregistreerd als 'overige setting'. Vanaf 6 augustus is de GGD gevraagd deze overige settings nader te specificeren.

⁵ Vanaf 1 juli is deze setting gestructureerd nagevraagd.

7 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen in GGD Regio Utrecht vanaf 1 juli 2020

Voor deze patiënten wordt op basis van de informatie die bij de melding geregistreerd wordt, een inschatting gemaakt of het een bewoner van een verpleeghuis betreft. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal COVID-19 patiënten woonachtig in een verpleeghuis, en het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 die overleden zijn, te monitoren.



Figuur 3: Aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 gemeld aan GGD Regio Utrecht vanaf 1 juli 2020. (A) Aantal gemelde verpleeghuisbewoners, naar meldingsdatum. (B) Aantal overleden verpleeghuisbewoners, naar datum van overlijden.

Meldingen aan het RIVM t/m 13 augustus 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 13 augustus 10:01 uur t/m 20 augustus 10:00 uur zijn weergegeven in geel. De werkelijke aantallen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten zijn hoger dan zoals hier weergegeven omdat waarschijnlijk niet alle mogelijk besmette personen getest worden.

8 Bron- en contactonderzoek van COVID-19 meldingen in GGD Regio Utrecht

8.1 Resultaten uit bron- en contactonderzoek

Wanneer iemand besmet is met het nieuwe coronavirus start de GGD met bron- en contactonderzoek (BCO) volgens een landelijk protocol, met als doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het contactonderzoek richt zich op personen met wie de besmette persoon de afgelopen tijd in contact is geweest. Nauwe contacten zijn mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huisgenoten en overige nauwe contacten. Andere (niet nauwe) contacten van de besmette persoon zijn mensen die langer dan 15 minuten met de persoon in dezelfde ruimte waren, maar waar wel 1,5 meter afstand was.

De GGD neemt contact op met de nauwe contacten van de besmette persoon en adviseert hen tot 14 dagen na het laatste contact met de besmette persoon thuis in quarantaine te blijven. De andere (niet nauwe) contacten krijgen een brief of e-mail. Contacten moeten zich bij de eerste klachten zo snel mogelijk laten testen. Door de (tijdelijke) verandering van de werkwijze bij een aantal GGD'en zijn in Tabel 9 de gegevens t/m week 31 weergegeven.

8 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN IN GGD REGIO UTRECHT

Tabel 9: Resultaten uit het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten¹

Soort contact ^{2,3}	Week-nummer ⁴	Contacten	Gemiddeld aantal contacten per nieuwe COVID-19 melding	Positief geteste contacten	% Positief geteste contacten
Totaal	27	138	3.5	1	0.7
	28	217	4.2	15	6.9
	29	320	3.6	43	13.4
	30	354	4.1	27	7.6
	31	458	3.1	51	11.1
Huisgenoten	27	52	1.3	1	1.9
	28	58	1.1	11	19.0
	29	129	1.5	26	20.2
	30	137	1.6	19	13.9
	31	198	1.3	33	16.7
Overige nauwe contacten	27	85	2.2	0	0.0
	28	159	3.1	4	2.5
	29	190	2.2	16	8.4
	30	215	2.5	8	3.7
	31	260	1.8	18	6.9

¹ Vanwege onvolledige registratie bij een aantal GGD'en in week 32 en 33 worden de gegevens voor alle GGD'en t/m week 31 weergegeven

² Andere, niet nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.

³ Van enkele nauwe contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.

⁴ Het weeknummer is gebaseerd op de datum van registratie bij de GGD.

8 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN IN GGD REGIO UTRECHT

Tabel 10: Indicatoren van tijdigheid van het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten

Soort contact	Weeknummer	Contacten	Bereikt	% Bereikt	Op tijd bereikt	% Op tijd bereikt	Bereikt binnen 5 dagen na EZD index	% Bereikt binnen 5 dagen na EZD index
Totaal	27	138	130	94.2	86	74.1	54	46.6
	28	217	214	98.6	127	62.9	117	57.9
	29	320	320	100.0	164	58.6	125	44.6
	30	354	351	99.2	248	76.1	136	41.7
	31	458	455	99.3	278	67.6	214	52.1
	32	732	722	98.6	455	72.0	291	46.0
	33	712	707	99.3	419	65.4	322	50.2
Huisgenoten	27	52	49	94.2	27	62.8	20	46.5
	28	58	58	100.0	24	49.0	22	44.9
	29	129	129	100.0	46	40.4	35	30.7
	30	137	137	100.0	66	54.1	43	35.2
	31	198	196	99.0	82	47.1	70	40.2
	32	315	310	98.4	142	54.8	83	32.0
	33	290	289	99.7	178	69.5	146	57.0
Overige nauwe contacten	27	85	80	94.1	59	81.9	34	47.2
	28	159	156	98.1	103	67.3	95	62.1
	29	190	190	100.0	118	71.1	90	54.2
	30	215	214	99.5	182	89.2	93	45.6
	31	260	259	99.6	196	82.7	144	60.8
	32	417	412	98.8	313	83.9	208	55.8
	33	422	418	99.1	241	62.6	176	45.7

Tabel 11: Aantallen gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzoek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd¹

Week-nummer	Nieuwe COVID-19 meldingen	Gevonden ihkv BCO ²	% Gevonden ihkv BCO	Contactinven-tarisatie uitgevoerd	% Contactinven-tarisatie uitgevoerd
27	41	—	—	39	95.1
28	55	5	9.1	52	94.5
29	90	28	31.1	88	97.8
30	93	21	22.6	87	93.5
31	154	49	31.8	148	96.1
32	253	65	25.7	239	94.5
33	271	50	18.5	250	92.3

¹ Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten deze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.² Geen volledige gegevens over week 27.

9 SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD Regio Utrecht vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni kunnen alle personen met klachten passend bij SARS-CoV-2 infectie (COVID-19) zich laten testen door de GGD, bijvoorbeeld in de teststraten. Voor 1 juni is in alle GGD regio's het afspraken- en uitslagensysteem CoronIT geïmplementeerd. Onderstaande rapportage is gebaseerd op CoronIT data van voorbije volledige kalenderweken vanaf 1 juni 2020, geëxporteerd op 19 augustus 2020. Totale aantallen uitslagen zijn gebaseerd op alleen positieve en negatieve uitslagen, testen met uitslag heranalyse of onbeoordeelbaar zijn geëxcludeerd. Omdat alleen geboortjaar beschikbaar is om de leeftijd van patiënten te bepalen, is 2020 minus het geboortjaar gebruikt om de leeftijd toe te kennen. Dit betekent dat ongeveer de helft van de patiënten een jaar te oud is ingeschat.

Tabel 12: Aantal testen uitgevoerd door de GGD, met bekende uitslag

Weeknummer	Totaal aantal testen met uitslag	Aantal positief	Percentage positief
23	5008	109	2.2
24	5609	80	1.4
25	5914	60	1.0
26	6063	56	0.9
27	6930	33	0.5
28	8590	46	0.5
29	10838	93	0.9
30	12975	94	0.7
31	10118	159	1.6
32	9552	233	2.4
33 ¹	8771	234	2.7
Totaal	90368	1197	1.3

¹ De gegevens van week 33 zijn nog niet volledig.

Tabel 13: Aantal testen en percentage positief per doelgroep.

Groep	Vanaf 1 juni			Afgelopen kalender week ¹		
	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
Getest ihkv BCO ²	227	1954	11.6	25	258	9.7
Kinderen 0-6 jaar	5	943	0.5	1	44	2.3
Kinderen 7-12 jaar	15	3874	0.4	3	164	1.8
Kinderen 13-18 jaar	54	3347	1.6	18	530	3.4
Zorgmedewerkers	36	5648	0.6	11	460	2.4
Onderwijs/kinderopvang	30	4951	0.6	3	125	2.4
Mantelzorgers	2	207	1.0	1	19	5.3
Contactberoep	98	8673	1.1	23	1000	2.3
Overig/onbekend	730	60771	1.2	149	6171	2.4
Totaal	1197	90368	1.3	234	8771	2.7

¹ van 10 augustus tot en met 16 augustus


² Voor deze personen is geregistreerd dat zij getest zijn in het kader van bron- en contactonderzoek (BCO). Het werkelijk aantal geteste personen vanwege BCO is waarschijnlijk hoger.

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD REGIO UTRECHT VANAF 1 JUNI

Tabel 14: Het aantal testen afgenomen bij **volwassenen**, die niet in het kader van bron- en contactonderzoek zijn afgenomen, en waarbij geen beroepsuitvoering in de twee weken voor de test is gespecificeerd in CoronIT.


Weeknummer	Totaal aantal afspraken	Aantal afspraken zonder doelgroep informatie	Percentage zonder doelgroep informatie
23	4712	3336	70.8
24	5212	3049	58.5
25	5323	2592	48.7
26	5485	2428	44.3
27	6283	2815	44.8
28	8062	3489	43.3
29	10389	4699	45.2
30	14370	6990	48.6
31	10351	5238	50.6
32	10115	5459	54.0
33	9498	5258	55.4
Totaal	89800	45353	50.5

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD REGIO UTRECHT VANAF 1 JUNI




Figuur 4: Aantal positieve en negatieve testen per week en per doelgroep vanaf 1 juni. NB: De reikwijdtes van de y-assen verschillen.

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD REGIO UTRECHT VANAF 1 JUNI



Figuur 5: Percentage positieve testen per doelgroep en per kalenderweek vanaf 1 juni.



Figuur 6: Aantal testen per 100.000 inwoners, afgenomen door de GGDen, per gemeente waar de patiënt woont, sinds 1 juni.

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD REGIO UTRECHT VANAF 1 JUNI

Tabel 15: Aantal positieve en negatieve testen vanaf 1 juni per leeftijdsgroep en geslacht

Leeftijdsgroep	Mannen			Vrouwen		
	Aantal	Aantal getest	Percentage positief	Aantal	Aantal getest	Percentage positief
0-4	6	387	1.6	6	327	1.8
5-9	5	1151	0.4	7	939	0.7
10-14	12	2138	0.6	26	1847	1.4
15-19	34	2146	1.6	51	2499	2.0
20-24	84	3211	2.6	99	4870	2.0
25-29	78	3754	2.1	91	5966	1.5
30-34	73	4603	1.6	59	6911	0.9
35-39	48	4318	1.1	47	6319	0.7
40-44	42	3598	1.2	43	4694	0.9
45-49	38	2787	1.4	44	3548	1.2
50-54	43	2374	1.8	41	3107	1.3
55-59	40	2063	1.9	43	2823	1.5
60-64	26	1899	1.4	25	2660	0.9
65-69	16	1666	1.0	17	1999	0.9
70-74	11	1233	0.9	6	1370	0.4
75-79	4	666	0.6	10	704	1.4
80-84	5	359	1.4	7	358	2.0
85-89	1	127	0.8	1	153	0.7
90-94	1	33	3.0	0	0	0.0
95+	0	0	0.0	0	0	0.0
Totaal	567	38513	1.5	623	51094	1.2

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD REGIO UTRECHT VANAF 1 JUNI

Tabel 16: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
GGD Utrecht - Thuisbemonstering	23	59
	24	64
	25	70
	26	80
	27	85
	28	117
	29	107
	30	148
	31	117
	32	122
	33	105
UT D Amersfoort - Piet Mondriaanplein	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	1846
	29	2009
	30	2249
	31	1866
	32	2140
	33	1902
UT D Amersfoort - Piet Mondriaanplein 61	23	0
	24	580
	25	1502
	26	1600
	27	1648
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
UT D Houten - Meidoornkade 24	23	3637
	24	3052
	25	1692
	26	1339
	27	1413
	28	2168
	29	2708
	30	4035
	31	2550
	32	2075
	33	2006
UT D Soest - Verlengde Paltzerweg 1	23	475

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD REGIO UTRECHT VANAF 1 JUNI

Tabel 16: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
UT D Utrecht - Bolognalaan 10	24	134
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	23	0
	24	862
	25	1232
UT D Utrecht - Koploperstraat 50	26	810
	27	1054
	28	1224
	29	1856
	30	1967
	31	1619
	32	1642
	33	1483
	23	0
	24	0
	25	596
	26	1501
	27	1681
UT D Veenendaal - Vijftien morgen 4	28	1782
	29	1964
	30	2212
	31	1884
	32	2149
	33	1930
	23	859
	24	682
	25	493
	26	686
	27	700
	28	834
	29	983
UT D Woerden - De Bleek	30	2071
	31	995
	32	689
	33	712
	23	0

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD REGIO UTRECHT VANAF 1 JUNI

Tabel 16: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
UT F Amersfoort - Piet Mondriaanplein	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	803
	23	0
	24	0
	25	0
UT F Amersfoort - Piet Mondriaanplein 61	26	0
	27	0
	28	216
	29	583
	30	993
	31	535
	32	424
	33	249
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
UT F Utrecht - Koploperstraat 50	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	597
UT F Utrecht - Rode Kruis Utrecht - Koningsweg 2	30	1051
	31	732
	32	618
	33	514
	23	141

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD REGIO UTRECHT VANAF 1 JUNI

Tabel 16: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
	24	281
	25	675
	26	644
	27	759
	28	769
	29	822
	30	909
	31	816
	32	992
	33	823