

To: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>
From: (10)(2e) <(10)(2e)>
Sent: Thur 5/7/2020 4:02:57 PM
Subject: RE: Offerte wijziging VWS-W1912-0003 - DCo - Vernieuwing VWS-Net
Received: Thur 5/7/2020 4:02:57 PM

Beste (10)(2e)

Bedankt voor je reactie, vanzelfsprekend is dit voldoende.

Groet, (10)(2e)

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 17:15
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minbzk.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minbzk.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Offerte wijziging VWS-W1912-0003 - DCo - Vernieuwing VWS-Net

Beste (10)(2e)

De directeur OBP van het ministerie van VWS geeft zijn akkoord op de bovenvermelde offerte. Omdat in deze corona-tijden het plaatsen van een 'natte handtekening' niet mogelijk is, ga ik ervan uit dat zijn akkoord per email voldoende is. In ieder geval kan SSC-ICT ervan verzekerd zijn dat de factuur voor de geoffeerde werkzaamheden na realisatie betaald zal worden.

Mochten er nog vragen zijn, wil je dan contact opnemen met (10)(2e) ?

Alvast dank en met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
T +31 (10)(2e)

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 15:08
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>
<(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>
Onderwerp: RE: Offerte wijziging VWS-W1912-0003 - DCo - Vernieuwing VWS-Net

(10)(2e) en (10)(2e)

Als (10)(2e) akkoord is met de offerte en het daarmee gemoeide bedrag ben ik ook akkoord en kan de offerte worden doorgezet.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 13:43
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>
<(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>
Onderwerp: RE: Offerte wijziging VWS-W1912-0003 - DCo - Vernieuwing VWS-Net

Onderwerp: FW: Offerte wijziging WWS-W1912-0003 - DCo - Vernieuwing VWS-Net

Beste (10)(2e) en (10)(2e),

Graag jullie aandacht voor de offerte van SSC-ICT voor de realisatie van de technische middelen die nodig zijn om het nieuwe vws#Net in gebruik te nemen. Zoals (10)(2e) in zijn mail aangeeft zijn we ondanks de coronacrisis volop aan het werk met de invoering van het nieuwe vws#Net. Hiervoor is de inzet van SSC-ICT nodig en zij hebben op basis van een eerste verkenning de bijgevoegde offerte opgesteld. Een van een akkoord voorziene offerte is voor SSC-ICT noodzakelijk om de benodigde medewerkers te kunnen inzetten. Tot die tijd ligt de technische invoering van vws#Net stil. Het gaat om een bedrag van ± 13K.

DCo blijft als eigenaar van vws#Net verantwoordelijk voor de daadwerkelijke ingebruikname maar omdat alle opdrachten vanuit VWS-kern naar SSC-ICT lopen via OBP is het noodzakelijk dat OBP deze offerte accordeert. Aan (10)(2e) vraag ik dus om via de mail aan (10)(2e) te laten weten of hij akkoord gaat met de inzet van SSC-ICT voor de implementatie van het nieuwe vws#Net, aan (10)(2e) vraag ik of hij vervolgens de offerte wil accorderen en wil doormailen naar mij en (10)(2e)

Wij zorgen er dan voor dat de geaccordeerde offerte bij SSC-ICT terecht komt en dat de technische invoering verder doorgang kan vinden.

Mochten jullie hierover vragen hebben, bel of mail me dan gerust: 06- (10)(2e)

Alvast dank en met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) Welzijn en Sport Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T +31 (10)(2e)