

To: (10)(2e) @mm1.nl (10)(2e) @mm1.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 2/27/2020 4:58:21 PM
Subject: FW: (Lab)Inf@ct: COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) (19)

Beste (10)(2e),

Dank voor je vraag.

Zie hiervoor bijlage 4 (<https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/contacten>) bij de LCI richtlijn COVID-19.

Hoogrisico contacten zijn gedefinieerde als personen werkzaam in de gezondheidszorg, die zonder adequate persoonlijke beschermingsmiddelen directe klinische of persoonlijke zorg heeft verleend aan, of onderzoek heeft verricht bij, een labbevestigde COVID-19-patiënt, of zonder adequate persoonlijke beschermingsmiddelen in de nabijheid heeft verkeerd van een aerosolgenererende procedure bij een labbevestigde COVID-19-patiënt.

Voor deze hoogrisico contacten zonder symptomen is het beleid dat laagdrempelig diagnostiek ingezet wordt als er sprake is van koorts en hoesten of kortademigheid.

Als zij geen klachten hebben, is diagnostiek niet nodig. Wel dienen ze gedurende 14 dagen

- alert zijn op luchtwegklachten;
- eenmaal per dag temperatuur meten en dagelijks de gezondheidssituatie door geven aan de controlerende instantie

Mochten zich klachten voordoen in deze 14 dagen, dan dienen zij getest te worden.

Zij hoeven niet in quarantaine, en er is in principe geen werkverbod.

Echter, als zij in de zorg werken is het aan de zorginstelling en de bedrijfsarts om te beslissen of iemand kan werken. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die iemand heeft.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), arts M&G, MPH

T (10)(2e)

M (10)(2e)

(10)(2e) @rivm.nl

(10)(2e)

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 (interne postbak 13) | 3720 BA Bilthoven
 T (030) 274 7000

From: MeasureMail Spike ReplyHandler <(10)(2e) @mm1.nl>
Sent: donderdag 27 februari 2020 14:56
To: LCI <(10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: (Lab)Inf@ct: COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) (19)

Besten,

Wederom een vraag van onze kant.

Langzaam maar zeker zal nu meer getest gaan worden en is de kans op een onverwachte bevinding steeds reëler. Indien dit gebeurt bij een reeds opgenomen patiënt met onbegrepen pneumonie, zal deze niet standaard in isolatie liggen.

Wat gaat beleid worden t.a.v. gezondheidszorgmedewerkers die onbeschermd contact hebben gehad: 1) moeten die 14 dagen uit de zorg?, 2) hoe gaan we die testen op mogelijke besmetting met COVID?, 3) op welk tijdstip dient dit te gebeuren.

Wij horen hier graag over ook t.b.v. onze ziekenhuis uitbraak protocollen.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

, artsmicrobioloog JBZ/ZHB
Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie
Henri Dunantstraat 1 (H-gebouw, 2e verdieping)
5223 GZ 's-Hertogenbosch

(10)(2e)


(10)(2e)

(10)(2e)


Dubbel

(10)(2e)


(10)(2e)



Dubbel



Dubbel



Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel