



From: (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl
Sent: maandag 24 februari 2020 12:36
To: (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @ggdru.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @erasmusmc.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @erasmusmc.nl
Subject: RE: GRAAG REACTIE: concept Labinfect 17 per ommekeer

Ha (10)(2e),

Dank voor het commentaar.
Ik snap je punt mbt uitgesloten geval. Helemaal mee eens overigens. Punt is dat dit gaat over registratie in Osiris, dus dat is precies waarom we dit zo hebben beschreven.
De GGD zet hem in eerste instantie op 'uitgesloten', zodat EPI op de hoogte is. Daarna zet EPI hem weer open, totdat de monitoringsperiode van 14 dagen voorbij is.
Zo hoeven we geen vastgestelde periode etc. af te spreken op basis van klinische ontwikkelingen. Dat is namelijk nog niet helemaal bekend en niet ook werkbaar in osiris, maar inhoudelijk natuurlijk volledig correct.
Dit hebben we zo afgesproken in RT, heb je toen gemist.

Groet,
(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl
Sent: maandag 24 februari 2020 12:23
To: (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @ggdru.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @erasmusmc.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> @erasmusmc.nl
Subject: RE: GRAAG REACTIE: concept Labinfect 17 per ommekeer

Hoi,
Mbt deze zin:

Voor deze gebieden geldt dat om COVID-19 uit te sluiten in overleg met de LCI SARS-CoV-2 diagnostiek ZAL worden ingezet bij patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie, waarvoor geen andere verklaring is, en die in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte lokale transmissie zijn geweest.

Dan heb ik moeite met het volgende:

"In Osiris wordt de optie 'uitgesloten' toegevoegd aan de casus definities. Onder een 'Uitgesloten geval' wordt verstaan: RT-PCR's op een respiratoir monster SARS-CoV-2 negatief voor beide targets. "

Dit is absoluut niet correct. Er kan een infectie zijn maar nog niet detecteerbaar. Dit vraagt om adviezen mbt herhalen van diagnostiek na een vastgestelde periode (bv 24 uur, 48 uur) bv op geleide van klinische ontwikkelingen.

Gr (10)(2e)



(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

buiten reikwijdte