To: Signaleringsoverleg[(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) ((10)(2e) @nvwa.nl)[(10)(2e) @nvwa.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) @ggd.amsterdam.nl[(10)(2e) @ggd.amsterdam.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NVWA)[(10)(2e) @nvwa.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NVWA)[(10)(2e) @nvwa.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @nivel.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) LCR (10)(2e) @lcr.nl)[(10)(2e) @lcr.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NIVEL)[(10)(2e) @nivel.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NVWA) [(10)(2e) @vwa.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; NVWA[(10)(2e) @vwa.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NVWA)[(10)(2e) @vwa.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NVWA)[(10)(2e) @nvwa.nl]; (10)(2e) ((10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @ggdru.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) (10)((10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NVWA)[(10)(2e) @nvwa.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]

From: (10)(2e)
Sent: Thur 2/13/2020 2:16:22 PM
Subject: RE: Conceptverslag SO verslag van vandaag. Graag jullie commentaar uiterlijk 15:30u retour

Dag (10)(2e)

Omdat er wat discussie is over het volgende stukje tekst:
Sinds een week heeft het RIVM in samenwerking met het Nivel de griepsurveillance bij de 40 huisartsen-peilstations uitgebreid met een test op de eventuele aanwezigheid van SARS-CoV-2 om voorbereid te zijn op het monitoren van het aandeel van dit virus bij mensen met een acute respiratoire infectie, in het eventuele geval van grootschalige transmissie in de toekomst.
Misschien dan zo:
Sinds een week test het RIVM de monsters die routinematig gedurende het hele jaar ontvangen worden in de Nivel/RIVM griepsurveillance ook op SARS-CoV-2. Nivel heeft voor de griepsurveillance 40 huisartsen-peilstations. Door deze monsters die afgenomen worden bij patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld of een andere respiratoire infectie ook te testen op SARS-CoV-2 wordt ervaring opgedaan met de test in deze setting. Daardoor kan de test onmiddellijk ingezet worden om de verspreiding van het virus in de algemene bevolking van Nederland in kaart te brengen als het virus in Nederland komt en gaat spreiden.

Als het korter kan hoor ik het wel.

Mvg

(10)(2e)

From: Signaleringsoverleg < (10)(2e) @rivm.nl>
Sent: donderdag 13 februari 2020 12:23
To: (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)

< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) ((10)(2e) @nvwa.nl)
< (10)(2e) @nvwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) @ggd.amsterdam.nl; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>;
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (NVWA)
< (10)(2e) @nvwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) 0)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) 2e)
(NVWA) < (10)(2e) @nvwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @nivel.nl>;
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>;
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; LCR ((10)(2e) @lcr.nl) < (10)(2e) @lcr.nl>; (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) 2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) (NIVEL) < (10)(2e) @nivel.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (NVWA)
< (10)(2e) @vwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; NVWA < (10)(2e) @vwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(NVWA) < (10)(2e) @vwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e)
(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e).
(10)(2e) (NVWA) < (10)(2e) @nvwa.nl>; (10)(2e) ((10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @ggdru.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>;
(10)(2e) (NVWA) < (10)(2e) @nvwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>

Subject: Conceptverslag SO verslag van vandaag. Graag jullie commentaar uiterlijk 15:30u retour

Beste collega's,

Hierbij het concept SO-verslag van vandaag.
Opgenomen signalen deze week:

Binnenlandse signalen
XXXX Griep epidemie in Nederland

Buitenlandse signalen
3500 Verdere verspreiding nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) (vervolg)
XXXX Toename van WPV1 -poliomyelitis in Pakistan en cVDPV-poliomyelitis mondiaal in 2019
XXXX Toename van dengue op de Franse Antillen en Frans-Guyana

Reacties en commentaar ontvang ik graag voor 15:30u retour, zodat ik het tijdig kan verwerken. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet (10)(2e)

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)
---
(10)(2e)
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 (interne postbak 75)
3720 BA Bilthoven

E-mail: [redacted] (10)(2e) @rivm.nl
Website: http://signalen.rivm.nl