

To: (10)(2e) <(10)(2e)@cwz.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@cwz.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@cwz.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@cwz.nl>
From: opschalingslabs
Sent: Tue 5/5/2020 2:53:07 PM
Subject: RE: speekselafname in diagnostiek voor COVID-19
Received: Tue 5/5/2020 2:53:07 PM

Beste (10)(2e)

Dank voor beantwoorden. Staat genoteerd.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@cwz.nl>
Sent: maandag 4 mei 2020 09:59
To: opschalingslabs <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@cwz.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@cwz.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@cwz.nl>
Subject: RE: speekselafname in diagnostiek voor COVID-19

Hoi (10)(2e)

Hierbij de antwoorden vanuit het CWZ.

- Labnaam: CWZ
- Naam beantwoorder: (10)(2e) en (10)(2e)
- Hebt u het gebruik van deze sponsjes of speeksel dat op een andere manier is verzameld eerder gevalideerd op uw platform en denkt u dat inclusie van speeksel voor COVID-19 in uw lab daarom zondermeer mogelijk is?
Nee
- Test u al speeksel voor COVID-19 diagnostiek? Nee
 - Indien 'Ja', zou u resultaten willen delen? Ja/Nee
 - Indien 'Nee', wilt u dit afnamemateriaal in de (nabije) toekomst kunnen testen voor COVID-19 diagnostiek? Ja; indien 'Ja', wat heeft u daarvoor nodig: Materiaal om te valideren (eventueel ook zelf te verkrijgen), afnamematerialen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)




(10)(2e)
 (10)(2e) (10)(2e)
 Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 Weg door Jonkerbos 100
 6532SZ Nijmegen
 ☎ 024 (10)(2e) ☎ 024 (10)(2e) direct
 ✉ (10)(2e)@cwz.nl

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel



(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)