



# Maximaal controleren: snel en gericht sturen op het coronavirus

### Indicator: effectieve reproductie

15 dagen, 15 dagen,  $R_0 = 1$ ,  $R_0 = 2$

16 maart, 27 april, 8 mei

weken terug in de tijd

### Ankerpunten

Doelen

1. Beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving.
2. Acceptabele belastbaarheid van de zorg.
3. Zicht en inzicht in het virus

### Indicator: verspreiding van het virus - nationaal

IC: PM per dag, gemiddeld over afgelopen 3 dagen. Circa 2,5 week.

Ziekenhuis opname: PM per dag, gemiddeld over afgelopen 3 dagen. 2 tot 2,5 week.

Testen: PM per 100.000.

Aantal besmettelijke personen: PM

### Indicator: verspreiding van het virus - regionaal

Opmnames ziekenhuis: Nieuwe besmettingen

NB: gebaseerd op het gemiddelde van afgelopen 3 dagen

Opmnames ziekenhuis: Nieuwe besmettingen

- <math>< 1</math> PM/dag: <math>< 1</math> PM/dag
- PM/dag: PM/dag
- > 1 PM/dag: > 1 PM/dag

### Indicator: verspreiding van het virus - verpleeghuiszorg

(over)sterfte: Circa 3 weken

Aantal locaties met minimaal 1 positief geteste cliënt: Circa 2 weken

Testen: Circa 7 dagen

EPD - klinische verdenkingen Huisartsen - zorgregistratie naar lehtijd ( $R_0+$ )

### Strategie

Maximale controle is de strategie. De doelen zijn: 1) beschermen van kwetsbaren, en 2) voorkomen dat de zorg de overbelast raakt. Hierbij hoort zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus. Dit is het fundament in alle fasen van de aanpak.

De uitbraakfase vroeg om een intelligente lockdown om weer in control te komen. Totdat we beschikken over een vaccin of behandeling is het zaak om in control te blijven. In de huidige overgangsfase versoepelen we stapsgewijs de lockdown maatregelen. Maar we houden vast aan de basisafspraken:

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.

Hoofd 1,5 meter afstand.

Vermijd drukte.

Werk zoveel mogelijk thuis.

Was vaak je handen.

Ook in de controlefase blijft dit nodig. Vanaf 1 juni testen we iedereen bij klachten. Bij een positieve testuitslag vragen we alle contacten 14 dagen thuis te blijven. Zo versterken het zicht op de verspreiding van het virus. Zo kunnen we sneller, preciezer en slimmer bijsturen en de verspreiding van het virus indammen, daar waar het virus oploopt.

### Governance

**Medisch gezien "onder controle".**

Besluiten tot versoepeling van het maatregelenpakket worden landelijk genomen. Differentiatie per regio is mogelijk. OMT-advies is basis.

**Specifieke beheersmaatregelen nodig.** (bijv. tijdelijke sluiting winkelstraat i.v.m. drukte)

Uitvoeringsinformatie (nalevingsmonitor en locatiedata) kunnen (snel) inzicht bieden in handavings- en uitvoeringsproblemen en vormen de basis voor lokaal bijsturen door veiligheidsregio's (maatwerk)

**Specifieke maatregelen ter inperking van het openbare leven noodzakelijk.** (bijv. instellen regionaal samscholingsverbod)

Het besluit tot aanscherpen van het maatregelenpakket wordt landelijk genomen, om een waterbedeffect te kunnen managen. Het dashboard is de basis.

**Verre gaande inperking van het openbare leven is noodzakelijk (stap terug).** (bijv. "blijf zoveel mogelijk thuis")

Het verre gaande inperken van het openbaar leven is een landelijk besluit op basis van informatie uit het dashboard en evt. OMT-advies. Overloopeffecten naar andere regio's worden voorkomen.