

**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** Tue 5/19/2020 9:40:13 AM  
**Subject:** RE: Q&A screenen op koorts  
**Received:** Tue 5/19/2020 9:40:14 AM

Ja, doe ik!

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 19 mei 2020 10:22  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**CC:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Onderwerp:** FW: Q&A screenen op koorts

Zetten jullie deze op de site?

Dank!

(10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 18 mei 2020 18:02  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Q&A screenen op koorts

Prima! Groet, (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 14 mei 2020 16:13  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** FW: Q&A screenen op koorts

Ha (10)(2e)

We krijgen bij pers veel vragen over koortsscreenings. Vandaar een snelle Q&A van mij (afgesteld met (10)(2e)

Is deze akkoord?

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e) MSc

*Senior communicatieadviseur*

RIVM Stafeenheid Communicatie & Documentaire Informatievoorziening

Afdeling Programma's en Projecten

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 030

M 06 (10)(2e)

Afwisselend niet aanwezig op (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 14 mei 2020 16:02  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Q&A screenen op koorts

Ja goed idee ( de uiteindelijke)

Heb je ook de vraag/ e-mail van Ronald gezien?

Misschien is dit m dan..

**Heeft het nut om mensen te screenen op koorts of klanten op koorts te testen ?**

Koorts kan door verschillende ziekten veroorzaakt worden. Het is goed mogelijk dat iemand koorts heeft door een

andere ziekteverwekker dan het nieuwe coronavirus. En ook kun je COVID-19 hebben zonder dat je koorts krijgt of je koortsig voelt. Tot slot kun je koorts onderdrukken door gebruik te maken van bijvoorbeeld paracetamol. Kortom, een koortstest is geen goede manier om mensen te screenen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 14 mei 2020 11:29  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** Nieuwe Q&A: koortstest zinvol?

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Bijgaand een nieuwe Q&A, over waarom het niet zinvol is om temperatuur op te nemen bij bijvoorbeeld klanten. Graag jullie reactie.

#### Waarom is het niet zinvol om klanten op koorts te testen?

Mensen die slechts een lichte variant van COVID-19 hebben, hebben vaak geen koorts. Dus mensen met milde klachten, die geen koorts hebben, kun je niet opsporen met een temperatuurtest. Als een koortstest (onterecht) toegang geeft tot bijvoorbeeld een kapper of rij-instructeur of tatoeëerder, zou het virus zich makkelijk verder kunnen verspreiden.

(10)(2e)  
 Communicatiemedewerker

.....  
**Bedrijfsvoering | Communicatie en Documentaire informatievoorziening**  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

.....  
**T** +31 (10)(2e)  
**M** +31 (10)(2e)

(10)(2e)@rivm.nl  
<http://www.rivm.nl>

.....  
**RIVM** *De zorg voor morgen* begint vandaag

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 14 mei 2020 15:45  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Q&A screenen op koorts

Doen we mogelijkheid.  
 Moet die nog langs (10)(2e)  
 Groet,  
 (10)(2e)

(10)(2e) MSc  
*Senior communicatieadviseur*  
 RIVM Stafeenheid Communicatie & Documentaire Informatievoorziening  
 Afdeling Programma's en Projecten  
 Postbus 1  
 3720 BA Bilthoven  
 T 030 (10)(2e)  
 M 06 (10)(2e)  
*Afwisselend niet aanwezig op woensdag en vrijdag*

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

---

Sent: donderdag 14 mei 2020 14:59

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: RE: Q&A screenen op koorts

Ik weet niet of kans op z'n plek is. \*., beter mogelijkheid?

**Heeft het nut om mensen te screenen op koorts?**

Koorts kan door verschillende ziekten veroorzaakt worden. De mogelijkheid dat iemand koorts heeft door een andere ziekteverwekker dan het nieuwe coronavirus ligt ook veel meer voor de hand. Bovendien kun je koorts onderdrukken door gebruik te maken van bijvoorbeeld paracetamol.

Het heeft zodoende niet veel nut mensen te screenen op koorts om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

---

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Sent: donderdag 14 mei 2020 14:29

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: Q&A screenen op koorts

Ha (10)(2e)

Zoals zojuist besproken.

Gr!

(10)(2e)

**Heeft het nut om mensen te screenen op koorts?**

Koorts kan door verschillende ziekten veroorzaakt worden. De kans dat iemand koorts heeft door een andere ziekteverwekker dan het nieuwe coronavirus ligt ook veel meer voor de hand. Bovendien kun je koorts onderdrukken door gebruik te maken van bijvoorbeeld paracetamol.

Het heeft zodoende niet veel nut mensen te screenen op koorts om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

(10)(2e) MSc

Senior communicatieadviseur

RIVM Stafeenheid Communicatie & Documentaire Informatievoorziening

Afdeling Programma's en Projecten

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 030 (10)(2e)

M 06- (10)(2e)

*Afwisselend niet aanwezig op woensdag en vrijdag*