

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Mon 5/4/2020 10:24:05 AM
Subject: RE: aanvullingen op outline kamerbrief
Received: Mon 5/4/2020 10:24:05 AM

In de Excel waren de 2.777 testen per dag van de 3D med nog niet opgenomen.

Dat zijn de materialen die vóór onze tijd door GMT zijn ingekocht met 10 teststraten die zijn gevalideerd door Erasmus MC. Er liggen nog 420.000 van de 500.000 in (10)(2a) maar transport wordt geregeld.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: maandag 4 mei 2020 11:47
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
 <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: aanvullingen op outline kamerbrief

In jouw Excell overzicht stond 31.000. Wat maakt nu 34.600?

(10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e)
 (10)(2e) @minvws.nl
 +31 6 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: maandag 4 mei 2020 11:40
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
 <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: aanvullingen op outline kamerbrief

Ha (10)(2e)

De laatste testkits zijn vanaf 24 mei beschikbaar. Wanneer we de 34.600 testen kunnen draaien hangt dus af van wanneer de machines zijn geplaatst en draaien. In jouw tekst ga je uit van juni/juli.

Hoor net trouwens dat (10)(2e) dat volgens UMCU 1.750 testen per dag op de Seegene haalbaar zijn (10)(2e) gaat aan de slag om die aantallen contractueel vast te leggen. Dat komt nog bovenop de 34.600.

We hebben dus voldoende machinecapaciteit en voldoende testen zonder verplaatsing van ThermoFishers en zonder aanschaf van nieuwe apparaten. Het verplaatsen van de ThermoFishers kost veel tijd en geld en gaat gepaard met juridische risico's (als iets onderweg stuk gaat of tijdens gebruik bij de leenlabs bijv.). Mijn advies is om de verhuizing van de ThermoFishers niet door te zetten.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: maandag 4 mei 2020 11:27
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
 <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: aanvullingen op outline kamerbrief

Ha (10)(2e)

Heel mooi! Welke datum kunnen we aangeven bij die 34.600 testen? Wat is een veilige tijds aanduiding?

En nogmaals: al deze testen kunnen we dus draaien op beschikbare machinecapaciteit (dus niet afhankelijk van de nog te verplaatsen ThermoFishers danwel aan te kopen extra machines?)

Gr

(10)(2e)

(10)(2e) | (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) @minvws.nl

+31 6 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: maandag 4 mei 2020 11:24

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: aanvullingen op outline kamerbrief

Ho (10)(2e)

Zie hieronder mijn aanvullingen.

Groet (10)(2e)

aanschaf nieuwe machines en testmaterialen; door gecombineerde inspanningen van de Taskforce Diagnostiek, de Speciaal Gezant en VWS zijn inmiddels een aantal grote orders in proces gebracht. Er zijn leveringen gegarandeerd voor 6 maanden voor in totaal 17.250 testen/dag. Daarnaast lopen onderhandelingen over het vastleggen van toegezegde garanties van nog eens 17.350 testen per dag. In totaal verwachten we dat voldoende testkits beschikbaar zullen zijn om in totaal 34.600 testen per dag te kunnen uitvoeren. Onderdeel hiervan is de plaatsing van zo'n 20 machines met bijbehorende materialen gegarandeerd voor 6 maanden) welke momenteel wordt nu in proces gebracht. Deze extra capaciteit kan naar verwachting in de loop van juni/juli operationeel zijn.

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: maandag 4 mei 2020 08:29

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: aanvullingen op outline kamerbrief

Dank (10)(2e) dit helpt enorm.

Aan (10)(2e) en (10)(2e) om 14u moet ik aanleveren. Kunnen jullie daarom om 13u jullie teksten aan mij aanleveren? Graag kort en to the point. Dank!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

www.blackberry.com

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>

Datum: zondag 03 mei 2020 11:52 PM

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: aanvullingen op outline kamerbrief

Ho (10)(2e) cc collega's voor specifieke punten in geel

Mijn idee over verhaallijn in de Kamerbrief over testen:

-Verruiming testbeleid succesvol geweest. Afgelopen weken is percentage positieve testuitslagen gedaald van 29% naar 10%,

hetgeen wijst op een laagdrempelig testbeleid. Dit ligt precies op het streefniveau van de WHO [zegt iedereen tenminste, maar ik ken de bron niet en ik weet niet waarom ze dit een streefdoel vinden, kan iemand ons dat vertellen?].

- van belang te benadrukken dat de ontwikkeling van het aantal testen/dag in april goed overeenkwam met de schattingen gebaseerd op modellering van het RIVM. Dat geeft enig vertrouwen dat we ons testbeleid kunnen baseren op deze schattingen, al blijven er onzekerheden.
- na eerdere signalen over problemen bij het testen van zorgmedewerkers lijken deze tot het verleden te behoren. Daarin word ik bevestigd doordat uit een poll onder de leden van Actiz blijkt dat 95% geen problemen ervaart bij het testen van zorgmedewerkers, noch intern noch in de samenwerking met de GGD. [aanvullen beeld bij GGD, IGJ]
- Momenteel zien we een daling van het aantal testen. Ook dit is conform de schattingen van het RIVM: in de zomer krijgen minder mensen een luchtweginfectie, zodat minder mensen een test zullen vragen.
- Er is ruimte tot uitbreiding van testbeleid naar doelgroepen leraren, etc. Dit leidt tot 8000 testen/dag
- Vooruitkijken: in verband met de overgang naar de controlefase van de uitbraak wil het kabinet het testbeleid uiteindelijk verruimen naar alle volwassen met 24-uur klachten per 1 juni. Volgens de schattingen van het RIVM leidt dit tot een vraag naar testen van 28.000 testen per dag in de maand juni (35K – 7K kinderen).
- de vraag is of we daarvoor de testcapaciteit gereed hebben staan. Daarover het volgende.
- allereerst zal in de ziekenhuizen en in sommige pandemie-labs weer gestart worden met reguliere diagnostiek, zowel voor medisch zorg als voor bevolkingsonderzoek. Daarmee wordt een beroep gedaan op dezelfde testcapaciteit. De vraag naar testcapaciteit ligt daarmee nog hoger, namelijk 30-35K
- Afgelopen weken is met man en macht voorgesorteerd op verruiming van het testbeleid. Er zijn een paar dingen gedaan:
 - 1) aanschakelen extra labcapaciteit tot inmiddels ruim meer dan 29.000 tests/dag (afhankelijk van het aantal uren per dag)
 - 2) herinrichting testlandschap: we willen de testcapaciteit optimaal benutten door het onderling verdelen van testmaterialen en monsterstromen binnen 7 regionale clusters van MML's en door het verleggen van monsterstromen van GGD's naar de pandemie-labs; daarbij zal patiëntendiagnostiek zoveel mogelijk bij de MMLs worden uitgevoerd, terwijl niet-patiënten diagnostiek ook goed kan worden uitgevoerd bij niet-MMLs. Een nieuw ICT-systeem waarop komende weken steeds meer labs en GGD's zullen zijn aangesloten faciliteert en vereenvoudigt dit proces.
 - 3) aanschaf nieuwe machines en testmaterialen; door gecombineerde inspanningen van de Taskforce Diagnostiek, de Speciaal Gezant en WVS zijn inmiddels een aantal grote orders in proces gebracht. Er zijn leveringen gegarandeerd voor 6 maanden voor in totaal xx tests/dag [check (10)(2e)]. Onderdeel hiervan is de plaatsing van zo'n xx machines [check (10)(2e)] met bijbehorende materialen gegarandeerd voor 6 maanden) welke momenteel wordt nu in proces gebracht. Deze extra capaciteit kan naar verwachting in de loop van juni/juli operationeel zijn.
- Al deze inspanningen hebben tot gevolg dat ik er vertrouwen in heb dat er in de loop van de maand juni zeker xxK testen/dag kunnen worden afgenomen. Dit is nog niet voldoende voor een totale vraag van 35K testen/dag per 1 juni. Daarom verken ik ook de optie om de capaciteit van commerciële laboratoria in Nederland en in (10)(2a) te benutten bij wijze van perifere pandemie-labs.
- Om voorbereid te zijn op de stijging van de vraag naar testen in het najaar verken ik innovatieve methoden zoals gepoolde testen, het gebruik van isotherme protocollen [check (10)(2e)] en andere innovaties zoals het meten van aero-nogwat [weet (10)(2e) ik bedoel e-Nose]. Ik stel hiertoe een Taskforce Innovatieve diagnostiek in, welke ik als opdracht geef om mij advies te geven over grootschalig testen tegen lagere kosten.

+tekstje serologie van (10)(2e)

(10)(2e) | (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) @minvws.nl

+31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: zaterdag 2 mei 2020 22:26

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: aanvullingen op outline kamerbrief

Ha hierbij nav de outline vanuit BPZ met enkele aanvullingen even een overzicht van alles dat in de Kamerbrief moet. Ga het maandag invullen. Groet (10)(2e)



(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

* 06 (10)(2e) (10)(2e) | erdieping |

✉ (10)(2e) @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |