

Voorstel voorwaarden meldplicht serologie SARS CoV-2

(10)(2e), Erasmus MC

De betrouwbaarheid van serologie hangt af van de gebruikte testen. Dit voorstel is gebaseerd op gebruik van in Nederland gevalideerde data van Euroimmun, Wantai en Liaison platforms. Tot op heden wordt het gebruik van sneltesten afgeraden door de WHO en daarom is het voorstel om deze niet mee te nemen bij het melden van positieve serologie.

Ig totaal	IgG	IgA of IgM	VNT	Titerloop	Interpretatie	Status	Melding
enkelvoudig serum pos	x	x	pos	nvt	(doorgemaakte) infectie met SARS coV-2	confirmed	ja
x	enkelvoudig serum pos	x	pos	nvt	(doorgemaakte) infectie met SARS coV-2	confirmed	ja
gepaarde sera > 2 weken	x	x	x	neg-> pos	(doorgemaakte) infectie met SARS coV-2	confirmed	ja
x	gepaarde sera > 2 weken	x	x	neg-> pos	(doorgemaakte) infectie met SARS coV-2	confirmed	ja
gepaarde sera > 2 weken	x	eerste serum pos	x	pos-> pos	(doorgemaakte) infectie met SARS coV-2	confirmed	ja
x	gepaarde sera > 2 weken	pos in eerste of beide sera	x	pos-> pos	(doorgemaakte) infectie met SARS coV-2	confirmed	ja
gepaarde sera > 2 weken	x	neg in beide sera	x	pos-> pos	(doorgemaakte) infectie met SARS coV-2	confirmed	ja
x	gepaarde sera > 2 weken	neg in beide sera	x	pos-> pos	(doorgemaakte) infectie met SARS coV-2	confirmed	ja
enkelvoudig serum pos	x	x	x	nvt	(doorgemaakte) infectie met SARS coV-2	probable	ja
x	enkelvoudig serum pos	enkelvoudig serum pos	x	nvt	(doorgemaakte) infectie met SARS coV-2	probable	ja
x	enkelvoudig serum pos	enkelvoudig serum neg	x	nvt	Mogelijk SARS CoV-2 doorgemaakt, 2e serum noodzakelijk	possible	nee
x	neg	enkelvoudig serum pos	x	nvt	Mogelijk passend bij een recente infectie met SARS-CoV-2; 2e serum noodzakelijk	possible	nee