

**To:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) @minvws.nl  
**Cc:** (10)(2e), (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minvws.nl  
**From:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)  
**Sent:** Fri 5/1/2020 3:13:22 PM  
**Subject:** RE: Ter akkoord: antwoorden EenVandaag LCH  
**Received:** Fri 5/1/2020 3:13:23 PM  
[image008.jpg](#)

Hoi

Ik zie dat alles verzonden is naar 1 vandaag. Prima!  
 Mochten er nog vragen volgen. Hetgeen (10)(2e) vertelde in de technische briefing van twee weken geleden was ook een terugblik van voor het verdeelmodel. Daar doelde ik op. De afspraak die nog verzocht is door (10)(2e) Maar was misschien wat onduidelijk en men hiwermee uit de voeten kan, dan is het mooi!

Goed weekend!

Gr (10)(2e)



(10)(2e), (10)(2e) | Directeur Publieke gezondheid |  
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |  
 Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |  
 06 (10)(2e) (secretariaat: (10)(2e)) |  
 (10)(2e) @minvws.nl |

**Van:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

**Verzonden:** vrijdag 1 mei 2020 10:43

**Aan:** (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

**CC:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: Ter akkoord: antwoorden EenVandaag LCH

Hoi (10)(2e)

Zoals ik net al telefonisch aan je vertelde..

Dit was nog voor de periode van het verdeelmodel. Verhaal (10)(2e) (10)(2e) van recente technische briefing is dus niet relevant. Hierbij meer inhoudelijke aanvulling op de tweede vraag. Groet Laurine

### Antwoorden vraag 1+2

Eind januari heeft het OMT de vraag gesteld of er mogelijk een tekort aan beschermingsmateriaal zou kunnen ontstaan. Dit is intern bij het ministerie van VWS uitgezocht. Er is navraag gedaan bij de brancheverenigingen van de hulpmiddelenfabrikanten/leveranciers (Nefemed, FME, FHI) en met de ziekenhuizen (NFU/NVZ). Op basis van deze inventarisatie bij de betreffende partijen waren er op dat moment geen signalen van tekorten.

Vanaf 31 januari ontving de NFU eerste signalen van mogelijke backorders (vertraagde/uitgestelde leveringen). Bij de NFU was op dat moment nog voldoende voorraad. Overige brancheverenigingen van leveranciers en ziekenhuizen herkenden deze signalen van leveringsproblemen vanuit hun achterban niet. Sinds dat moment werd door de brancheverenigingen aan zorginstellingen, voornamelijk ziekenhuizen, geadviseerd niet meer te bestellen dan nodig om hamsteren te voorkomen.

In de maand februari heeft het ministerie regelmatig via het Regionaal Overleg Acute Zorg en de koepels van de ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen geverifieerd of zich bij zorginstellingen acute tekorten hebben voorgedaan. Daarnaast heeft het RIVM hierover contact gehouden met de GGD'en. In de maand februari is van een enkele zorginstelling een signaal ontvangen over beperkte leveringen, wat na contact met de betreffende branchevereniging en fabrikant gericht opgelost kon worden. In totaal bezien is er in deze periode geen sprake geweest van een acuut tekort van beschermingsmateriaal voor heel Nederland.

**Van:** (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 1 mei 2020 08:10  
**Aan:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Ter akkoord: antwoorden EenVandaag LCH

Dan wacht ik nog even met v2 sturen. Eerst crisisstaf en ochtendberaad zo. Hoop dat ik daarna antwoord heb. Dank alvast!

Met vriendelijke groet,



(10)(2e) (10)(2e)  
 Woordvoerder minister Martin van Rijn

**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport**  
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 6e etage

M: +31 (10)(2e)  
 E: (10)(2e)@minvws.nl

Aanwezig: ma, di, wo, do



**Van:** (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 1 mei 2020 08:09  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Ter akkoord: antwoorden EenVandaag LCH

Graag navragen/nagaan dus

Verzonden met BlackBerry Work  
[www.blackberry.com](http://www.blackberry.com)

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Datum:** vrijdag 01 mei 2020 8:06 AM  
**Aan:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Ter akkoord: antwoorden EenVandaag LCH

hoi

vraag 2 is Sjaak in zijn techn briefing 2 wk geleden (?) als ik me goed herinner nog nader op ingegaan. was omslagpunt waarbij toen ook afspr is geweest met GMT en GGD. helpt miss om dat stukje even terug te kijken. is toen echt vanuit GMT getrokken. ook opdracht en gesprek. ik ben niet bij gesprek geweest. dus beste als vanuit GMT antwoord wordt ge maakt.

gr (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** "(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e) @minvws.nl>

**Verzonden:** 1 mei 2020 07:28

**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; "(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e) @minvws.nl>; "(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e) @minvws.nl>; "(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e) @minvws.nl>; "(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e) @minvws.nl>; "(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e) @minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: Ter akkoord: antwoorden EenVandaag LCH

2. Ik kan zo niet op 2 antwoord geven zou ik echt moeten navragen. Ik denk niet dat er veel verschil was hooguit meer verdieping. Gmt heeft de plannen niet.  
6 en 7 eens met (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie  
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag  
070 (10)(2e) / 06 (10)(2e)

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl>

**Datum:** vrijdag 01 mei 2020 7:10 AM

**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: Ter akkoord: antwoorden EenVandaag LCH

(10)(2e)

Ad caps bij vraag 2: (10)(2e) en (10)(2e) kunnen jullie per ommegaande reageren.  
Bij 6: ja ik zou verwijzen naar de roaz, weet niet of zij het antwoord hebben, maar dat is aan hun.  
Bij 7: je kunt zin over LCH gewoon weglaten. Wordt niet naar gevraagd.  
Je kunt verwijzen naar technische briefing gisteren die voor 1 vandaag veel nuttige informatie bevat.  
Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

