

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minvws.nl]
Cc: (10)(2e), (10)(2e) @minvws.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Sat 5/16/2020 3:05:53 PM
Subject: RE: nen normen en maskers
Received: Sat 5/16/2020 3:05:54 PM

Lig dit weekend niet idd

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
Datum: zaterdag 16 mei 2020 4:46 PM
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: FW: nen normen en maskers

Laten we dit nu maar even het probleem laten van PG en EZK

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minezk.nl>
Datum: zaterdag 16 mei 2020 3:20 PM
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
Kopie: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minezk.nl>, (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: Re: nen normen en maskers

Hoi (10)(2e) dank voor de mail.
De normen NEN-EN 14683 en NEN-EN 149+A1 staan vermeld in de tabellen in het document, dus dan klopt het document met de informatie in de mail van Karla.

Ik wacht nog even op de reactie van mijn collega bij RVO af die zich bezighoudt met CE-markeringen.
Maar dan lijkt het er voorsnog op dat we nu niet acuut actie richting VNO hoeven te ondernemen.

Hartelijke groeten,

(10)(2e)

Verstuurd vanaf mijn iPhone

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)