

To: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) @minwvs.nl; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) @minwvs.nl; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) @minwvs.nl
From: Frank Bluiminck
Sent: Wed 5/20/2020 5:19:52 PM
Subject: FW: Directiemail update corona woensdag 20 mei
Received: Wed 5/20/2020 5:19:56 PM
[Richtlijnen A5 PBM DEF.pdf](#)

Ter info, update van 20 mei.

Van: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e)
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 18:15
Aan: [redacted] (10)(2e) @vgn.nl' <[redacted] (10)(2e) @vgn.nl>
Onderwerp: Directiemail update corona woensdag 20 mei

Geacht bestuur, geachte directie,

In deze directiemail vragen wij uw aandacht voor een aantal belangrijke zaken met betrekking tot het coronavirus.

Overzicht richtlijnen BPM voor begeleiders

Door een combinatie van hygiënische maatregelen, laagdrempelig testbeleid voor cliënten en zorgmedewerkers én heldere richtlijnen voor PBM gebruik kunnen zorgmedewerkers veilig werken. Toch zijn er situaties waarin snel handelen vereist is en waarin het onduidelijk is of PBM gebruikt moeten worden. Of situaties die bij zorgmedewerkers een "niet pluisgevoel" oproepen vanwege angst voor corona-besmetting. Samen met de NVAVG en de BPSW hebben wij voor begeleiders een handzaam overzicht gemaakt (zie bijlage). De RIVM heeft het overzicht goedgekeurd. Aan de hand van vier routes kunnen medewerkers snel een risicoafweging maken of het wel of niet nodig is om PBM te gebruiken. Daarbij is onderscheid gemaakt in het risico dat een cliënt een medewerker besmet en omgekeerd.

Hergebruik van isolatiekleding

Met VWS hebben we de afgelopen weken de mogelijkheden en logistieke routes voor hergebruik van PBM verkend. Dit heeft geleid tot twee kansrijke routes voor verwerking en hergebruik van isolatiekleding (schorten en jassen). VWS werkt op dit moment een handreiking waarin deze werkprocessen worden beschreven. Deze sturen we zo snel mogelijk naar u toe met het verzoek om deze routes te verkennen en voor uw eigen locaties te bepalen of u hier gebruik van wilt maken. En daar vervolgens dan in de regio afspraken over te maken. VWS heeft de Tweede Kamer ook geïnformeerd over deze routes. Hergebruik van PBM is een secundair proces dat wenselijk is in geval van (dreigende) tekorten. Wij adviseren om de route van hergebruik snel op te starten zodat er alvast een voorraad van verwerkte isolatiekleding klaar ligt, voor wanneer de toestroom van nieuwe kleding een keer vastloopt of ontoereikend is.

Aanpassing ventilatiesystemen niet nodig

Het RIVM heeft onderzocht of ventilatiesystemen door verspreiden van aerosolen kunnen bijdragen aan de verspreiding van Covid-19. Aerosolen bestaan uit een wolk van grote druppels, kleine fijne druppels en druppelkernen. De kleine druppels en druppelkernen kunnen een grotere afstand afleggen en met name druppelkernen blijven langer in de lucht hangen. Op basis van de huidige inzichten heeft het RIVM geconcludeerd dat niet is aangetoond dat deze aerogene transmissie een rol speelt in de verspreiding van het coronavirus. Volgens het OMT is het daarom niet nodig om ventilatiesystemen aan te passen. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Het blijft belangrijk om goed te ventileren. Dat is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.

Met vriendelijke groet,

Frank Bluiminck
Directeur



T: 030 - (10)(2e)
M: 06 - (10)(2e)
E: (10)(2e) @vgn.nl
T: (10)(2e)

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Postbus 413, 3500 AK Utrecht

Meer weten over het coronavirus en de gehandicaptenzorg? Kijk op vgn.nl/corona en volg VGN op social media.

