

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Wed 5/13/2020 5:12:53 PM
Subject: RE: wetsvoorstel
Received: Wed 5/13/2020 5:12:53 PM
[Twm 1.4 \(tbv werkgroep 1205\) inc KA 1305 versie 1705 uur natu.docx](#)

Ik heb daar weinig meer aan toe te voegen. Ik zie niet in waarom je andere sectoren niet voor zekerheid zou toevoegen. Door alleen te beperken tot vph laad je misschien toch wel de verdenking op je dat je iets moet repareren dat in de kern niet deugde.

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 18:46
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: wetsvoorstel

Wetsvoorstel met reactie (10)(2e) en mij.
Groeten, (10)(2e)