

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Tue 8/18/2020 1:16:57 PM
Subject: RE: Abstract- A Lissajous Description of nSARS-COV-2 Virus Pandemic Location Origin
Received: Tue 8/18/2020 1:16:57 PM

(10)(2e)

Als je er wat langer over nadenkt, is het echt niet zo heel ver gezocht.....

Van: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl

Verzonden: dinsdag 18 augustus 2020 12:54

Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Abstract- A Lissajous Description of nSARS-COV-2 Virus Pandemic Location Origin

Hi (10)(2e) and (10)(2e),

Ik vind het wel een gek verhaal, dat de uitbraak samenviel met een toename van varkens-gevoed-door-raapzaad uit (10)(2e) en dat er vervolgens snel gevaccineerd moet worden tegen rabies om andere infectiebronnen te voorkomen. Of dat binnen twee weken zou kunnen. Klinkt niet heel realistisch.

Maar ik zou dit naar de zoonosen-club sturen bij het RIVM: (10)(2e) is afdelingshoofd aldaar. (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl.

Maar eerlijk gezegd ziet het er m.i. niet heel realistisch uit.

Groet

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 18 augustus 2020 12:05

Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Abstract- A Lissajous Description of nSARS-COV-2 Virus Pandemic Location Origin

Ziet eruit als bijdragen van iemand die wat doordraaft.

Suggesties van iemand bij RIVM die er een blik op kan werpen?

(10)(2e)

(10)(2e)


(10)(2e)


(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)





Dubbel