

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Tue 5/26/2020 11:42:38 AM
Subject: FW: Kamervragen SP
Received: Tue 5/26/2020 11:42:38 AM
[2020Z08880 Kamervragen afgekeurde mondmaskers concept.docx](#)

Hoi (10)(2e)

Kun jij deze weer verder oppakken?
 Ik heb meegelezen en zag er zo op het eerste gezicht prima uit.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 12:06
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen SP

Beste (10)(2e)

Hierbij stuur ik je de concept antwoorden op de betreffende Kamervragen toe.

Voor wat betreft vraag 2 een korte opmerking. De beantwoording is gericht op de afkeur van de (10)(2b) maskers die in de vraag vermeld worden.
 Als gekeken zou worden naar de actuele stand van afgekeurde maskers, dan is de verhouding tussen FFP2 en chirurgische maskers inmiddels aan het verschuiven. Omdat er inmiddels ook meer chirurgische maskers zijn afgekeurd.
 Zoals in de beantwoording ook vermeld staat veranderd de verhouding per levering. Om die reden is er dan ook een datum van de brondata opgenomen.

Indien er nog vragen zijn of als er behoefte is om nader af te stemmen, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (2 (10)(2e) MSc)
Algemeen secretaris project DG LCH

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

*+31 6- (10)(2e) | (10)(2e)@minvws.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: maandag 25 mei 2020 08:03
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Kamervragen SP
Urgentie: Hoog

Beste (10)(2e) en (10)(2e),

Er zijn opnieuw Kamervragen binnengekomen over afgekeurde mondmaskers.
 Dit lijken verdiepvragen op eerder gegeven antwoorden/presvragen.

Voor de beantwoording hebben we zeker input van LCH nodig.

Kunnen jullie kijken naar de vragen en input leveren?
 Ook hier kunnen vragen worden samengenomen voor beantwoording.

Gaat het lukken om de beantwoording uiterlijk woensdagochtend gereed te hebben?
 Ik ben uiteraard bereid om mee te lezen en denken.

Groet,

(10)(2e)



Mw. (10)(2e) | (Senior) Beleidsmedewerker |

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 E3 | Den Haag |

* 06 (10)(2e)

 (10)(2e) [@minvws.nl](mailto:(10)(2e)@minvws.nl) | www.rijksoverheid.nl |

Bent u al klaar voor de nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen?