

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Sat 7/25/2020 12:28:57 PM
Subject: RE: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2a)
Received: Sat 7/25/2020 12:28:58 PM

Ik heb er ook wat over getwijfeld, maar ik heb het bewust niet als een gevecht geformuleerd. Meer als denk eens mee. Nog een reactie gehad.

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: zaterdag 25 jul. 2020 1:39 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2a)

Ik was geneigd om niet weer meteen het gevecht aan te gaan. (10)(2e) geeft immers aan dat het prima apparaten zijn. Maar goed, het is al gebeurd.

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: vrijdag 24 jul. 2020 10:37 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2a)

Zo kennen we ze weer bij CZ. Caribisch Nederland is ook Nederland. Is dit niet een mooi punt om weer op te schalen?

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: vrijdag 24 jul. 2020 10:29 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; Anesthesist <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>
Onderwerp: RE: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2a)

Hallo allemaal,

Op dit moment hebben we geen voorraad van Hamiltons, en de Hamiltons die in augustus/september verwacht worden zijn nodig voor de opschaling van de Nederlandse IC-capaciteit.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 20:10
Aan: Anesthesist <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>
Onderwerp: RE: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2e)

Beste mensen,

Dank voor de snelle reactie!

(10)(2e) kan wellicht achterhalen of het realistisch is om Hamiltons te regelen.

Ik heb nog wel een aanvullende vraag. Mochten we verder gaan met de Elisa 600 moeten er dan nog andere monitors, pompen, etc. meegeleverd worden? Alles wat eerder geleverd is was afgestemd op de V60.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

