

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e)
 (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; CoronaGedragsUnit (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Thur 5/14/2020 7:03:10 AM
Subject: RE: WP3 FW: Subgroep analyses presenteren
Received: Thur 5/14/2020 7:03:11 AM

Hoi allen,

Ja belangrijke observatie dit.

Dit is de reden dat we indien mogelijk (het was teveel om het ook voor fysieke activiteit te doen) ook een schaaletje mee hadden dat meet hoe het nu is; en niet alleen hoe mensen het beleven tov voor de crisis.

Mijn lezing (maar dat weten we niet zeker), is dat deze jongeren voor de crisis minder eenzaam waren dan de andere leeftijdsgroepen. Dus beide resultaten kunnen tegelijk waar zijn.

We hebben dat ankerpunt ook meegenomen voor mental health MHI-5, maar niet voor fysieke gezondheid/leefstijl omdat die vragenlijsten te lang waren. Dus wellicht goed om daar dezelfde check te doen?

Met hartelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)



Prof. dr. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij | Corona Gedragsunit – wetenschappelijke basis
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven / Postbus 1 (postbak 30) | 3720 BA Bilthoven


T +31 302743490 (secretariaat) | **M** (10)(2e) **E** (10)(2e) @rivm.nl | **Tw** @ (10)(2e)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Dubbel



Dubbel

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

