

To: (10)(2e) @gghn.nl; (10)(2e) @gghn.nl
Cc: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e)
 (10)(2e); (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e); (10)(2e)
Sent: Tue 5/19/2020 1:00:44 PM
Subject: RE: gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen
Received: Tue 5/19/2020 1:00:48 PM

Beste (10)(2e)

Met de afgelopen aanwijzing is er al meer ruimte gecreëerd voor het openen van toiletten (bijv. bij zwemgelegenheden en sportclubs).

We zijn er mee bezig om ervoor te zorgen dat toiletten vanaf 1 juni overal weer open mogen, maar of dat ook besloten wordt, is nog niet zeker.

De gemeenschappelijke douche- en wasvoorzieningen lijken voorlopig nog gesloten te moeten blijven.

Als de sluiting van de toiletten wordt opgeheven, kan het nog wel zo zijn dat een veiligheidsregio ervoor kiest om bepaalde toiletten te sluiten, bijvoorbeeld op plekken waar het te druk wordt. Ook een beheerder van een locatie kan er natuurlijk zelf voor kiezen toiletten te sluiten.

We weten dit soort maatregelen pas zeker als ze besloten worden in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing en in de persconferentie worden toegelicht.

Ik hoop dat dit je vraag voor nu voldoende beantwoordt.

Groeten, (10)(2e)



(10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Directie Publieke Gezondheid
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

☎ (10)(2e) | Verdieping: (10)(2e)
 ✉ (10)(2e) @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl

Van: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 07:49
Aan: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: FW: gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen

Heb ik ook een vraag voor jou van het RIVM hieronder over de natte cellen

Van: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: maandag 18 mei 2020 21:04
Aan: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e); (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e); (10)(2e) <(10)(2e)@gghn.nl>
Onderwerp: FW: gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen

Beste (10)(2e)

Ik zet onderstaande mail van (10)(2e); (10)(2e) even naar jou door.

We hebben het t.a.v. het nieuwe afwegingskader kort gehad over toilet- en douchevoorzieningen en toen werd aangegeven dat deze besluitvorming om ze te sluiten bij de lokale overheden ligt. Weet jij of hier toch al landelijk kader/advies voor opgesteld is m.b.t. heropening?

Met hartelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

RIVM Cib

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

M (10)(2e)

E (10)(2e) [@rivm.nl](mailto:info@rivm.nl)

Ma t/m donderdag

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

dubbel