

To: [redacted] [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
 Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @beldico.nl]; [redacted] 5.1.2e
 ([redacted] 5.1.2e) [redacted] 5.1.2e @amsterdamumc.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @amsterdamumc.nl]
 From: [redacted] 5.1.2e
 Sent: Mon 10/19/2020 3:34:08 PM
 Subject: RE: Rapport
 Received: Mon 10/19/2020 3:35:04 PM
[Brochure CORIS.pdf](#)

Beste [redacted] 5.1.2e

Zou het een optie zijn om de kits die nog bij jullie zijn te voorzien van extra buffer; zodat je met een nasal swab (die we ook kunnen voorzien indien nodig) rechtstreeks de test kan uitvoeren!

Zie methode C in de brochure in bijlage.

Zoals aangegeven in de mailing hieronder :

Het monster wordt dan **rechtstreeks in de extractiebuffer** van de kit overgebracht en als dusdanig is er **geen verdunningseffect** van de nasofaryngeale secretie.

Met een verhoogde gevoeligheid als gevolg.

Laat maar weten of dit voor jullie een oplossing kan zijn.

Met Vriendelijke Groeten,
 HOU HET VEILIG EN GEZOND!

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e



Verlengde Poolseweg 16
 4818 CL BREDA - NEDERLAND

Tel : [redacted] 5.1.2e
www.beldico.nl – info@beldico.nl

Find us on [LinkedIn](#), [Twitter](#) and [Facebook](#)



Waverssesteenweg 1110/7 Chaussée de Wavre
 OUDERGEM 1160 AUDERGHEM - BELGIUM

Tel : [redacted] 5.1.2e - Fax : [redacted] 5.1.2e - GSM : [redacted] 5.1.2e

www.intermed.be – info@intermed.be

Find us on [LinkedIn](#), [Twitter](#) and [Facebook](#)

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.
 If you have received this email in error, please notify the sender and delete the material from any computer.
 Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

Please consider the environment before printing this email.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

2 - 9

Dubbel