

To: Protocol Covid [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]@rivm.nl; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]@rivm.nl; [redacted] (10)(2e) [redacted]@rivm.nl
From: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]@rivm.nl; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]@rivm.nl
Sent: Tue 5/19/2020 10:21:04 AM
Subject: RE: maatregelen bij gesprekken in gevangenis
Received: Tue 5/19/2020 10:21:05 AM

Om te bespreken zo

<https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn/voorkomen-van-besmetting/ambulante-begeleiding>

Wanneer de patiënt of één van zijn/haar huisgenoten wel symptomen heeft als koorts, hoesten of kortademigheid en toch een huisbezoek noodzakelijk is dan geldt de volgende richtlijn:

- Wanneer het bezoek korter is dan 15 minuten en de hulpverlener kan op 1,5 meter afstand blijven, dan wordt de patiënt en eventuele huisgenoten met symptomen verzocht gedurende het bezoek een chirurgisch mondmasker te dragen.
- Wanneer het bezoek langer duurt dan draagt de hulpverlener schort, spatbril, mondkapje (minimaal een chirurgisch mond-neus masker of indien aanwezig mag er altijd een FFP1 gebruikt worden) en handschoenen.
- Dit geldt ook, ongeacht de duur van het bezoek, wanneer de hulpverlener niet buiten de 1,5 meter afstand kan blijven vanwege de aard van de activiteiten of de omstandigheden

From: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e)
Sent: maandag 18 mei 2020 21:10
To: Protocol Covid <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>
Cc: [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: maatregelen bij gesprekken in gevangenis

Hoi allemaal,

Hieronder zijn een aantal punten die ik graag tijdens onze overleg in de middag bespreken.
 Vooral over de mondkapjes heb ik nog niet een duidelijk antwoord gevonden in andere richtlijn (de zieke draagt een mondkapje of de andere persoon?)

Fine avond,
 [redacted] (10)(2e)

From: Protocol Covid <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>
Sent: donderdag 14 mei 2020 10:58
To: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: maatregelen bij gesprekken in gevangenis

From: Ichv <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>
Sent: donderdag 14 mei 2020 10:30
To: Protocol Covid <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>
Cc: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: maatregelen bij gesprekken in gevangenis

Hoi,

Ik stuur dit even door naar jullie, omdat er waarschijnlijk indirect van de antwoorden in alle gevangenissen richtlijnen/protocollen worden gemaakt. Er komt nog een mail achteraan.

Groetjes,

[redacted] (10)(2e)

Van: [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@dji.minjus.nl>

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 01:31

Aan: lchv <(10)(2e)@rivm.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: maatregelen bij gesprekken in gevangenis

Goedendag,

In het gevangeniswezen worden voorbereidingen getroffen voor versoepeling van maatregelen. Binnen de inrichting vinden diverse één op één gesprekken plaats tussen justitiabelen en advocaten/bezoekers/zorgprofessionals.

In het kader hiervan graag uw advies en antwoord op vragen betreffende preventie maatregelen.

Vraag 1: Wordt bij een tafelgesprek tussen 2 personen zonder klachten de maatregel van "> 1,5 meter afstand tussen de gesprekspartners" voldoende geacht voor het voorkomen van overdracht? Zo, nee welke aanvullende maatregelen zijn nodig?
1,5m afstand is voldoende

Vraag 2: Wat is de toegevoegde waarde van het plaatsen van plexiglas tussen 2 met elkaar sprekende personen zonder klachten, als zij zich op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar bevinden?

Met andere woorden geeft bij een gesprek dat op 1,5 meter afstand plaatsvindt, het plaatsen van plexiglas een significante vermindering van het risico op transmissie ten opzichte van alleen 1,5 meter afstand houden zonder gebruik van plexiglas. **1,5m afstand is voldoende. Indien dit niet mogelijk is, kan het plaatsen van plexiglas van toegevoegde waarde zijn**

Vraag 3: Wat is de toegevoegde waarde van het plaatsen van plexiglas tussen 2 met elkaar aan een tafel sprekende personen op meer dan 1,5 meter afstand van elkaar als één van de personen WEL klachten heeft en af en toe hoest? **Personen met klachten moeten in isolatie. Indien er dringende/acute redenen zijn om toch contact te hebben met anderen, moet de persoon met klachten een mondneusmasker dragen. BESPREKEN**

Vraag 4: Welke afstand kan een door hoesten gegenereerde aerosol afleggen?

Vraag 5: Is er een indicatie de minimale afstand tussen 2 personen te vergroten (bijv. 2 meter) indien één persoon hoest en geen PBM gebruikt. **Nee**

Welke maatregelen zijn volgens u nog meer nodig voor het toelaten van bezoek binnen inrichtingen buiten de onderstaande maatregelen:

1. Bezoek mag niet komen indien er voor corona relevante klachten bestaan (bezoek kan zelf triagevragen doornemen direct voorafgaand aan bezoek bijvoorbeeld. **Triage van gedetineerde en bezoeker voorafgaan het bezoek door een medewerker. Telefonisch/ online bezoeksafspraken maken en telefonisch/digitaal triagevragen stellen**
2. Bij binnenkomst/**verlaten** wassen of desinfecteren bezoekers de handen en zij worden verzocht zo min mogelijk zaken aan te raken
3. De route naar de zaal waar het gesprek plaatsvindt wordt zo ingericht dat zoveel mogelijk 1,5 meter afstand kan worden bewaard **en éénrichtingsverkeer.**
4. Tijdens gesprek wordt 1,5 meter afstand gehouden (geen PBM gebruik, geen plexiglas)
5. Niet meer dan 1 of 2 bezoekers per gedetineerde worden toegelaten **(per keer).**

In de gevangenis wordt zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand bewaard maar dit is niet altijd mogelijk.

Wat zouden de voor- en nadelen zijn van het dragen van mondmaskers door medewerkers en/of gedetineerden? **Bij goede triage is het niet nodig. Indien er klachten en zijn er zijn acute redenen om toch in contact te komen, moet er persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden.**

Zou het een significante bijdrage leveren aan het voorkomen van transmissie?

Tot nu toe zijn 14 infecties vastgesteld in 4 gevangenis (van de 26). Daarvan 10 in één gevangenis.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Medisch adviseur

Landelijk Crisis team Coronavirus DJI

(10)(2e)

.....
Afdeling Beleid en Zorgsupport
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Herman Gorterstraat 5, 3511 EW UTRECHT | (10)(2e)
Postbus 13369 3507 LJ Utrecht

.....
E (10)(2e) @dji.minius.nl
T 088 (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van elektronische berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie en Veiligheid.