

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Fri 5/22/2020 1:53:19 PM
Subject: RE: Nota ter beslissing BFE test
Received: Fri 5/22/2020 1:53:19 PM

Beste (10)(2e)

Zeker goede toevoeging over toepassing en product (mocht dat er in mijn nota toch zijn ingeslopen, haal het er vooral weer uit).

Ik sluit graag aan bij het overleg van maandag.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 15:50
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Nota ter beslissing BFE test

Ha (10)(2e)

Veel dank voor je voorwerk! Ik verzamel de input bij het kwaliteitsteam en stuur je zsm reactie. Ik laat ook een overleg plannen voor maandag a.s. over de chirurgische mondkapjes met IGJ, LCH, RIVM en zal jou daar ook bij uitnodigen om te hebben over:

- hoe testen we de chirurgische mondneusmaskers, waar moeten ze minimaal aan voldoen om te worden vrijgegeven en wat is daar voor nodig (ook wettelijk gezien, rol IGJ)?


Momenteel zijn we hier een nota voor aan het voorbereiden die hopelijk alle partijen inzicht geeft.


Daarnaast vooral belangrijk om de discussie over **product** en **toepassing** niet door elkaar heen te laten lopen.

1. Product: Het product betreft een medisch hulpmiddel, wordt volgens de normen die gelden voor het medisch hulpmiddel getest en kan ook alleen als medisch hulpmiddelen worden vrijgegeven.
2. Toepassing: LCI beschrijft dat deze medische hulpmiddelen ook als PBM kunnen worden toegepast, dat is aan de zorginstelling om te bepalen.

Verder nog: laatste validatie BFE vindt vandaag plaats, vanaf maandag kan de test worden uitgevoerd.

Groet, (10)(2e)





(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*