

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 4/2/2020 7:29:11 AM
Subject: FW: Urgent: Corona legt bouw vuilwaterriool stil
Received: Thur 4/2/2020 7:29:12 AM

Ha collega, zie mail en mn genoemde aandachtspunten 1. en 2.

1. Altijd met goede bescherming werken: geen aanvullingen
2. Verspreiden corona in omgevingslucht wanneer werken met hoge drukspuiten: wat weten we van het feitelijke volksgezondheidsrisico?

Kan jij dit oppakken? Dit is eigenlijk iets voor een/hun arb hygiënist...
Prime even te sparren hier op de kamer, groet, (10)(2e)

(10)(2e)

Bedrijfsarts

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
T (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
www.rivm.nl/infectieziekten

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)(10)(2e)(10)(2e)(10)(2e)(10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2x (10)(2e)

(10)(0e)(10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)(10)(2e)(2e)(2e)(2e)(2e)(2e)(2e)

(10)(2e)

Dubbel