

Beste de heer/mevrouw,

Hierbij de uitvraag ten behoeve van het maken van het draaiboek voor de COVID-19 Acute Beademings Unit, afgekort CABU. We onderscheiden drie uitvraagstromen;

1. personeel
2. locatie
3. materialen

Elke stroom heeft zijn eigen tabblad.

Jullie hebben tot **aanstaande donderdag 23 april 20.00** om deze ingevuld Excel terug te sturen naar (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @groupmapping.org). Mocht je vragen hebben, neem dan per mail of per telefoon contact op met (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e).


Algemene informatie

Ingevuld namens traumacentra:

Ingevuld door:

Bereikbaar op (tel nr):

Emailadres:



afdelingshoofd

Inventarisatie COVID Acute Beademings Unit (CABU) personeel:**Uitvraag capaciteit medisch personeel**

In onderstaande tabel ziet u hoeveel FTE per functiegroep noodzakelijk is om de CABU te bemensen*

*op basis van CABU specificaties en expertinschatting

Functie

Verpleegkundige

Co-assistent/6e jaars geneeskunde student

Arts(-assistent)

Medisch specialist die vitale functies kan overnemen/ondersteunen

Cruciaal ander personeel

schoonmakers)

nodig voor het bemensen van het CABU waarbij u problemen voorziet?

Zo ja, kunt u dit toelichten en kwantificeren?

Scholing**Verpleegkundige**

Heeft u IC-gerelateerd scholingsprogramma wat u snel kunt aanpassen voor de CABU?

Kunt u scholing verzorgen voor verpleegkundigen voor de CABU specifieke (verpleegkundige) taken voor 1 juli

Zo ja, hoeveel dagdelen heeft u nodig per persoon voor het CABU opleidingsprogramma

Arts(-assistent)

Heeft u IC-gerelateerd scholingsprogramma wat u snel kunt aanpassen voor de CABU?

Kunt u scholing verzorgen voor verpleegkundigen voor de CABU specifieke (verpleegkundige) taken voor 1 juli

Zo ja, hoeveel dagdelen heeft u nodig per persoon voor het CABU opleidingsprogramma

Indien nee, hoeveel FTE kunt u wel opleiden voor 1 juli

Verpleegkundige
Arts(-assistent)
Co aassistenten ?

Indien nee, om een andere reden dan tijd, wat is er nodig om de scholing te verzorgen

Noteer hier wat u nodig heeft om de scholing ten behoeve van de CABU te verzorgen.
Denk aan opleiders, roostering, materialen, ruimtes etc.

Professionele psychosociale begeleiding

Inzet van professionele psychosociale begeleiding is cruciaal. We onderscheiden hierin de crisisfase en de nazorg fase. Bent u in staat om deze ondersteuning te organiseren?

Crisisfase

Nazorgfase

Toelichting / opmerkingen / vragen (optioneel)

Aanvullende vragen of opmerkingen met betrekking tot **personele inzet** op de CABU kunt u hieronder kwijt. Kwaliteit van IC zorg omvat de goede afstemming van processen, personeel en apparatuur, op het moment



--

. Kunt u aangeven of u deze capaciteit beschikbaar heeft op 1 juli.

Benodigde # FTE voor CABU miv 1 juli	Beschikbaar # FTE miv 1 juli	Tekort in # FTE
160	80	80
107	?	?
23	23	0
11	0	11

Antwoord (ja/nee)	Toelichting/ opmerking (optioneel)
ja	instrumentele dienst labor logistiek apotheek materiaal beheerder medewerker mortuarium

Antwoord (ja/nee)	Toelichting / opmerkingen (optioneel)
ja	
ja	ten minste 2, hangt af van instapniveau

Antwoord (ja/nee)	Toelichting / opmerkingen (optioneel)
ja	
ja	personeel is de bottleneck en niet de scholing
2	afhankelijk van het instapniveau

Antwoord in #FTE	Toelichting / opmerkingen (optioneel)
------------------	---------------------------------------

100	Bij 100 is het 30 dagen scholing
20	

Benodigheden scholing t.b.v. CABU

1 instructeur per dag,
simulatiecentrum is beschikbaar,
centrale coordinatie/roostering
van instromend personeel,

Antwoord (ja/nee)	Toelichting / opmerkingen (optioneel)
-------------------	---------------------------------------

nee

ja

r noteren.

ent dat er met niet IC personeel IC zorg geleverd moet gaan worden is het van cruciaal belang on dan niet allen

ja
nee

[illegible]

de processen goed beschreven te hebben maar vooral ook om in deze situatie de superviserende VPL/artsen ni





et ook nog te confronteren met onbekende apparatuur. het inzetten van standaard IC apparatuur is dan ook een





vereiste.

Algemene opmerking: het inrichten van een unit met 50 bedden (boven op 200% opschaling) is in de bestaande ZH structuur van het MUMC niet mogelijk. Enige optie is om de CABU op verschillende interne locaties (24 bedden) in te richten waarbij uiteindelijk de noodzaak blijft om ook een nood IC door middel van container plaatsing op een parkeerterrein neer te zetten (26 bedden) , derhalve staan onderaan 4 blokken, waarvan 3 voor interne en een voor de externe locatie gelden

Inventarisatie COVID Acute Beademings Unit (CABU)
locatie/faciliteiten:
MC C 5
Uitvraag capaciteit locatie/faciliteiten
Kunt u aangeven of u deze capaciteit beschikbaar heeft op 1 juli.
ja, maar beademing doormiddel van transport beademingsapparatuur
Algemeen
In welke ruimtes in het traumacentrum worden de 55 plaatsen gerealiseerd
Indien geen ruimte in het Traumacentrum: waar voorziet u de CBU's te lokaliseren
Indien start nieuwe locatie: kamernummers tbv logistieke stromen en EPD
Wat is de afstand tot de IC in meters
Zijn de ruimten goed toegankelijk voor bedden en apparatuur
Voldoende ruimte tussen de bedden m.b.t. de te verwachten patiënten categorie.
Beschikt u over opslagruimte voor inventaris en voorraden zolang geen sprake is van opschaling
Indien u kiest voor behandeling in cohort(en), is die locatie voorzien van een sluis
Indien u kiest voor behandeling in isolatie, zijn die ruimtes voorzien van een sluis
Heeft de locatie gereguleerde toegang tot onder meer gewone afdelingen, verpleegafdelingen en mortuarium
Is de brandveiligheid is geborgd?
Is een plattegrond beschikbaar van de te creëren CBU?
Infrastructuur
Stroomvoorziening (met galvanische zekerheid / noodstroomvoorziening)
Centrale O ₂ voorziening
Centrale perslucht voorziening beademingstoestel
Beschikbaarheid vacuum
Goed te regelen klimaatvoorziening
Netwerk
Telefonie
Alarmeringsinfra
Toegangsbeveiliging

Faciliteiten

Toegang tot ICT netwerk traumacentrum?
 Toegangspassen / beveiligde toegang afdeling voor het personeel gerealiseerd
 Toegang tot IT systemen (bijv EPD en PACS)

Patiënten ruimtes

Patiëntenkamers
 Isolatiekamer
 Ruimte voor terminale patiënten
 Toiletten
 Behandelruimte

Personele ruimtes

Bewakingspost met mogelijkheid tot alarmering/monitoring
 Omkleedruimte
 Flex werkplek
 Overdrachtsruimte/meetingroom
 Voldoende ruimte voor ontspanning voor personeel aanwezig.
 Lockers
 Pantry
 Toiletten

Opslag en voorraad

Berging niet steriel met gas
 Berging steriel
 Opslag vuil; emballage vuil linnen
 Opslag schoon linnen
 Opstelplaats bedden schoon
 Opstelplaats bedden vuil
 Medicijnkamer
 Afsluitbare kast of ruimte ten behoeve van opiaten
 Voorraadkamer materiaal
 Werkkast

Professionele psychosociale begeleiding**Afvoerruimtes**

Uitstootruimte

Kan er gebruik worden gemaakt van de onderstaande ruimtes

Apotheek
Voedingskeuken
Parkeerplaatsen
Mortuarium

Overige

Dagverblijf/ontvangst
Familiekamer

Toelichting / opmerkingen / vragen (optioneel)

Aanvullende vragen of opmerkingen met betrekking tot **locatie/ faciliteiten** op de CABU kunt u hieronder noteren.

St. Elisabeth ziekenhuis - Tilburg
 VUMC - Amsterdam
 Academisch Ziekenhuis Maastricht
 LUMC
 Medisch Spectrum Twente
 Isala Klinieken - Zwolle
 UMC Utrecht
 AMC - Amsterdam
 Erasmus MC
 UMC Radboud
 UMC Groningen

Inventarisatie	COVID	Acute	Beademings	Unit	(CABU)
locatie/faciliteiten:					
MC dagcentrum					
Uitvraag capaciteit locatie/faciliteiten					
Kunt u aangeven of u deze capaciteit beschikbaar heeft op 1 juli.					
nee, ruimte wel beschikbaar maar geen adequate beademingsapparaten					
Algemeen					
In welke ruimtes in het traumacentrum worden de 55 plaatsen gerealiseerd					
Indien geen ruimte in het Traumacentrum: waar voorziet u de CBU's te lokaliseren					
Indien start nieuwe locatie: kamernummers tbv logistieke stromen en EPD					
Wat is de afstand tot de IC in meters					

Zijn de ruimten goed toegankelijk voor bedden en apparatuur
 Voldoende ruimte tussen de bedden m.b.t. de te verwachten patiënten categorie.
 Beschikt u over opslagruimte voor inventaris en voorraden zolang geen sprake is van opschaling
 Indien u kiest voor behandeling in cohort(en), is die locatie voorzien van een sluis
 Indien u kiest voor behandeling in isolatie, zijn die ruimtes voorzien van een sluis
 Heeft de locatie rereguleerde toegang tot onder meer gewone afdelingen, verpleegafdelingen en mortuarium
 Is de brandveiligheid is geborgd?
 Is een plattegrond beschikbaar van de te creëren CBU?

Infrastructuur

Stroomvoorziening (met galvanische zekerheid / noodstroomvoorziening)
 Centrale O₂ voorziening
 Centrale perslucht voorziening beademingstoestel
 Beschikbaarheid vacuum
 Goed te regelen klimaatvoorziening
 Netwerk
 Telefonie
 Alarmeringsinfra
 Toegangsbeveiliging

Faciliteiten

Toegang tot ICT netwerk traumacentrum?
 Toegangspassen / beveiligde toegang afdeling voor het personeel gerealiseerd
 Toegang tot IT systemen (bijv EPD en PACS)

Patiënten ruimtes

Patiëntenkamers
 Isolatiekamer
 Ruimte voor terminale patienten
 Toiletten
 Behandelruimte

Personele ruimtes

Bewakingspost met mogelijkheid tot alarmering/monitoring
 Omkleedruimte
 Flex werkplek
 Overdrachtsruimte/meetingroom
 Voldoende ruimte voor ontspanning voor personeel aanwezig.
 Lockers

Pantry
Toiletten

Opslag en voorraad

Berging niet steriel met gas
Berging steriel
Opslag vuil; emballage vuil linnen
Opslag schoon linnen
Opstelplaats bedden schoon
Opstelplaats bedden vuil
Medicijnkamer
Afsluitbare kast of ruimte ten behoeve van opiaten
Voorraadkamer materiaal
Werkkast

Professionele psychosociale begeleiding

Afvoerruimtes

Uitstootruimte

Kan er gebruik worden gemaakt van de onderstaande ruimtes

Apotheek
Voedingskeuken
Parkeerplaatsen
Mortuarium

Overige

Dagverblijf/ontvangst
Familiekamer

Toelichting / opmerkingen / vragen (optioneel)

Aanvullende vragen of opmerkingen met betrekking tot **locatie/ faciliteiten** op de CABU kunt u hieronder noteren.

Inventarisatie	COVID	Acute	Beademings	Unit	(CABU)
locatie/faciliteiten:					
OK 22-24					
Uitvraag capaciteit locatie/faciliteiten					
Kunt u aangeven of u deze capaciteit beschikbaar heeft op 1 juli.					
ja, maar beademing via anesthesie toestellen					
Algemeen					
In welke ruimtes in het traumacentrum worden de 55 plaatsen gerealiseerd					
Indien geen ruimte in het Traumacentrum: waar voorziet u de CBU's te lokaliseren					
Indien start nieuwe locatie: kamernummers tbv logistieke stromen en EPD					
Wat is de afstand tot de IC in meters					
Zijn de ruimten goed toegankelijk voor bedden en apparatuur					
Voldoende ruimte tussen de bedden m.b.t. de te verwachten patiënten categorie.					
Beschikt u over opslagruimte voor inventaris en voorraden zolang geen sprake is van opschaling					
Indien u kiest voor behandeling in cohort(en), is die locatie voorzien van een sluis					
Indien u kiest voor behandeling in isolatie, zijn die ruimtes voorzien van een sluis					
Heeft de locatie rereguleerde toegang tot onder meer gewone afdelingen, verpleegafdelingen en mortuarium					
Is de brandveiligheid is geborgd?					
Is een plattegrond beschikbaar van de te creëren CBU?					
Infrastructuur					
Stroomvoorziening (met galvanische zekerheid / noodstroomvoorziening)					
Centrale O ₂ voorziening					
Centrale perslucht voorziening beademingstoestel					
Beschikbaarheid vacuum					
Goed te regelen klimaatvoorziening					
Netwerk					
Telefonie					
Alarmeringsinfra					
Toegangsbeveiliging					
Faciliteiten					
Toegang tot ICT netwerk traumacentrum?					
Toegangspassen / beveiligde toegang afdeling voor het personeel gerealiseerd					
Toegang tot IT systemen (bijv EPD en PACS)					

Patiënten ruimtes

Patiëntenkamers
 Isolatiekamer
 Ruimte voor terminale patiënten
 Toiletten
 Behandelruimte

Personele ruimtes

Bewakingspost met mogelijkheid tot alarmering/monitoring
 Omkleedruimte
 Flex werkplek
 Overdrachtsruimte/meetingroom
 Voldoende ruimte voor ontspanning voor personeel aanwezig.
 Lockers
 Pantry
 Toiletten

Opslag en voorraad

Berging niet steriel met gas
 Berging steriel
 Opslag vuil; emballage vuil linnen
 Opslag schoon linnen
 Opstelplaats bedden schoon
 Opstelplaats bedden vuil
 Medicijnkamer
 Afsluitbare kast of ruimte ten behoeve van opiaten
 Voorraadkamer materiaal
 Werkkast

Professionele psychosociale begeleiding**Afvoerruimtes**

Uitstootruimte

Kan er gebruik worden gemaakt van de onderstaande ruimtes

Apotheek
 Voedingskeuken
 Parkeerplaatsen
 Mortuarium

Overige

Dagverblijf/ontvangst
Familiiekamer

Toelichting / opmerkingen / vragen (optioneel)

Aanvullende vragen of opmerkingen met betrekking tot **locatie/ faciliteiten** op de CABU kunt u hieronder noteren.

Inventarisatie	COVID	Acute	Beademings	Unit	(CABU)
locatie/faciliteiten:					

Container IC buitenterrein MUMC+**Uitvraag capaciteit locatie/faciliteiten**

Kunt u aangeven of u deze capaciteit beschikbaar heeft op 1 juli.
nee, indien MUMC de opdracht krijgt om dit concreet uit te werken kunnen wij verder gaan en een plannings fase starten, invullen von onderstaand excel file heeft dan nu ok geen meerwaarde

Algemeen

In welke ruimtes in het traumacentrum worden de 55 plaatsen gerealiseerd

Indien geen ruimte in het Traumacentrum: waar voorziet u de CBU's te lokaliseren

Indien start nieuwe locatie: kamernummers tbv logistieke stromen en EPD

Wat is de afstand tot de IC in meters

Zijn de ruimten goed toegankelijk voor bedden en apparatuur

Voldoende ruimte tussen de bedden m.b.t. de te verwachten patiënten categorie.

Beschikt u over opslagruimte voor inventaris en voorraden zolang geen sprake is van opschaling

Indien u kiest voor behandeling in cohort(en), is die locatie voorzien van een sluis

Indien u kiest voor behandeling in isolatie, zijn die ruimtes voorzien van een sluis

Heeft de locatie rereguleerde toegang tot onder meer gewone afdelingen, verpleegafdelingen en mortuarium

Is de brandveiligheid is geborgd?

Is een plattegrond beschikbaar van de te creëren CBU?

Infrastructuur

Stroomvoorziening (met galvanische zekerheid / noodstroomvoorziening)
 Centrale O₂ voorziening
 Centrale perslucht voorziening beademingstoestel
 Beschikbaarheid vacuum
 Goed te regelen klimaatvoorziening
 Netwerk
 Telefonie
 Alarmeringsinfra
 Toegangsbeveiliging

Faciliteiten

Toegang tot ICT netwerk traumacentrum?
 Toegangspassen / beveiligde toegang afdeling voor het personeel gerealiseerd
 Toegang tot IT systemen (bijv EPD en PACS)

Patiënten ruimtes

Patiëntenkamers
 Isolatiekamer
 Ruimte voor terminale patiënten
 Toiletten
 Behandelruimte

Personele ruimtes

Bewakingspost met mogelijkheid tot alarmering/monitoring
 Omkleedruimte
 Flex werkplek
 Overdrachtsruimte/meetingroom
 Voldoende ruimte voor ontspanning voor personeel aanwezig.
 Lockers
 Pantry
 Toiletten

Opslag en voorraad

Berging niet steriel met gas
 Berging steriel
 Opslag vuil; emballage vuil linnen
 Opslag schoon linnen
 Opstelplaats bedden schoon
 Opstelplaats bedden vuil

Medicijnkamer

Afsluitbare kast of ruimte ten behoeve van opiaten

Voorraadkamer materiaal

Werkkast

Professionele psychosociale begeleiding

Afvoerruimtes

Uitstootruimte

Kan er gebruik worden gemaakt van de onderstaande ruimtes

Apotheek

Voedingskeuken

Parkeerplaatsen

Mortuarium

Overige

Dagverblijf/ontvangst

Familiekamer

Toelichting / opmerkingen / vragen (optioneel)

Aanvullende vragen of opmerkingen met betrekking tot **locatie/ faciliteiten** op de CABU kunt u hieronder noteren.

Toegang tot (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
ja		
ja		

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
ja		
ja		
nee		
nee		

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
nee		
ja		
ja		
ja		
nee		
nee		
ja		

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
ja		
ja		
ja		
nee		inrichting verzamelplaats
nee		inrichting verzamelplaats
ja		
ja		
ja		
ja		

--

Aanwezigheid (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?

Gebruik maken (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
ja		
ja		
ja		

Aanwezigheid (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
nee		
nee		

--

--

ja
nee

Antwoord	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
MC dagcentrum 10 bedden zie onder (antwoord?) 1 verdieping		

Aanwezig (ja/nee)		
ja		
ja		
ja		
nee	bouwkundige inrichting	verbouwing unit
ja		
ja		
ja		

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
ja		
nee	geen perslucht leiding	leiding laten leggen
nee		
nee	geen air co voorziening	aiir co laten inbouwen
ja		
ja		
ja		
nee	genn card reader	card reader plaatsen

Toegang tot (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
nee	geen card reader bij ingang	installeren card reader
ja		

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
nee	1 groot ruimte	verbouwing hele unit
nee		
nee		
nee		
nee		

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
nee	netwerk niet voorhanden,	installeren netwerk
ja		
nee		
ja		
ja		
ja		

ja
ja

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		

Aanwezigheid (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?

Gebruik maken (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
ja		
ja		
ja		

Aanwezigheid (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
nee		
nee		

Antwoord	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
OK dagcentrum 6 bedden		

1 verdieping

Aanwezig (ja/nee)
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		

Toegang tot (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
nee	geen card reader	installeren card reader
ja		

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
nee		
ja		

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
ja		
ja		
ja		
nee		
ja		
ja		
ja		

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		
ja		

--

Aanwezigheid (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?

Gebruik maken (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
ja		
ja		
ja		
ja		

Aanwezigheid (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
nee		
nee		

Antwoord	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?
----------	--	--------------------------------------

container IC 26 bedden
nog niet gepland
afhankelijk van locatie container IC

Aanwezig (ja/nee)

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?

Toegang tot (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?

Aanwezig (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?

Aanwezigheid (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?

Gebruik maken (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?

Aanwezigheid (ja/nee)	Indien niet aanwezig, wat is het knelpunt?	Wat is er nodig om dit op te lossen?

Wanneer kan dit opgelost zijn?	Toelichting/ opmerking (optioneel)
Wanneer kan dit opgelost zijn?	Toelichting/ opmerking (optioneel)

Wanneer kan dit opgelost zijn?	Toelichting/ opmerking (optioneel)

Wanneer kan dit opgelost zijn?	Toelichting/ opmerking (optioneel)

Wanneer kan dit opgelost zijn?	Toelichting/ opmerking (optioneel)

Wanneer kan dit opgelost zijn?	Toelichting/ opmerking (optioneel)
01.06.	

--	--

Wanneer kan dit opgelost zijn?	Toelichting/ opmerking (optioneel)

Wanneer kan dit opgelost zijn?	Toelichting/ opmerking (optioneel)
Wanneer kan dit opgelost zijn?	Toelichting/ opmerking (optioneel)



Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

ja

01.06.

01.06.

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

01.06

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?


01.06.

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?



Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

01.06.

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?



Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?

Wanneer kan dit
opgelost zijn?



Inventarisatie COVID Acute Beademings Unit (CABU) materialen:
Uitvraag capaciteit materialen Kunt u aangeven of u deze capaciteit beschikbaar heeft op 1 juli.
CABU kamer IC bed met antidecubitus matras hoog risico Bewakingsmonitor Beademingstoestel Sput/infuuspomp Voedingspomp Uitzuigapparatuur
Hulpmiddelen Disposables apparatuur Hulpmiddelen patient Persoonlijke beschermings middelen
Medicatie Sondevoeding
Overige diensten; heeft u voldoende capaciteit bij overige diensten Medische technologie ICT Laboratoria Apotheek Radiologie Schoonmaak Toiletten
Toelichting / opmerkingen / vragen (optioneel) Aanvullende vragen of opmerkingen met betrekking tot materialen op de CABU kunt u hieronder noteren.

Nodig	Aantal beschikbaar	Aantal te bestellen
55/60	0	55
55/60	24	20
55/60	0	55
55/60	0	200
55/60	0	55
55/60	0	55

Lijsten volgen
Lijsten volgen
Lijsten volgen

In principe standaard SV of concentrated bij volume overload. Eiwit suppletie aan de hand van metingen.

Genoeg capaciteit (ja/nee)
nee
nee
nee
nee
ja
ja
ja

--

Merk(en) in gebruik	Verwachte levertijd (# weken)	Alternatief merk(en)	Verwachte levertijd (maand/ jaar)
	?		
Phillips	?		
EVITA infinity V 500			
B braun			

Toelichting/ opmerking (optioneel)

Toelichting/ opmerking (optioneel)

Toelichting/ opmerking (optioneel)

[illegible]

ErasmusMC
ETZ
UMCU
UMCG
VUmc
AMC
MTS
Isala
MUMC
LUMC
RadboudUMC

ja
nee