


To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: RIVM Inf@ct
Sent: Mon 9/21/2020 3:37:49 PM
Subject: Inf@ct: Pneumokokkenvaccinatie ouderen najaar 2020 en de medische risicogroepen
Received: Mon 9/21/2020 3:38:05 PM

[Bekijk online](#)



Inf@ct: Pneumokokkenvaccinatie ouderen
najaar 2020 en de medische risicogroepen

21 september 2020

In dit bericht:

- Pneumokokkenvaccinatie ouderen van 73 t/m 79 jaar in najaar 2020
- Vaccinatie van ouderen buiten het programma
- Vaccinatie voor medische risicogroepen, waaronder een nieuw gedefinieerde risicogroep van ex-COVID-19-patiënten

Bericht:



buiten verzoek

buiten verzoek

Zie ook de [praktijkhandleiding pneumokokkenvaccinatie van de NHG](#) of de [website pneumokokken voor professionals](#).

Vaccinatie voor medische risicogroepen

1. Nieuwe risicogroep: ex-COVID-19-patiënten

De Gezondheidsraad adviseert om mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt EN daardoor longschade hebben opgelopen, voorlopig toe te voegen aan de al bekende medische risicogroepen die in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie. De indicatie hiervoor wordt gesteld door de longarts. Het gaat om COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest en restafwijkingen op de CT-thorax én afwijkingen in longfunctie hebben. De exacte criteria hiervoor zijn [gedefinieerd](#) door Zorginstituut Nederland (ZIN), in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Voor ex-COVID-19-patiënten wordt pneumokokkenvaccinatie met PPV23 geadviseerd (in Nederland is hiervoor Pneumovax-23® geregistreerd).

Pneumovax-23® is voor specifieke patiëntengroepen al opgenomen in bijlage 1B in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) met als aanvullende bijlage 2-voorwaarden. Per 1 augustus 2020 is in een aanvullende bijlage 2 in het GVS opgenomen dat voor ex-COVID-19-patiënten met longschade als gevolg van de ziekte PPV23 vergoed wordt (zie het [pakketadvies pneumokokkenvaccinatie voor ex-COVID-19-patiënten](#)).

2. Overige medische risicogroepen

De adviezen voor vaccinatie van de overige medische risicogroepen zijn ongewijzigd. Dit gebeurt op indicatie van de behandelend specialist. Voor patiënten uit medische risicogroepen met een verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte, wordt aanbevolen zich eenmalig te laten vaccineren met het pneumokokken *conjugaat* vaccin tegen 13 serotypen: PCV13 (Prevenar13®) en minimaal 2 maanden later gevolgd door PPV23 die elke 5 jaar herhaald moet worden. Voor een aantal medische risicogroepen zijn richtlijnen ontwikkeld.

Zie voor meer informatie:

- [LCI-richtlijn \(functionele\) asplenie](#)
- [LCI-richtlijn pneumokokkenziekte](#)

- [LCI-richtlijn pneumokokkenvaccinatie voor ouderen](#)
- [Handleiding Vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen](#)

Aanbevelingen voor andere immuungecompromiteerde patiënten, zoals hematologische of oncologische patiënten zijn in ontwikkeling. Voor meer informatie voor immuungecompromiteerde patiënten geldt het advies om te overleggen met de betreffende behandelend arts.

Meer informatie

- Op de pagina www.rivm.nl/pneumokokken is meer informatie te vinden over pneumokokkenziekte, verschillende pneumokokkenvaccins en het programma.
- Op de website van de SNPG (www.snpg.nl) is informatie te vinden voor huisartsen en zorginstellingen. Hier en op de site van de NHG staat ook de praktijkhandleiding voor huisartsen.
- Publieksinformatie is te vinden op www.thuisarts.nl en op www.rivm.nl/pneumokokken.

Auteurs: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e) (RIVM-Cib)

Bericht verstuurd aan: leden Inf@ct

VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Wilt u uw e-mailadres wijzigen of andere

berichtenservices aanvragen? Dat kan via [profiel bewerken](#). Collega's die deze berichtenservice nog niet ontvangen, kunnen deze aanvragen via <https://www.rivm.nl/abonneren>.

Een overzicht van alle berichten vindt u in het [archief](#). Het berichtenarchief is besloten.

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via 912@rivm.nl.

Service

U ontvangt deze e-mail op het mailadres [\(10\)\(2e\)](#) @rivm.nl, omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen.

[Aanmelden](#) | [Wijzig voorkeuren](#) | [Direct afmelden](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
