

Voor SNPG nieuwsbrief

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt en daardoor longschade hebben opgelopen en hiervan chronische klachten ondervinden, voorlopig toe te voegen aan de al bekende medische risicogroepen die in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie. Het gaat hierbij om COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest en restafwijkingen op de CT-thorax en afwijkingen in de longfunctie hebben. De exacte criteria hiervoor zijn gedefinieerd door Zorginstituut Nederland (ZIN), in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Zie website ZIN voor meer informatie over de criteria. <https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2020/07/08/pakketadvies-pneumokokkenvaccinatie-voor-ex-covid-19-patienten>

Het is aan de longarts om voor deze patiënten de indicatie voor pneumokokkenvaccinatie te stellen. Pneumovax-23® is voor specifieke patiëntengroepen al opgenomen in bijlage 1B in het geneesmiddelenvergoedingsstelsel (GVS) met als aanvullende bijlage 2-voorwaarden. Per 1 augustus 2020 is in een aanvullende bijlage 2 in het GVS opgenomen dat voor ex-COVID-19-patiënten met longschade als gevolg van de ziekte PPV23 (in Nederland is hiervoor Pneumovax-23® geregistreerd) vergoed wordt. Wie deze vaccinatie toedient hangt af van de regionale afspraken tussen de longarts en de huisarts.

Als deze patiënten qua leeftijd in aanmerking komen voor het pneumokokkenvaccinatieprogramma voor ouderen kunnen zij de vaccinatie via de huisarts vanuit het programma ontvangen.