

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl;
(10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 9/17/2020 1:05:52 PM
Subject: Laatste blik EU testing approach
Received: Thur 9/17/2020 1:06:03 PM
[EC Draft Testing Strategies 150920 clean Opm ARK GK JvG VeraTimmermans\(002\).docx](#)

Hoi allen,

Excuus dat ik hier toch nog even op terugkom. Ik heb twee zinnen uit het bijgevoegde document waar ik terug nog even jullie blik op zou willen. Dit document wordt morgen gepubliceerd, dus graag jullie laatste blik of dit zo kan blijven staan. Het gaat om de volgende zinnen op p. 8:

- The time between the test request and sampling: in NL it takes around 24 hours
- The time required between the sampling and test result is less than 24 hours in NL

Groet, (10)(2e)

(10)(2e)
Beleidsmedewerker COVID-19 / Reizen / Internationaal
.....
Directie Publieke Gezondheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
.....
T +31 (0)6- (10)(2e)
(10)(2e) @minvws.nl