

To: (1 (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Wed 10/21/2020 10:38:02 AM
Subject: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëeadvies mbt Covid-19.
Received: Wed 10/21/2020 10:38:03 AM

Hoi (10)(2e)

Stuur jij de reactie naar (10)(2e)

Groeten,

(10)(2e)

Van: (1 (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 17:16
Aan: (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
 (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëeadvies mbt Covid-19.

Hi (10)(2e)

Het is een groep waarbij hoesten vaak voorkomt, ik heb de poli tbc in Amsterdam voor me in beeld, een drukke wachtkamer met relatief veel (hoestende cliënten. De verpleegkundigen en artsen dragen bovendien al ffp2 maskers in de spreekkamer, röntgenkamer en sputuminductiekamer. IK zie geen verschil met een zhs poli, maar ja het blijft lastig. Als dan nog wordt gecommuniceerd in het land (Nursing, V&VN) dat de verpleegkundigen de keuze gaan maken.....

, gr (10)(2e)

(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 15:42
Aan: (1 (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
 < (10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëeadvies mbt Covid-19.

Vraagje: waarom zou je overal een IIR adviseren? Is er overal kans op spatten? Of kan er conform OMT advies ook niet tenminste type II geadviseerd worden? Of is het een zkh-setting dus altijd IIR?

Verder eens met de redenering.

(10)(2e)

Van: (1 (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 15:22
Aan: (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
 (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëeadvies mbt Covid-19.

Dank je (10)(2e)

- 1 klopt,
- 2 triage vindt plaats, maar als er wel sprake is van TBC kan dit niet worden uitgesteld
- 3 ik snap je reactie *, dat willen we zeker niet, zij krijgen dus al een ffp2 masker aangereikt zoals vermeld in de mail bij verdenking tbc (overigens geeft de RL WIP dat bij vervoer in het zhs een chir masker is geïndiceerd bij vervoer van een TBC besmettelijke patient. Maar in de wachtkamer zitten ook patienten die al in behandeling zijn (dus niet meer besmettelijk), controle, vaccinatie.

Dank voor het meedenken, groetjes (10)(2e)

(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 15:13
Aan: (1 (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
 < (10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëneadviezen mbt Covid-19.

Hallo allen,

1. In het OMT-advies van 7 oktober (deel 2) staat het volgende:

c) Voor een zorgsetting waar veel onbekende patiënten/cliënten snel achter elkaar worden beoordeeld/behandeld binnen 1,5 meter afstand van de patiënt (bijvoorbeeld groeps vaccinatie), adviseert het OMT continu preventief gebruik van een medisch mondneusmasker type II/IIR of face-shield voor medewerkers.

Dus dat kunnen we zonder problemen gebruiken. De antwoorden onder 1 zijn dus conform het OMT-advies. Overigens heb ik begrepen dat er nog wel een apart document gaat komen over de faceshields, omdat daar inmiddels allerlei bijzondere exemplaren van rondgaan, die zeker niet allemaal geschikt zijn als alternatief voor een mondneusmasker.

2. Voorkeur heeft m.i. dat er een gezondheidscheck plaatsvindt. Indien niet op alles nee geantwoord kan worden, zorg uitstellen. En pas als die zorg niet uitgesteld kan worden volledige PBM.

3. Mij lijkt dat een patiënt met verdenking TBC behandeld wordt conform de richtlijn die voor TBC geldt. Die laat je toch niet met een niet-medisch masker in een wachtkamer wachten! Ken de TB-richtlijn niet uit m'n hoofd, maar die zal toch zeker ook voldoende zijn voor corona, lijkt mij.

Met groet,

(10)(2e)

From: (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 14:07
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëneadviezen mbt Covid-19.

Ik snap haar vraag/ behoefte aan antwoord, kunnen wij niet al een reactie geven op haar vragen?

Suggestie:

omdat sprake is van een 'landelijk zorgelijk niveau':

1. Welke advies voor het gebruik van PBM voor medewerkers van de tbc-bestrijding bij handelingen waarbij geen 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden:

- THT / venapunctie / BCG vaccinatie volwassenen > chir masker IIR
- BCG vaccinatie van zuigelingen en peuters (waarbij wisselend moeder of medewerker kind op schoot vasthouden) chir masker IIR
- X-thorax opname maken chir masker IIR
- Lichamelijk onderzoek en auscultatie (arts) chir masker IIR

2. Dient hierbij onderscheid gemaakt te worden tussen: personen zonder klachten, met COVID- / verkoudheidsklachten, met hoestklachten?

(10)(2e) gaf vanmorgen te kennen dat bij lichamelijk onderzoek ook handschoenen gedragen dienen te worden, en bij personen met klachten een schort en spatbril.) bij verdenking / bevestiging covid naast chir masker IIR aanvulling met handschoenen, schort en spatbril

3. Bij verdenking TBC krijgt de client een FFP2 masker uitgereikt. Reiken we ingeval van bij COVID passende klachten een chirurgisch masker uit ipv het niet-medisch masker dat de client draagt in de publieke ruimte? Omdat, met name bij het eerste bezoek, onbekend is wat de oorzaak is van het hoesten ga ik voor een chir masker bij aanwezigheid covid passende klachten. Maar als dit bekend is dan wil je deze patient niet in een gezamenlijke wachtruimte laten plaatsnemen maar zo snel mogelijk in een kamer laten plaatsnemen

Groet (10)(2e)

(10)(2e)

Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 13:26
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@kncvtbc.org>; (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>

Onderwerp: [Spam] RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëeadvies mbt Covid-19.

Beste collega's

Kunnen jullie inmiddels al iets zeggen over de bijlage over PBM-gebruik buiten het ziekenhuis en het antwoord op de specifieke vragen vanuit de tbc-bestrijding (zie onderin deze email wisseling)?

We hebben alle begrip voor de druk waaronder jullie staan en vinden het vervelend om jullie steeds hiernaar te vragen, maar vanuit de werkvloer in de tbc-bestrijding bestaat er een grote behoefte aan een eensluitend advies hierover. Wanneer er nog geen zicht is op een nieuw advies vanuit het RIVM LCHV, adviseren jullie ons dan om de adviezen van de LHV voor de huisartsenpraktijk te gebruiken als leidraad?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: Wednesday, October 14, 2020 3:50 PM
To: (10)(2e) <(10)(2e)@kncvtbc.org>
Cc: (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëeadvies mbt Covid-19.

Beste (10)(2e)

In verband met de afwezigheid van (10)(2e) kan ik je mail kort beantwoorden. Helaas is de bijlage over PBM-gebruik buiten het ziekenhuis nog steeds niet definitief. Zoals (10)(2e) al aangaf willen we, gelet op alle commotie rondom het gebruik van mondneusmaskers, het veld intensief betrekken bij de inhoud van de bijlage. Dat gebeurt op dit moment ook.

Ik durf bijna geen voorspelling meer te doen, maar ga er wel vanuit dat het deze week rond komt.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI)
 RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)

Postbus 1 (postbak (10)(2e))

3720 BA Bilthoven

Tel: 030 - (10)(2e)

Mob: 06 - (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@kncvtbc.org>

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:00

Aan: (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; lchv <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

CC: (10)(2e) @ggdru.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggdtwente.nl>

Onderwerp: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëeadvies mbt Covid-19.

Beste (10)(2e)

We hebben natuurlijk alle begrip voor de hectische situatie en willen natuurlijk ook tegenstrijdigheden vermijden. Ik zie dat de adviezen op <https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMBuitenziekenhuis> nog niet zijn aangepast. Is er al zicht wanneer we wat kunnen verwachten?

Groet (10)(2e)

From: (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Sent: Friday, October 9, 2020 1:46 PM

To: (10)(2e) <(10)(2e)@kncvtbc.org>; lchv <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Cc: (10)(2e) @ggdru.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggdtwente.nl>

Subject: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëeadvies mbt Covid-19.

Beste (10)(2e)

helaas toch nog even geduld tot maandag. Er is op dit moment veel discussie over de mondneusmaskers en ook de OMT adviezen worden vandaag openbaar. Het heeft niet alleen impact op de TBC uitvoering maar op allerlei werkvelden. De bijlage pbm buiten de ziekenhuizen, behorende bij de corona LCI richtlijn wordt ook aangepast. Om te voorkomen dat er tegenstrijdigheden in komen te staan moeten de diverse bijlagen naast elkaar worden gelegd. Maandag is hierover overleg, het overleg vanochtend heeft nog niet geleid tot een definitieve versie.

met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
 National Centre for Hygiene and Safety (LCHV)
 National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
 +31 (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl | info@lchv.nl | www.lchv.nl
Van: (10)(2e) <(10)(2e)@kncvtbc.org>

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 13:39

Aan: (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; lchv <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
 CC: (10)(2e) @ggdru.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggdtwente.nl>

Onderwerp: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëneadviezen mbt Covid-19.

Beste (10)(2e)

Bedankt voor je reactie. We zijn erg benieuwd naar wat besproken is. We willen het veld graag zo snel mogelijk informeren over de nieuwe adviezen. Momenteel komen er veel vragen over binnen.

Groet, (10)(2e)

From: (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Sent: Thursday, October 8, 2020 4:30 PM

To: (10)(2e) <(10)(2e)@kncvtbc.org>; lchv <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
 CC: (10)(2e) @ggdru.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggdtwente.nl>

Subject: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëneadviezen mbt Covid-19.
 Nog even intern beleid afstemmen, morgen terugkoppeling, met groet (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)@kncvtbc.org>

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 11:16

Aan: lchv <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
 CC: (10)(2e) @ggdru.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggdtwente.nl>

Onderwerp: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëneadviezen mbt Covid-19.

Beste (10)(2e)

Kunnen jullie ons al iets zeggen of / wanneer we een update van het advies over PBM buiten het ziekenhuis kunnen verwachten?
 Hebben jullie al gelegenheid gehad om over de specifieke vragen te overleggen? We krijgen veel vragen uit het veld hierover.

Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e)

Sent: Thursday, October 1, 2020 5:26 PM

To: 'lchv' <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
 CC: (10)(2e) @ggdru.nl <(10)(2e)@ggdru.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggdtwente.nl>

Subject: RE: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëneadviezen mbt Covid-19.

Beste (10)(2e)

Nogmaals bedankt voor jullie tijd vanmorgen voor het overleg. Zoals afgesproken zetten we de specifieke vragen waarover de CPT graag advies van de LCHV krijgt nog even op de email:

1. Welke advies voor het gebruik van PBM voor medewerkers van de tbc-bestrijding bij handelingen waarbij geen 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden:
 - THT / venapunctie / BCG vaccinatie volwassenen
 - BCG vaccinatie van zuigelingen en peuters (waarbij wisselend moeder of medewerker kind op schoot vasthouden)
 - X-thorax opname maken
 - Lichamelijk onderzoek en auscultatie (arts)
2. Dient hierbij onderscheid gemaakt te worden tussen: personen zonder klachten, met COVID- / verkoudheidsklachten, met hoestklachten?

(10)(2e) gaf vanmorgen te kennen dat bij lichamelijk onderzoek ook handschoenen gedragen dienen te worden, en bij personen met klachten een schort en spatbril.)
3. Bij verdenking TBC krijgt de client een FFP2 masker uitgereikt. Reiken we ingeval van bij COVID passende klachten een chirurgisch masker uit ipv het niet-medisch masker dat de client draagt in de publieke ruimte?

We zien jullie reactie met belangstelling tegemoet. Sterkte met het voorbereiden van de adviezen aan het OMT.

Met hartelijke groet, (10)(2e)

-----Original Appointment-----

From: (10)(2e)

Sent: Tuesday, September 29, 2020 4:57 PM

To: lchv; (10)(2e); (1 (10)(2e); (10)(2e)

Cc: (10)(2e) @ggdru.nl

Subject: Overleg update adviezen werkprocessen TBC-bestrijding en hygiëadviezen mbt Covid-19.

When: Thursday, October 1, 2020 11:00 AM-12:00 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

Where: Microsoft Teams Meeting

Beste (10)(2e)

Hierbij de uitnodiging voor een overleg op donderdag a.s.

In mei hebben we het LCHV namens de Commissie voor Praktische TBC-bestrijding geraadpleegd over de hygiëadviezen in de instructies voor werkprocessen binnen de tbc-bestrijding.

Nu de tweede golf ophanden is, willen we de adviezen voor de tbc-bestrijding aanpassen aan de meest recente adviezen van het LCHV. Bijgaande alvast een document met de verschillen tussen de meest recente adviezen van het LCHV (dd 17-8-2020).

Groet, (10)(2e)

[Join Microsoft Teams Meeting](#)

[Learn more about Teams](#) | [Meeting options](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability