

To: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Wed 9/30/2020 7:41:26 AM
Subject: RE: BeslisBoom 0 jaar t/m groep 8 (NL en EN) aangepaste versie
Received: Wed 9/30/2020 7:41:27 AM

Thanx, heel helder!

(10)(2e)

Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven (10)(2e)

T 030 – (10)(2e)
 M 06 – (10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl
<http://rivm.nl>
 Afwezig: (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 18:04
Aan: 'AJN Beleidsmedewerker' <(10)(2e)@ajnjeugdartsen.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: BeslisBoom 0 jaar t/m groep 8 (NL en EN) aangepaste versie

Beste (10)(2e)

Dank voor je mail.

Goed om idd op te nemen dat het testbeleid altijd in overleg met de GGD is.

Wat betreft het thuisblijf beleid voor huisgenoten: dit is inderdaad afgelopen week (2x) aangepast en is nu weer zoals het was:

Voor huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of benauwdheid, dat naar de kinderopvang of de basisschool gaat, geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven, mits zij zelf geen klachten hebben. De huisgenoten moeten wel thuis blijven indien het kind naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is, en uiteraard wanneer het kind positief getest wordt.

We proberen dit op alle plekken goed te krijgen *

Over het 24 uur thuisblijven:
 Het zieke kind blijft thuis totdat het 24 uur geen koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten heeft.
 Huisgenoten zolang ook thuis. Dus de formulering van GGD Drenthe klopt.

Kun je hiermee uit de voeten?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

T 030 (10)(2e)
 M 06 (10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl
 Werkdagen (10)(2e)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
Postbus 1 (interne postbak (10)(2e)) 3720 BA Bilthoven
T (030) (10)(2e)

Van: AJN Beleidsmedewerker <(10)(2e)@ajnjeugdartsen.nl>
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 17:39
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: Re: BeslisBoom 0 jaar t/m groep 8 (NL en EN) aangepaste versie

Hoi (10)(2e)

Ik zie dat ik helemaal over je mail had heen gekeken. excuus.
We gaan idd dan het woord Nauw weghalen, deze stond er nog van vorige versie.

wanneer testen stond er eerder ook maar was nu ook weer aangepast. er kwamen heel veel vragen hier over binnen en deze zijn toen reeds in vorig versie verwerkt in dit blok wat veel vragen oploste. toen hadden we vond ik wel duidelijker staan dat het een indicatie was voor wanneer te testen maar dat dit altijd beste in overleg kan met ggd. wellicht goed om hier ook weer toe te voegen?

Verder viel het mijn contact bij bionk op dat de website op een aantal punten was aangepast en daardoor nu voor vragen zorgde. Kan een van jullie wellicht even helpen met deze vragen om (10)(2e) weer zo kloppend mogelijk te maken? het gaat om het volgende:

<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen>

Bijgaand tref je een screenshot aan van de pagina zoals hij gisteren ochtend was, de geel onderstreepte delen zijn weggehaald. Als tweede bijlage de pagina zoals hij nu is.

Van andere recente beslissingen op kinderopvang en basisschool

Wel of niet naar kinderopvang of basisschool?

Kinderen mogen wel naar de kinderopvang of basisschool als zij **alleen verkoudheidsklachten** het loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).

Niet naar de kinderopvang of basisschool

Kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs* moeten **thuisblijven** als:

- Het kind een huisgenoot is van iemand die corona heeft.
- Het kind klachten heeft die passen bij corona en een contact is van iemand die corona heeft.
- Het kind koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten heeft. Het kind blijft klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor het nieuwe coronavirus, ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
- Het kind bij iemand in huis woont die **13 jaar of ouder is** en milde klachten heeft en ook **koorts** benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat **de uitslag van de test** bekend is.

Kinderen mogen dus wél naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben, tenzij bovenstaande punten van toepassing zijn.

Basisregels voor kinderen in het voortgezet onderwijs

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs, mbo of hoger onderwijs gelden de [basisregels voor thuisblijven](#) iedereen gelden.

Thuisblijven omdat je kind klachten heeft?

De huisgenoten van een kind met klachten dat op de kinderopvang of de basisschool zit, hoeven niet thuisblijven als zij zelf geen klachten hebben. Ook als het kind koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, is het **huisgenoten thuisblijven**.

De huisgenoten moeten **wel** thuis blijven als het kind positief getest wordt.

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs, mbo of hoger onderwijs gelden de [basisregels voor thuisblijven](#) iedereen gelden.

* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet getest te worden.

Daar ontstaat nu onduidelijkheid in deze alinea:

Thuisblijven omdat je kind klachten heeft?

De huisgenoten van een kind met **klachten** dat op de kinderopvang of de basisschool zit, hoeven niet thuis te blijven als zij zelf geen klachten hebben. De huisgenoten moeten **wel** thuis blijven als het kind positief getest wordt.

Wij denken dat vóór het (1^e) woord klachten nu "milde" ontbreekt. Deze zin klopt nu niet met de zin bij het vierde bolletje daarboven, én met de algemene basisregels voor thuisblijven.

Want pas als kinderen (leeftijd opvang en basisschool) koorts en/of benauwdheid hebben, moeten huisgenoten thuisblijven. Dus 'klachten' lijkt ons niet genoeg gespecificeerd. Wij denken dat bedoeld wordt:

→ Als kinderen (leeftijd opvang en basisschool) alleen milde klachten hebben, hoeven huisgenoten niet thuis te blijven.

Zoals het er nu staat, is het onduidelijk, en ontstaat bij ons deze vraag: als een kind tot (ca.) 13 jaar koorts heeft en/of benauwdheid, welke regels gelden dan voor huisgenoten tot (ca.) 13 jaar? Dit komt natuurlijk heel veel voor met broertjes en zusjes.

En als tweede:

We hebben er nog een vraag, over 24 uur thuisblijven:

moet alleen het zieke kind thuisblijven totdat het 24 uur geen koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten heeft gehad? Of moeten gezonde huisgenoten ook thuisblijven tot het zieke kind deze klachten 24 uur niet meer heeft gehad? Of kunnen gezonde huisgenoten als de klachten bij het zieke kind weg zijn meteen weer naar school werk?

Het RIVM geeft (volgens een ouder) telefonisch aan dat het alleen om het kind met klachten gaat, maar dit wordt verschillend geïnterpreteerd en uitgelegd door GGD's. Bijvoorbeeld GGD Drenthe:

<https://www.ggddrenthe.nl/over-ggd/actueel/coronavirus/informatie-voor-scholen-en-kinderopvang/>

Wanneer mag je na klachten weer naar school? Hoe zit het met de 24-uurs regel?

Bij klachten blijf je thuis, bij koorts en/of benauwdheid blijven ook de huisgenoten thuis. Als iemand 24 uur weer klachtenvrij is, dan kan je/iedereen uit het gezin weer aan het werk of naar school.

Alvast bedankt voor een reactie.

groeten (10)(2e)

Op 24 sep. 2020, om 10:56 heeft (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl> het volgende geschreven:

Beste (10)(2e)

Dank voor het delen.

Ik zie dat in de beslisboom en in het blok *Wanneer testen* het woord **nauw** contact staat. Dit is verwarrend, omdat we de term nauw contact gebruiken voor cat 2 contacten.

Terwijl we het beleid voor kinderen cat 2+3 gelijktrekken.

Ik denk dat het duidelijker is om het woordje nauw daarom helemaal te vermijden.

Stond het blok Wanneer testen ook al in de vorige versie van de beslisboom?

Ik vraag me af of het verstandig is om dit hier helemaal uit te werken. De beslisboom gaat over of een kind wel of niet naar kinderopvang of school mag. Of het verstandig is om te testen, is aan de GGD, de huisarts of een andere behandelaar. En het antwoord is complex en hangt van veel dingen af. Indicatie voor testen staat los van de vraag of een kind wel of niet naar kinderopvang of school mag. Daarvoor is wel belangrijk de opmerking over een negatieve testuitslag: dan mag het kind weer komen, tenzij de quarantaine periode nog niet voorbij is.

In dit blok staat dat een kind getest moet worden als het kind of een huisgenoot onder een risicogroep valt. Dit advies is nieuw voor mij, weet jij waar dit vandaan komt?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

T 030 (10)(2e)

M 06 (10)(2e)

(10)(2e) @rivm.nl

Werkdagen (10)(2e)

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 (interne postbak (10)(2e) 3720 BA Bilthoven

T (030) (10)(2e)

.....

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@ajnjeugdartsen.nl>

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 22:13

Onderwerp: BeslisBoom 0 jaar t/m groep 8 (NL en EN) aangepaste versie

Beste Allen,

Hierbij de nieuwste beslisbomen op basis van de nieuwste regels mbt kinderen van 0 jaar tot en met groep 8 van het PO.

Deze zijn eveneens te vinden op de website van de AJN <https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nog-maar-een-beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t-m-groep-8/>.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Beleidsmedewerker AJN

E: (10)(2e)@ajnjeugdartsen.nl

W: www.ajnjeugdartsen.nl

T: 085- (10)(2e) (direct)

Churchillaan 11, 7e etage
 3527 GV Utrecht

T 085 - (10)(2e) (secretariaat)
(10)(2e)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

<Beslisboom verkouden kind 0 jaar t_m groep 8 - BOInK_AJN_RIVM_220920.pdf>
<Decision tree nasal cold child age 0-final grade primary - BOInK_AJN_22092020.pdf>

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Beleidsmedewerker

De jeugdarts kent je verhaal, helpt en ondersteunt. Nu voor het leven!



E: (10)(2e) [@ajnjeugdartsen.nl](mailto:(10)(2e)@ajnjeugdartsen.nl)
W: www.ainjeugdartsen.nl
T: 085 - (10)(2e) (direct)

Churchillaan 11, 7e etage
3527 GV Utrecht

T 085 - (10)(2e) (secretariaat)
(10)(2e)